

ATTENZIONE DAL 1° NOVEMBRE 2021  
IN VIGORE NUOVO LISTINO PREZZI,  
QUELLI RIPORTATI SUL CATALOGO  
NON SONO PIÙ VALIDI

CATALOGO 115

2020

**Attrezzature professionali per pavimentazioni**

*... da ogni punto di vista*

# Indice

# 1

## INDUMENTI DA LAVORO PROTEZIONE SUL LAVORO

1 - 12

### TRATTAMENTO DEI SOTTOFONDI

13 - 72

# 2

## POSA DI PAVIMENTAZIONI

73 - 110

# 3

## ACCESSORI PER LA POSA DI PAVIMENTAZIONI

111 - 120

# 4

## POSA DI PAVIMENTAZIONI IN LEGNO E LAMINATO

121 - 156

# 6

## BORDATURA E TAGLIO

157 - 164

# 7

## PULIZIA DI RIVESTIMENTI DI PAVIMENTAZIONI

165 - 172

# 8

## MAGAZZINAGGIO, VENDITA, TAGLIO, TRASPORTO E ESPOSIZIONE

173 - 194

# 9

## Servizio Ricambi

## A

Accessori abrasivo 16-19,21,28-31  
127-131

Adattatore per Aqua 61  
Adesivo 94-95  
Agigatori 60  
Apparecchi ad aria calda 75  
Apparecchio di avvolgimento 189  
Applicatore manuale/automatico 160  
Aspirapolvere industriale 20, 34-38  
Anello di posa del parquet 143

Aspiratore a spazzola 164  
Aspiratore a spruzzo 165  
Aspiratore liquidi 167  
Aspirazione polvere 34 - 38  
Attrezzature per la  
movimentazione 174 - 178  
Apparecchio di trasporto 119, 174  
Attrezzi per misurare LASER 106  
Attrezzi per misurare 106  
Attrezzi e nastri per la saldatura di giunti 97  
Attrezzi per

la posa di parquet 142-145  
Attrezzo per scalini 76, 98

Avvolgitore universale 160

## B

Bandella di rame 66  
Battitore 142  
Battitore/Tiralistoni 142  
Bordatrici 156, 157  
Borse per attrezzi 104 - 105

## C

Carellino Socar 168  
Carello per moquette 175 - 177  
Cavo di prolunga 30  
Cazzuole 62, 65  
Cesoia 92  
Cesoia per listelli 92  
Chiodatrice 101 - 103  
Chiodatrice ad aria compressa 102, 103  
Chiodi 120  
Chiodi a T 103  
Coltelli 79 - 80  
Coltello 1/4 Luna 77  
Coltello di sicurezza 79 - 80  
Compasso 90  
Compressori 102  
Cotelli a lame spezzabile 79  
Cucirini 158  
Cuffie auricolari 5  
Cuneo di misurazione del massetto 71

## D

Dentellatrice per spatole 62  
Depuratore Dell'Aria 39  
Diagramma antropico 71  
Dosatore 61  
Dischi abrasivi 16, 128-129  
Disco levigatore 18-22, 28-30  
Distanziali 144, 146  
Distributore rapido di adesivo 95, 96  
Door Trimmer 138  
Durometro per sottofondi 71

## E

Elefant-Apparecchio 43  
per staccare pavimenti 43  
Estrazione a spruzzo 165  
Espositore a scorrimento tappeti 184  
Espositore per tappeti 185  
Espositori ci campionari  
di parquet e laminati 183  
Espositori di Parquet e Laminati 183  
Estrattore a graffe 93  
Estrattore a ventosa 93

## F

Feltro sottomoquette 97  
Fermaporte 116  
Fettucce per bordatura 158  
Fiberpad 124  
Filo 158  
Fissaggio rotoli 187  
Foglio di protezione COVERTAC 100  
Forbice per tagli obliqui 92  
Forbici 91, 92  
Forme di dentature 63  
Fresa sverniciatrice 126  
Fresa troncatrice 41  
Fresatrice manuale 32, 33  
Fresatrici per giunti 70-71

Fresatrice a Batteria 70  
Fugatrice a carello 75  
Fugatrice 75

## G

Gilet porta attrezzi 11  
Glukon-Adesivo 94, 95  
Graffatrici 101 - 103  
Guanti 4  
Guida per tagli obliqui 92  
Guide e Profili in Metallo 106-109

## IJ

Igrometri 67 - 71  
Illuminazione 72  
Ionizzatore 39

Indumenti protettivo 2-5  
Insero per giunti ondulato 66  
Jantac-incollaggio di zoccolini 159

## L

Lame 81  
Lame a spezzare 79, 83  
Lame a uncino 81  
Lame industriali 79  
Lame per stripper 42 - 45  
Lame trapezio 81  
Lampad alogena 72  
Levigabordi per parquet 120, 121  
Levigatore a manico lungo 55  
Levigatore manuale 58, 135  
Levigatrice a manico lungo 55  
Levigatrice a rullo 118  
Levigatrici 14-15,20,22-27, 118-126  
Levigatrici - Monospazzole 14, 15, 20,  
Levigatrici a nastro 118

Levigatrici manuali 32,33, 126, 132  
Levigatrici per parquet 118 - 126  
Limitatore della corrente di spunto 119  
Lino - Taglierina per giunti 82  
Listelli chiodati 98

## M

Macchina per tagliare moquette 180  
Macchina Thermopad 150  
Marcatore per campi di giochi 192  
Marcatura merce 186, 187  
Marcatura tappeti 186, 187  
Martelli 98-100,142, 145  
Martello stenditore 99  
Maschera antipolvere 5  
Metro rigido 106  
Micro Mop 168  
Miscelatori 59, 60  
Misuratori di umidità 67-71  
Molle per giunti 98  
Morsetti appendi-tappeti 186  
Mult-Master 132, 133

## NO

Nastri adesivi 86, 118, 159  
Olio 151

## P

Paletti 58  
Pannello per protezione pavim.i Easy-Safe 118  
Panni per pulire 64, 168  
Pantaloni 8-12  
Paragincchia 2, 3  
Paternoster per rotoli 180  
Pattini 17  
Piegitrice 114  
Pellicola da imballo 186  
Pinza strappamoquette 57  
Piombi di sicurezza 71  
Pistola a cartuccia 161  
Pistola per collante a fusione 96  
Porta rotoli 196  
Porte di protezione anti-polvere 39  
Prestolith Plastic 115  
Prodotti per la Pulizia e la cura 170  
Puntatrice per etichette 186  
Punteruoli 98  
Pelatrice 54

## R

Racle 62, 64, 65  
Rampe di carico 179  
Raschietti 56, 57  
Raschietto per parquet 145  
Rifila 77  
Rifilatore 82

Rifilatrici per bordi 82  
Riflettore LED 72  
Riga in acciaio flessibile 85  
Riga per soglie 85  
Righe 85  
Righe in acciaio 85  
Rinnovatore di Terrazze 138-139  
Riparazione per parquet 150-153  
Rulli 76, 87, 99  
Rulli per giunti 98  
Rullo con punte 66  
Rullo per preparazione 66  
Rullo per sigillanti 152  
Rosette copri-tubo 116

## S

Sacco per sabbia 99  
Sacchi per Rifiuti 58  
Sagoma per angoli interni/esterni 84  
Sagoma per profili 145  
Sagomatore per gradini 90  
Saldatore a lama 75  
Saldatore automatico 74  
Saldatori manuale 72  
Saldatura a freddo 78  
Saliscale 119, 174  
Scarpa per posatori 6, 7  
Scarpa di Sicurezza 7  
Scarpe galosce 7, 150  
Scope 58  
Scopino 58  
Sega a trazione 136  
Sega circolare 139  
Sega per materiale espanso 93  
Sega per Parquet 143  
Sega Tagliaporte 138  
Seghe 136 - 140  
Seghetti manuali 143  
Separatore 38  
Seghetto PUK 92  
Segmenti Quick-Change 28-30  
Sigillanti 152  
Sistemidi Pulizia Automatici 166, 167  
Siringa per adesivi 96  
Smussatore 86  
Soffiatore di aria calda industriale 75  
Spatola livellatrice 62  
Spatole 56, 67  
Speed Trimmer Mozart 77  
Spillone ad occhio 181  
Spillone per moquette 181  
Squadra 85  
Squadra a T 85  
Stripper 42-49  
Suole chiodate 64  
Sustainer 105

## T

Tagliabordi 83  
Taglierina per Giunti Linocut 82  
Taglierina 141  
Taglierina circolare 83  
Taglierina per moquette 82  
Taglierine prallele 83  
Talocce 65  
Tamburo per cavi 30  
Tappetini di protezione per pavimenti 119  
Tavolo a cuscino d'aria 157  
Tegnalia 100  
Tenditore a due testate 97  
Tenditore a ginocchio 97  
Tenditori 97  
Tracciatore 90  
Tranciatrice 88, 89, 100, 141  
Tranciatrice per lame 133  
Tranciatrice per zoccolini 100  
Tranciatrice per Listelli 92  
TRI-CUT 82  
TRIVO-Disc 122  
Trapano - Avvitatore a batteria 93, 119  
Triplometro per massetti 71  
Troncatrice 140  
T-Shirt 11

## UV

Ugelli 73  
Ventilatori 72  
Velcro di protezione Covertac 117  
Viti 120

## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

PAGINA 42

### Power Stripper

Versione 4

Numero d'ordine: 111 089 000 Standard

Numero d'ordine: 111 089 750 Speciale



PAGINA 45

### Strato Mobile IV

Numero d'ordine: 111 740 000



PAGINA 54

### DPSM 600

Pelatrice per pannelli a doppio pavimento



PAGINA 47

### Ride on Electro

Numero d'ordine: 111 417 000



PAGINA 50+51

Alberi di coltello

50 x 150 mm Numero d'ordine: 111 400 440  
 100 x 150 mm Numero d'ordine: 111 400 441  
 150 x 150 mm Numero d'ordine: 111 400 442

Lame a V

40x225x40 mm  
 Numero d'ordine: 111 800 108 Fase unten  
 Numero d'ordine: 111 800 109 Fase oben

40x255x40 mm  
 Numero d'ordine: 111 400 390 Fase unten  
 Numero d'ordine: 111 400 391 Fase oben

PAGINA 56

### Raschietto manuale

Multi-Scraper

Numero d'ordine: 139 194 000

Scrape-Rite™ Raschietto,

Numero d'ordine: 139 195 000

Raschietto universale,

Numero d'ordine: 139 192 000  
 28 cm

Numero d'ordine: 139 193 000  
 56 cm





Novità

## TECNOLOGIA DI RETTIFICA

## INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

PAGINA 24

### BSM 250

Lavorare fino al bordo

Numero d'ordine: 112 921 000



PAGINA 25

### BSM 400

Levigatrici per il restauro

Numero d'ordine: 112 923 000 - 230 V

Numero d'ordine: 112 924 000 - 400 V



PAGINA 26

### BSM 530

Potente  
Levigatrice professionale

Numero d'ordine: 112 921 000



PAGINA 60

### Stazione di miscelazione CLEVER

Numero d'ordine: 111 252 000



PAGINA 61

### Dosatore dell'acqua AQiX

Numero d'ordine: 111 246 000



PAGINA 65

### Cazzuole e spatole

Cazzuola Berna 140mm

Numero d'ordine: 161 726 000

Spatola da intonaco 80mm

Numero d'ordine: 161 727 000



PAGINA 69

### Misuratore di umidità CME 5

Numero d'ordine: 110 371 200



## ASPIRAZIONE

PAGINA 34

### Contenitore grande 35 L

per Janvac 1600-H Power

Numero d'ordine: 115 095 201



PAGINA 39

### Ionizzatore d'aria Ion Box

#### IonBox 400

Numero d'ordine: 115 105 000



#### IonBox 1000

Numero d'ordine: 115 106 000



## SICUREZZA SUL LAVORO / AUSILI PER IL LAVORO

PAGINA 4

### Guanti antivibrazione

testato secondo EN ISO 10819-2013  
nelle taglie 9, 10, 11

Numero d'ordine: 119 920 ...



PAGINA 7

### Scarpa di sicurezza BARCELONA S3

nelle taglie 36-48

Numero d'ordine: 119 630 ...



PAGINA 72

### LED Luci da lavoro MAXI LED

Numero d'ordine: 570 909 000

#### MINI LED

Numero d'ordine: 570 909 500

PAGINA 108

### Cassetta degli attrezzi FatMax con rulli

Numero d'ordine: 262 449 500





## AUSILI DI PAVIMENTAZIONI

## LAVORAZIONE DI PARQUET

PAGINA 74

### Fresatrice GROOVER 500 LP

Numero d'ordine: 223 880 000



PAGINA 86

### TRI CUT

Numero d'ordine: 262 412 600



PAGINA 91

### Trapano per pavimentazioni di design

Numero d'ordine: 161 117 000



PAGINA 92

### Tranciatrice DS-333

Numero d'ordine: 222 446 500



### Tranciatrice DS-241

Numero d'ordine: 222 420 000



### BULLETTaglierina

BULLETTaglierina 33 cm


Numero d'ordine: 222 449 300

BULLETTaglierina 50 cm

Numero d'ordine: 222 449 500

BULLETTaglierina 66 cm

Numero d'ordine: 222 449 600



PAGINA 126

### Mola diamantata Ø 150

Blu grana 30/40  
Numero d'ordine: 464 600 100

Arancione grana 30/40 offen gestreut  
Numero d'ordine: 464 600 150

Verde grana 50  
Numero d'ordine: 464 600 200



PAGINA 131

### Mola diamantata per TRIVO-DISC

Blu grana 30/40  
Numero d'ordine: 464 500 100

Verde grana 50  
Numero d'ordine: 464 500 200

Giallo grana 100  
Numero d'ordine: 464 500 300



PAGINA 155

### PET-Box cera morbida

Numero d'ordine: 475 022 00





# 1

## INDUMENTI DA LAVORO PROTEZIONE SUL LAVORO



## PARAGINOCCHIA

Paraginocchia FENTO **Certificato CE DIN EN 14404!**

- Ginocchio e stinco sono completamente protetti
- Perfetta vestibilità
- Le cinghie elastiche non premono nella cavità
- Previene i problemi alla schiena e alle ginocchia
- Confortevole e stabile
- Leggero: 250 grammi
- Flessibile e 100% impermeabile
- svelando

Raccomandato da  
medici del lavoro e  
fisioterapisti

## Paraginocchia FENTO 200

Consegna in coppia peso: 250 gr  
**Numero d'ordine** 161 112 000  
 EUR 84,50  
 Cinghie di ricambio(2 Stk.) FENTO 200 + pro  
**Numero d'ordine** 161 112 100  
 EUR 8,53



## Paraginocchia FENTO 400

Consegna in coppia peso: 370 gr  
**Numero d'ordine** 161 113 000  
 EUR 128,00  
 Cinghia di ricambio (4 pz.)  
**Numero d'ordine** 161 112 200  
 EUR 15,70



## Galosce protettive

ad es. per il collaggio a secco Set da 2 pezzi  
**Numero d'ordine** 161 112 300  
 EUR 17,50



## Paraginocchia FENTO 200 pro

- traspirante, sostituibile
- e inserti lavabili
- forma morbida e coccolosa

Consegna in coppia peso: 250 gr  
**Numero d'ordine** 161 116 000  
 EUR 96,40



Inserto di ricambio (2 pz.)

**Numero d'ordine** 161 116 010  
 EUR 28,40

## Paraginocchia in gel

Maggiore durata grazie al nucleo in GEL™ riempito d'aria  
 - superficie in nylon resistente  
 - imbottitura superspessa  
 Disponibile in 3 diverse versioni di cappucci di protezione che coprono tutti i campi di applicazione.

## CLEAR

con chiusura a velcro

nessun taglio grazie ad un'ampia fascia in neoprene,  
 zona di protezione con cappuccio flessibile in PVC,  
 adattabile grazie alle lamelle flessibili

**Numero d'ordine** 161 120 300 CE DIN EN 14404  
 EUR 29,50 zertifiziert



## NOMAR GEL™

con chiusura a gancio

con il cappuccio di protezione rivestito in gomma, non  
 vengono effettuate marcature su rivestimenti duri.

**Numero d'ordine** 161 122 000  
 EUR 65,00



## FLEXLINE GEL™

con chiusura a gancio

la superficie WebStrip per una protezione ottimale  
 contro danni o graffi su superfici sensibili.

**Numero d'ordine** 161 121 000  
 EUR 65,00



## Paraginocchia mediche

sono stati sviluppati in collaborazione con la Federazione tedesca delle associazioni di assicurazione della responsabilità civile del datore di lavoro per prevenire danni alla salute causati dal sovraccarico delle articolazioni del ginocchio e dei legamenti.

Consegna in coppia

**Numero d'ordine** 161 109 000  
 EUR 71,00

Chiusura con velcro **Numero d'ordine** 161 109 001  
 EUR 19,10



## Paraginocchia

con elevato comfort di calzatura grazie al peso ridotto e all'imbottitura adatta alle ginocchia Elastici regolabili con chiusura a velcro o a gancio.

Protezioni per le ginocchia con  
 cappuccio in plastica

Coppia con chiusura a velcro

**Numero d'ordine** 161 105 000  
 EUR 31,80



Coppia con chiusura a gancio

**Numero d'ordine** 161 105 500  
 EUR 34,70



Protezioni per le ginocchia con cappuccio in  
 gomma per rivestimenti duri

Coppia con chiusura a velcro

**Numero d'ordine** 161 106 000  
 EUR 31,80



Coppia con chiusura a gancio

**Numero d'ordine** 161 106 100  
 EUR 34,70



## Paraginocchia SUPER SOFT

- > nessun taglio grazie ad una sola banda larga in neoprene
- > con imbottitura in gommapiuma sagomata super morbida
- > non macchia

Versione in plastica

Rivestimento sul lato anteriore per una maggiore  
 protezione e una maggiore durata nel tempo, per  
 la massima libertà di movimento.

**Numero d'ordine** 161 123 000  
 EUR 30,40



Versione in pelle

guarnizioni in pelle resistente, design ampio per  
 una stabilizzazione ottimale dell'articolazione del  
 ginocchio

**Numero d'ordine** 161 124 000  
 EUR 54,70



## Paraginocchia

coriacea  
 coppia, con intarsio in feltro

**Numero d'ordine** 161 107 000  
 EUR 39,80



## PARAGINOCCHIA

### Paraginocchia "Allrounder" con frontale in PU (coppia)

Certificato CE DIN EN 14404!

La resistente superficie in poliuretano del protettore garantisce un contatto stabile con il terreno, che offre vantaggi estremi in molti campi di attività.

Numero d'ordine 161 109 100  
EUR 65,60



### Paraginocchia "specialista" con frontale in Kevlar (coppia)

Certificato CE DIN EN 14404!

La parte anteriore resistente di questa protezione per le ginocchia permette di scivolare e scivolare senza problemi, permettendo così un'assoluta libertà di movimento su tutte le superfici lisce o sensibili.

Numero d'ordine 161 109 200  
EUR 80,10



### Paraginocchia

Design mezzo tondo, coppia con imbottitura in gomma cellulare morbida incl. una tracolla per il trasporto

Numero d'ordine 161 101 100  
EUR 35,00

Cinghia di ricambio corta 161 103 001  
EUR 1,54



### Paraginocchia UltraKnee è conforme a EN 14404

La distribuzione ottimale della pressione dell'inserto brevettato porta a una delle ginocchiere più comode attualmente disponibili.

#### CARATTERISTICHE SPECIALI

- Perfetta vestibilità
- Le cinghie elastiche non premono nell'incavo delle ginocchia
- svelando
- distribuzione ottimale della pressione nel ginocchio
- molto resistente, in quanto privo di schiuma è utilizzato in UltraKnee



Qui è mostrato in arancione l'inserto in plastica brevettato. L'inserto ha l'aspetto di un'amaca e si sente come se fosse un'amaca. Molto confortevole e confortevole a lungo termine.



Numero d'ordine 161 115 000  
EUR 83,70

Cinghie di ricambio (coppia) 161 115 050  
EUR 13,60



## GINOCCHIERA DA INSERIRE

### FENTO 100

CE DIN EN 14404, Tipo 2, livello 1

inserti traspiranti e confortevoli con eccellenti proprietà di imbottitura e recupero

Consegna in coppia  
Numero d'ordine 161 117 000  
EUR 50,50



### Paraginocchia MATRIX

Protezioni professionali per ginocchia da inserire

certificato, secondo  
CE DIN EN 14404

Molla e nido d'ape brevettati costruzione distribuisce il vostro peso su una vasta area.



Numero d'ordine 161 106 600  
EUR 33,60

### Paraginocchia da infilare nell'indumento da lavoro, in espanso di polietilene speciale

- caratteristiche di smorzamento e recupero eccezionali
- peso estremamente basso
- sagoma funzionale
- garantiscono un confort elevato

### Paraginocchia per tuta

Paraginocchia da infilare nell'indumento da lavoro (Paio)

Numero d'ordine 161 100 999  
EUR 10,95

Confezione self-service con codifica EAN (Paio)

Numero d'ordine 161 100 990  
EUR 10,95



### Imbottitura ginocchia a forma lineare (Paio)

Colore bianco 225 x 150 x 17 mm

Numero d'ordine 161 101 999  
EUR 10,95

Confezione self-service con codifica EAN (Paio)

Numero d'ordine 161 101 990  
EUR 10,95



### Imbottitura per ginocchia Flexipad (Paio)

Colore antracite 240 x 145 x 18 mm

Numero d'ordine 161 102 999  
EUR 10,95



# PROTEZIONE MOBILE PER LE GINOCCHIA GUANTI DI PROTEZIONE

## JANBOARD

l'indistruttibile rullo a ginocchiera / carrello di trasporto è un must per ogni professionista che fa lavori in ginocchio.

Anche dopo l'orario di lavoro, il lavoro può essere svolto senza stancarsi! Ideale per la posa di pavimenti e piastrelle, stuccatura, pittura ecc.

- Protegge le ginocchia e la schiena
- Versatile nell'uso
- Offre una mobilità ottimale
- Aumenta l'efficienza
- È altamente stabile



### Altre caratteristiche speciali:

- grandi rulli con ottime proprietà di scorrimento, due dei quali sono con freno di stazionamento
- Porta regolo pieghevole integrato nell'impugnatura (entrambi i lati)
- Portapenne marcatori PICA (entrambi i lati)
- Guide per il ribaltamento del secchio di miscelazione (su entrambi i lati)
- Inserimento aggiuntivo di un FESTOOL Sega simmetrica tipo CS 70 possibile

### SPECIFICA TECNICA

Dimensioni (LxBxH):	57 x 33 x 9 cm
Resistenza:	bis 150 kg
Peso:	ca. 4,2 kg
Cuscini:	7 cm cuscino in schiuma PUR
Prolunga per benna miscelatrice	bis Ø 31,5
Superficie di ricezione per contenitori	30 x 40

Numero d'ordine **161 150 100**  
EUR 174,00

Intarsio in schiuma

Numero d'ordine **161 150 010**  
EUR 18,40



## Lame per ginocchia Ginocchiere su ruote

Le ginocchiere a ginocchiera sono ideali per gli strati del pavimento, Piastrellisti, muratori a secco, installatori e altri Lavoro che richiede un inginocchiamento prolungato.

Le ruote piroettanti consentono di e la locomozione veloce e non lasciano tracce.



La combinazione di telaio avvolgibile con ginocchiera / conchiglia e Le ginocchiere rendono le ginocchiere un aiutante indispensabile.

### CARATTERISTICHE SPECIALI

- cinturino elastico in velcro
- Ginocchiere in gel, coniche
- Le ginocchiere possono essere utilizzate anche separatamente e facilmente essere ricollegato al telaio
- Sterzabilità a 360°
- alta qualità e durata nel tempo

Le ginocchiere sono già preassemblate e può essere utilizzato immediatamente. Consegna a coppie

Numero d'ordine **161 160 000**  
EUR 78,60



## Guanti antivibrazione

- testato secondo EN ISO 10819-2013
- ridurre le vibrazioni mano-braccio durante il lavoro con macchine in rotazione

**Novità**



Taglia 9 (coppia)	119 920 009
Taglia 10 (coppia)	119 920 010
Taglia 11 (coppia)	119 920 011
	EUR 43,40

## Guanti da lavoro a nodini

Taglia 8	119 900 008
Taglia 9	119 900 009
Taglia 10	119 900 010
Taglia 11	119 900 011
	EUR 4,00



## Guanti anti-taglio

### Classe di protezione 3

100 % fibra antitaglio con rivestimento in PU senza silicone.

Taglia 8	119 910 008
Taglia 9	119 910 009
Taglia 10	119 910 010
Taglia 11	119 910 011
	EUR 7,72



## Guanti di protezione PVA

### per uso con colla a spruzzo GLUKON

Guanto leggero, flessibile con rivestimento in PVA su fodera stretch. Per uso con particolare con solventi organici aggressivi.

Taglia 9 (coppia)	119 081 000
Taglia 10 (coppia)	119 082 000
	EUR 43,10



## Guanti da lavoro

in pelle

Numero d'ordine **119 050 000**  
EUR 4,51



## Guanti per posatori

Superficie aderente per maggiore presa e protezione con rinforzo Techno Grip®

### Modello „FEELING“

Per una presa migliore con polpastrelli liberi

Taglia L	119 800 100
Taglia XL	119 800 200
	EUR 38,00

### Modello „AKTION“

Speciale per lavori pesanti e per materiali ruvidi.

Taglia L	119 700 100
Taglia XL	119 700 200
	EUR 43,50



## Cerotto elastico per dita

### con elevata forza adesiva

adatto per elevata sollecitazione meccanica.

2 x 12 cm (Box da 50 pezzi)

Numero d'ordine **119 510 000**  
EUR 15,90



## PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DELL'UDITO

### Occhiali sportivi senza montatura

a norme EN 166, schermo trasparente con superficie trattata antigraffio, lunghezza asticella e inclinazione asticella regolabile

Adatti per l'uso contro pericoli meccanici causati da pezzi che si staccano durante la levigatura, la foratura ecc.



Numero d'ordine 440 060 000  
EUR 8,69

### Set cuffia antirumore POCKET

**Novità: con staffa in metallo rinforzata**

Modello leggero con capsule piatte. Larga staffa imbottita per dare maggiore comfort. Le capsule sono orientabili e possono essere regolate direttamente all'altezza desiderata per ogni testa.



In pratico astuccio con cinghia

Numero d'ordine 440 030 000  
EUR 46,90

### Tappi antirumore monouso

Comodi tappi antirumore fortemente attenuanti (34 dB), adattabili ad ogni orecchio. Forniti con nastro portatappi.

Scatola da 200 paia

Scatola con 200 paia 119 500 000  
EUR 90,20

Confezione da 50 paia 119 500 050  
EUR 25,00



### Set cuffia auricolare con radio UKW incorporata

Limitatore sonoro a 82 dB(A). Le capsule asimmetriche consentono una maggiore comodità quando vengono indossate.



Numero d'ordine 440 040 000  
EUR 157,00

## PROTEZIONE RESPIRATORIA

### Maschere antipolvere

Anti-polvere, anti-nebbia e anti-fumo

### Maschera monouso FFP1

**Massimo confort e massima aderenza**

Grazie alla tecnologia con linguetta di tenuta speciale Wiltech si pone maggiore attenzione al design ergonomico.



La forma pieghevole verticale di nuovo tipo della maschera ottimizza la respirazione, in quanto la zona del naso ha più volume a disposizione rispetto alle maschere tradizionali orizzontali.

Box da 25 pezzi

Numero d'ordine 119 150 100  
per scatola EUR 43,30

### Maschera anti-polvere mod. 2495

**Livello protezione FFP2D con Solo Band®  
Valvolina di ventilazione® EN 149:2001**

Nuova maschera FFP con Solo Band®, tipo attivo omologato, struttura esterna Dura-Mesh e guarnizione comoda per il naso. La maschera può essere indossata e tolta facilmente, anche se si indossano guanti.

Molto utile per lavori di diverso tipo.

Confezione da 20 pezzi (prezzo unitario)

Numero d'ordine 119 250 000  
a pezzo EUR 4,28

### Maschera antipolvere Mod. 3505

**Classe protezione FFP3 SD Tipo attivo con valvolina di ventilazione**

Protegge e riduce i rischi di malattie causati dalla polvere del legno.

Protegge e riduce i rischi di malattie causati dalla polvere del legno. Ampia superficie filtrante e nuovo filtro pieghevole per una maggiore durata e una riduzione dei costi. Si adatta perfettamente attorno al naso grazie alla guarnizione. Si può usare più volte.



Confezione da 5 (prezzo unitario)

Numero d'ordine 119 300 000  
a pezzo EUR 12,20

### Maschera intelligente AIR+

Due prodotti in uno - uno ergonomico. Maschera protettiva con vestibilità ottimale. Il primo mini ventilatore staccabile al mondo, che impedisce l'accumulo di calore, umidità e di anidride carbonica all'interno della maschera. Il nuovo sistema sviluppato e brevettato.



La valvola di espirazione vi offre più sicurezza. Si chiude in modo indipendente dalla tua posizione di lavoro ogni volta, quando inspiri.

Utilizzando un ventilatore attivo si aumenta il lavoro in modo efficiente e utilizzano meno maschere in generale. Il ventilatore può essere facilmente collegato al montaggio della maschera monouso.

### CARATTERISTICHE SPECIALI del sistema AIR+Smart

- Riduce l'umidità relativa sotto la maschera fino al 40%.
- Impedisce l'accumulo di CO<sub>2</sub>.
- Riduce la temperatura sotto la maschera fino a 4°C - Aumenta l'efficacia e quindi il risparmio.

Maschera monouso AIR+ con valvola

livello di protezione FFP 2 119 520 000  
conf. 10 pz EUR 22,80

livello di protezione FFP 3 119 521 000  
conf. 10 pz EUR 51,30

Mini ventilatore attivo AIR+  
ricaricabile con collegamento USB. Una carica della batteria è sufficiente per ca. 4 ore di funzionamento

Numero d'ordine 119 522 000  
a pezzo EUR 45,50



### Kit protezione

protegge dai fumi o dal vapore.

Protezione anti-polvere e anti-fumi generati da vernici, lacche, collanti e sigillanti

Sistema di maschera economico con corpo maschera riutilizzabile e filtri monouso. Non richiede manutenzione. Le valvole di ispirazione ecc. fanno parte del filtro e vengono sostituite ad ogni cambio del filtro.

Cassetta in plastica completa di:  
1 corpo maschera riutilizzabile (misura M)  
2 filtri gas A2,  
2 filtri P2 SL  
2 porta filtri

Numero d'ordine 119 400 000  
EUR 54,60

Ricambi

Corpo maschera 8002 119 400 100  
EUR 26,70

Filtro gas A2 119 400 200  
conf. 10 pz EUR 71,00

Filtro particelle P2 SL 119 400 300  
conf. 8 pz EUR 18,00

Portafiltro 119 400 400  
conf. 10 pz EUR 33,40



## SCARPE PROFESSIONALI PER PAVIMENTI + ACCESSORI

### Scarpa professionale per posatori

"sentirsi bene in sicurezza durante la posa di pavimenti"

Controllo conforme EN ISO 20347



Scarpa professionale per posatori in pelle Nubuk con fodera interna in pelle, ortopedica assorbente e suola interna in pelle, con plantare intercambiabile per supportare l'arcata del piede.

- suola a scatola per proteggere la pelle contro lo sporco in posizione di lavoro piegata
- allacciatura con velcro per infilare e sfilare comodamente la scarpa
- suola antistatica, resistente all'olio e alla benzina, resistente ai solventi, al calore, sicurezza anti-chiodi conforme alla norma EN ISO 20344 – non lascia colore
- suola senza profili per evitare che si accumulino sporco e per pulire facilmente la superficie della suola
- la suola è morbida e pieghevole, con isolamento eccezionale dell'appoggio per lavorare senza fatica
- plantare separato – suola del plantare traspirante, assorbente con soletta gofrata e tallone a forma sferica, antistatico.
- numeri 40 - 47.



#### Scarpa professionale per posatori

Taglia 40 -paio-	119 620 040
Taglia 41 -paio-	119 620 041
Taglia 42 -paio-	119 620 042
Taglia 43 -paio-	119 620 043
Taglia 44 -paio-	119 620 044
Taglia 45 -paio-	119 620 045
Taglia 46 -paio-	119 620 046
Taglia 47 -paio-	119 620 047

EUR 119,00

#### suola interna

Taglia 40 -paio-	119 611 040
Taglia 41 -paio-	119 611 041
Taglia 42 -paio-	119 611 042
Taglia 43 -paio-	119 611 043
Taglia 44 -paio-	119 611 044
Taglia 45 -paio-	119 611 045
Taglia 46 -paio-	119 611 046
Taglia 47 -paio-	119 611 047

EUR 5,50

#### Plantare con soletta

Plantare traspirante che assorbe il sudore, con soletta e tallone sferico sagomati, antistatici.



#### Set frontalini di rinforzo per scarpe per posatori

Dopo l'irruvidimento della pelle si possono applicare rapidamente e facilmente i frontalini di rinforzo usando la colla speciale.

Set composto da:

- 2 frontalini di rinforzo in plastica
- colla speciale
- carta abrasiva



Numero d'ordine 119 620 100

EUR 9,02

### Soprascarpe blu

per scarpe professionali per posatori

Soprascarpa in materiale resistente che è fuso con una suola in gomma e può avvolgere senza problemi tutta la scarpa.

Camminando all'esterno con questa soprascarpa la suola non si rovina e non si sporca.

Misura II -paio-	119 602 002
Misura III -paio-	119 602 003
Misura IV -paio-	119 602 004

EUR 22,10

La misura II (corrisponde al numero 40 - 42)

La misura III (corrisponde al numero 43 - 45)

La misura IV (corrisponde al numero 46 - 49)



## SCARPE DI SICUREZZA + ACCESSORI

### Scarpa di sicurezza BARCELONA S3

Scarpa di sicurezza sportiva e moderna secondo EN20345 S3 ESD SRC con l'esclusivo sistema di bloccaggio FreeLock®.



L'asta è realizzata in microfibra traspirante e molto robusta. Il materiale è molto confortevole e si adatta perfettamente al piede.

Fodera di asciugatura rapida  
Materiale HIGH DRY®.

Suola in EVA multistrato con suola in nitrile.  
La suola è molto arretrata con buone proprietà ammortizzanti e ha eccellenti proprietà antiscivolo.

Intersuola non metallica non perforante, puntale in Compact® estremamente leggero con la stessa elevata protezione di un tappo metallico

**Novità**

Scarpa di sicurezza BARCELONA S3  
disponibile nelle misure 36-48



Taglia 36 - paio-	119 630 036
Taglia 37 - paio-	119 630 037
Taglia 38 - paio-	119 630 038
Taglia 39 - paio-	119 630 039
Taglia 40 - paio-	119 630 040
Taglia 41 - paio-	119 630 041
Taglia 42 - paio-	119 630 042
Taglia 43 - paio-	119 630 043
Taglia 44 - paio-	119 630 044
Taglia 45 - paio-	119 630 045
Taglia 46 - paio-	119 630 046
Taglia 47 - paio-	119 630 047
Taglia 48 - paio-	119 630 048

EUR 98,90

Solette di ricambio SPRO + ESD  
disponibile nelle misure 36-48



Taglia 36 - paio-	119 631 036
Taglia 37 - paio-	119 631 037
Taglia 38 - paio-	119 631 038
Taglia 39 - paio-	119 631 039
Taglia 40 - paio-	119 631 040
Taglia 41 - paio-	119 631 041
Taglia 42 - paio-	119 631 042
Taglia 43 - paio-	119 631 043
Taglia 44 - paio-	119 631 044
Taglia 45 - paio-	119 631 045
Taglia 46 - paio-	119 631 046
Taglia 47 - paio-	119 631 047
Taglia 48 - paio-	119 631 048

EUR 5,50

### Galosce per scarpe per pavimento

Eliminerete lavori faticosi ed eventuali costi supplementari ai vostri clienti!

I clienti vi saranno grati per l'uso delle soprascarpe ed apprezzeranno la vostra professionalità.

Campi d'impiego

- collaudi
- visite in cantiere
- misurazioni presso i clienti
- perizie
- oliatura di pavimenti in legno
- pulizia di pavimenti
- sopralluoghi con architetti e committenti



#### Soprascarpe in tessuto (10 paia)

da indossare per il calpestio di pavimenti in parquet e pavimentazioni rigide. ASSORBENTI  
- ANTISCIVOLO

Numero d'ordine **119 600 000**  
EUR 7,26



#### Soprascarpe in plastica (10 paia)

da indossare per il calpestio di moquette e superfici bagnate. IDROREPELLENTI

Numero d'ordine **119 601 000**  
EUR 7,26

### Cintura di protezione per schiena e reni

Per chi lavora chinato.

Materiale elastico per ampia libertà di movimento, facile da applicare e buona tenuta con il velcro.

Taglia M	161 100 980
Taglia L	161 100 984
Taglia XL	161 100 983
Taglia XXL	161 100 986

EUR 37,70



## PANTALONI DA LAVORO

## ACTIVE LINE

## PANTALONI DA LAVORO

Pantaloni da lavoro di taglio moderno

Dotati di:

- tasche applicate alle ginocchia estremamente resistenti in Cordura con rivestimento in Kevlar
- due tasche anteriori
- marsupio optional fissabile su lato anteriore o di lato (altri marsupi disponibili come accessorio)
- due tasche posteriori con chiusura a pattina
- tasca per metri a nastro con scomparto porta lame e porta penne
- tasca grande per cellulare
- gancio porta-chiavi

Materiale:

cotone tessuto misto traspirante, resistente allo sporco

65 % poliestere, 35 % cotone

Colore: antracite

Numero d'ordine **122 038 ...**  
EUR 83,60

Logo in stampa flessografica o diretta possibile su richiesta

Compilare gli ultimi tre numeri con la vostra taglia!

Compatibilità taglie uomo

Media : 44 - 62  
Snella : 90 - 110  
Robusta : 24 - 29

per la tabella delle misure vedere pagina 8

## Marsupio (optional)

Applicazione pratica con due pulsantini a pressione

Numero d'ordine grigio **122 038 999**Numero d'ordine beige **122 039 999**

EUR 11,80



## COME CALCOLARE LA TAGLIA GIUSTA

Uomo	taglia	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
MEDIA	altezza	166 - 170	168 - 173	171 - 176	174 - 179	177 - 182	180 - 184	182 - 186	184 - 188	195-198	198-201
	Circonferenza	84	88	92	96	100	104	108	113	119	125
	torace	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117	118 - 121	122 - 125
	vita	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99	100 - 104	105 - 109	110 - 114	115 - 119
	giacca/gilet	XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XL	XXL

Uomo	taglia	90	94	98	102	106	110
SNELLA	altezza	177 - 181	180 - 184	182 - 186	184 - 188	187 - 191	190 - 194
	Circonferenza	82	86	90	95	100	105
	torace	87 - 90	91 - 94	95 - 98	99 - 102	103 - 106	107 - 110
	vita	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99
	giacca/gilet	S	M	M	L	XL	XXL

Uomo	taglia	24	25	26	27	28	29
ROBUSTA	altezza	166 - 170	169 - 173	172 - 176	175 - 178	177 - 180	179 - 182
	Circonferenza	96	100	104	108	112	116
	torace	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117
	vita	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 107	108 - 111
	giacca/gilet	L	L	XL	XL	XL	XXL

## PANTALONI - TUTA DA LAVORO

## TREND LINE

## Pantaloni

Comodi, consentono piena libertà di movimento

- linea snella
- massima vestibilità con cintura elastica in vita
- le tasche frontali sono angolari per facilitare l'accesso da sinistra a destra e viceversa
- due tasche frontali supplementari cucite sopra, la sinistra con chiusura in velcro e asola per attrezzi
- tasca posteriore con chiusura
- tasche applicate sul ginocchio con apertura laterale in Cordura (il materiale studiato per giubbotti antiproiettili) che non si usura facilmente

Numero d'ordine

grigio	122 033 ...
beige	122 031 ... EUR 82,10

Aggiungere alle ultime due o tre cifre del colore da Voi scelto il numero della vostra taglia!

Compatibilità taglie per uomini

Media	: 44 - 62
Snella	: 90 - 110
Robusta	: 24 - 29

Logo in stampa flessografica o diretta possibile su richiesta

per la tabella delle misure vedere pagina 8



## La tuta "universale"

Più che confortevole ...

- ampio elastico, bretelle regolabili
- i fianchi alti offrono massima protezione e impediscono che la camicia fuoriesca e venga strappata

Ogni tipo di tasca ...

- 2 tasche frontali con cerniera
- tasca frontale con chiusura in velcro per cellulare
- tasca frontale supplementare con anelli per attrezzi
- tasche frontali angolari per facilitare l'accesso da sinistra a destra e viceversa
- due tasche posteriori
- tasche per metri a nastro su entrambi i lati
- tasche applicate alle ginocchia in Cordura (il materiale studiato per giubbotti antiproiettili) che non si usura facilmente, con apertura laterale per inserire le imbottiture per ginocchia

Numero d'ordine

grigio	122 003 ...
beige	122 001 ... EUR 97,20

Aggiungere alle ultime due o tre cifre del colore da Voi scelto il numero della vostra taglia!

Compatibilità taglie per uomini

Media	: 44 - 62
Snella	: 90 - 110
Robusta	: 24 - 29

Logo in stampa flessografica o diretta possibile su richiesta

per la tabella delle misure vedere pagina 8



## PANTALONI, TUTA

## CLASSIC Line

## Pantaloni

**Materiale di elevata qualità, Nylon Beaver, robusti, resistenti allo sporco, buona traspirazione**

- molte tasche utili
- tasche frontali angolari per facilitare l'accesso sia per la mano destra che sinistra
- tasche per metri e coltelli
- tasca posteriore con chiusura
- tasche applicate alle ginocchia in Cordura (studiato per i giubbotti anti-proiettile) che non si usura facilmente

Codici d'ordine

beige	122 021 ...
blu	122 022 ...
grigio	122 023 ...
rosso	122 025 ...
nero	122 026 ...
	EUR 79,50

Aggiungere alle ultime due - tre cifre del colore da Voi scelto il numero della vostra taglia, ad es. 122 014 044

Compatibilità taglie

Media	: 44 - 62
Snella	: 90 - 110
Robusta	: 24 - 29

per la tabella delle misure vedere pagina 2



Logo in stampa flessografica o diretta possibile su richiesta

## Tuta "tutto in uno"

**Materiale di elevata qualità, Nylon Beaver, robusta, resistente allo sporco, buona traspirazione**

- abbottonatura coperta e cerniera
- dorso elastico
- spalline larghe regolabili che non scivolano
- fianchi alti che offrono massima protezione e impediscono alla camicia di fuoriuscire
- varie tasche utili
- le tasche frontali sono angolari per facilitare l'accesso sia della mano destra che della sinistra
- tasche applicate al ginocchio in Cordura (studiato per i giubbotti anti-proiettili) che non si usura facilmente

Codici d'ordine

beige	122 011 ...
blu	122 012 ...
grigio	122 013 ...
rosso	122 015 ...
nero	122 016 ...
	EUR 94,90

Aggiungere alle ultime due - tre cifre del colore da voi scelto il numero della vostra taglia, ad es. 122 014 044

Compatibilità taglie

Media	: 44 - 62
Snella	: 90 - 110
Robusta	: 24 - 29

per la tabella delle misure vedere pagina 2



Logo in stampa flessografica o diretta possibile su richiesta

Qualità CLASSIC Line

Materiale di prima qualità

Interno in cotone, traspirante, piacevole da indossare

Esterno in poliammide, resistente allo sporco e facile da lavare

Lavabile fino a 60°. Stendere il capo bagnato per asciugare, così si può evitare la stiratura.

**Tessuto Flick**

**Tessuto misto**

**Cordura**

**Cordura rinforzi-  
ginocchia paio**

Codici d'ordine

150 x 50 cm

50 x 50 cm

beige

120 981 000

120 991 000

120 991 100

blu

120 982 000

120 992 000

120 992 100

grigio

120 983 000

120 993 000

120 993 100

rosso

120 985 000

120 995 000

120 995 100

nero

120 986 000

120 996 000

120 996 100

EUR 16,70

EUR 9,98

EUR 23,90

## LINEA BI-COLOR: TUTA, GILET PORTA ATTREZZI – T SHIRT

## Linea classica

**BICOLOR**

## La tuta "tutto in uno" grigio-blu

Tanti i vantaggi consolidati in molti anni di impiego.

Con due tasche in più sui fianchi, rovesciabili per afferrare rapidamente attrezzi, viti, tasselli ecc.

Numero d'ordine

grigio-blu	122 018 ...
	EUR 96,60

Aggiungere alle ultime due -tre cifre del colore da voi scelto il numero della vostra taglia: ad es. 122 018 0448 044

Compatibilità taglie per uomini

Media	: 44 - 62
Snella	: 90 - 110
Robusta	: 24 - 29

Logo in stampa flessografica o diretta possibile su richiesta

per la tabella delle misure vedere pagina 8



## Gilet porta-attrezzi

Non avrete più bisogno della vostra cassetta degli attrezzi. Con il gilet

porta-attrezzi Janser avrete tutto a portata di mano

- spalline larghe che non tagliano o scivolano mentre state lavorando e consentono una buona distribuzione del peso
- tasche molto capienti. Due tasche sia nella parte posteriore che anteriore

Codici d'ordine

beige	120 031 ...
blu	120 032 ...
grigio	120 033 ...
rosso	120 035 ...
nero	120 036 ...
	EUR 77,70

Aggiungere alle ultime due- tre cifre del colore da voi scelto il numero della vostra taglia.  
(Stessi codici d'ordine per uomo e donna)

Compatibilità taglie

XS	... .. 900
S	... .. 910
M	... .. 920
L	... .. 930
XL	... .. 940
XXL	... .. 950

per la tabella delle misure vedere pagina 8



Logo in stampa flessografica o diretta possibile su richiesta

T-Shirt Janser  
blu/verde100 % cotone  
Single JerseyPettinato, filato ad anello  
180 g/m<sup>2</sup>

Taglia M	030 101 360
Taglia L	030 101 370
Taglia XL	030 101 380
Taglia XXL	030 101 390

EUR 20,90

collo rotondo  
con rinforzo in Lycra  
e logoinserto spalla  
su un lato,  
con logo  
e colore in contrastomanica senza bordo di  
rifinitura, con cucitura doppiamotivo "posatore" in  
verde con slogan  
... for FLOORING EXPERTS ONLY!Flaglabel  
nella cucitura  
lateralebordo rifinito con  
apertura e doppia cucitura

## PANTALONI, PANTALONI ESTIVI

## PANTALONI EASY Line

I pantaloni professionali per posatori a un prezzo interessante

- cintura con passanti
- cerniera anteriore
- cintura con elastico in vita
- tasche posteriori con chiusura in velcro
- doppia tasca porta metro, posteriore in nylon
- ginocchio rinforzato in nylon, con tasca per infilare l'imbottitura del ginocchio
- tasca laterale con chiusura a pattina e tasca applicata porta cellulare
- tasca angolare in nylon
- filetto in reflex nella tasca angolare e al ginocchio

## Materiale:

- tessuto di tela 320 g/m<sup>2</sup>
- 65% poliestere
- 35% cotone
- guarnizione in nylon

Codici d'ordine

beige	122 041 ...
grigio	122 043 ...
bianco	122 044 ...

EUR 35,50

Aggiungere alle ultime due - tre cifre del colore da Voi scelto il numero della vostra taglia, ad es. 122 014 044

Compatibilità taglie

Media	: 44 - 62
Snella	: 90 - 110
Robusta	: 24 - 29

per la tabella delle misure vedere pagina 8

Logo in stampa flessografica o diretta possibile su richiesta



## EASY Line pantaloni corti

I pantaloni professionali per posatori a un prezzo interessante

- cintura con passanti
- cerniera anteriore
- cintura con elastico in vita
- tasche posteriori con chiusura in velcro
- doppia tasca porta metro, posteriore in nylon
- ginocchio rinforzato in nylon, con tasca per infilare l'imbottitura del ginocchio
- tasca laterale con chiusura a pattina e tasca applicata porta cellulare
- tasca angolare in nylon
- filetto in reflex nella tasca angolare e al ginocchio

## Materiale:

- tessuto di tela 320 g/m<sup>2</sup>
- 65% poliestere
- 35% cotone
- guarnizione in nylon

Codici d'ordine

beige	122 071 ...
grigio	122 073 ...
bianco	122 074 ...

EUR 26,60

Aggiungere alle ultime due - tre cifre del colore da Voi scelto il numero della vostra taglia, ad es. 122 014 044

Logo in stampa flessografica o diretta possibile su richiesta



# 1

## TRATTAMENTO DEI SOTTOFONDI

- LEVIGATRICI
- ASPIRAZIONE POLVERE
- RIMOZIONE DI PAVIMENTI
- MISCELATORI
- MISURATORI DI UMIDITA'
- ACCESSORI



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

Levigatura di livellanti, asfalto e intonaci  
Eliminazione di vecchie pavimentazioni

# Columbus

Levigatrice monodisco per l'eliminazione completa di tutto il materiale indesiderato che aderisce al sottofondo.

Questa macchina fresa e leviga la vostra pavimentazione, causando una minima quantità di polvere, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro non inquinato.

La progettazione e la costruzione robusta della macchina Columbus garantiscono una lunga durata e una buona affidabilità.

Alzando e abbassando l'asta la macchina scivola a semicerchi sul pavimento, eliminando dal sottofondo ogni tipo di intonaco, livellante, asfalto e collante nonché le piccole irregolarità superficiali.

Dotata di una vasta gamma di piatti di lavoro che si adattano a ogni tipo di superficie, la macchina è insuperabile in termini di risparmio di tempo e fatica. Il cambio dei piatti di lavorazione, dei dischi e delle spazzole richiede pochi secondi.

Trasmissione planetaria a 3 ingranaggi studiata per eseguire i lavori più difficili.

Incorporata nel modello 135, 145 e 155.

Tutti i modelli Columbus vengono forniti senza piatto levigatore e senza aspirapolvere.



La figura riporta il mod. 155 S con aspiratore MULTI-VAC e aspirapolvere JANVAC 1600 (ved. pag. 15)

Consente una levigatura pressoché in assenza di polvere.

LEVIGATRICI E ACCESSORI

Columbus Mod.  
135 SH  
1.200 Watt



Numero d'ordine 112 455 000  
EUR 1.255,00

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.200 W
Piano di lavoro	ca. Ø 375 mm
Velocità	140 g/min
Peso	ca. 38 kg

Columbus Mod.  
145 SH  
1.500 Watt



Numero d'ordine 112 560 000  
EUR 1.704,00

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.500 W
Piano di lavoro	ca. Ø 375 mm
Velocità	140 g/min
Peso	ca. 42 kg

Columbus Mod.  
155 S  
2.000 Watt



Numero d'ordine 112 750 000  
EUR 2.125,00

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	2.000 W
Piano di lavoro	ca. Ø 375 mm
Velocità	140 g/min
Peso	ca. 50 kg

Sistema di aspirazione  
MULTI-VAC I

per Columbus Mod. 135 / 145 / 155

Completo di anello di aspirazione con raccordo, anello aderente con velcro, 2 tubi di aspirazione e adattatore distribuzione



Numero d'ordine 113 700 000  
EUR 362,00

Accessori di ricambio

Anello aderente velcro 38 x 1.530 mm

Numero d'ordine 113 700 100  
EUR 21,70

Anello di tenuta con fascetta per tubo e molla di trazione

Numero d'ordine 113 700 250  
EUR 56,50

Accessori speciali

Adattatore tubo di aspirazione Ø 38/50 per il collegamento a JANVAC 3200/4000

Numero d'ordine 115 097 300  
EUR 20,30

Aspiratore MULTI-VAC II  
per SPEEDTRONIC e Columbus  
mod. 135/145/ 155  
montaggio fisso



Dopo il primo montaggio può rimanere fisso sulla macchina.

Completo di:  
anello di aspirazione dotato di adattatore,  
anello aderente,  
2 tubi di aspirazione con adattatore

Numero d'ordine 113 720 000  
EUR 377,00

Ricambi per MULTI-VAC II

Colletto di tenuta - altezza 115 mm

Numero d'ordine 113 720 090  
EUR 49,50

Manicotto distanziale - altezza 70 mm in congiunzione con le frese a stella

Numero d'ordine 113 720 095  
EUR 32,10

Aspiratore MULTI-VAC III  
per Columbus mod. 135/145/155  
montaggio fisso



Dopo il primo montaggio può rimanere fisso sulla macchina.

Completo di:  
anello di aspirazione dotato di raccordo,  
anello aderente,  
2 tubi di aspirazione con adattatore

Numero d'ordine 113 722 000  
EUR 311,00

Ricambi per MULTI-VAC III

Raccordo di tenuta in Kevlar utilizzabile anche con MULTI-VAC II, se è necessario un raccordo più flessibile.

Numero d'ordine 112 880 050  
EUR 28,70

## LEVIGATRICI E ACCESSORI

per Mod. 135, 145, 155 &amp; SPEEDTRONIC

## Piatto con feltro

Per montare i dischi abrasivi e quindi adatto per premere il collante su telii in PVC o lineoleum

senza anello distanziale

Ø 375	112 300 001
	EUR 147,00

incluso anello distanziale per Multi-Vac I & II

Ø 375	112 300 600
	EUR 172,00

## Feltro abrasivo

Ø 375	112 300 002
	EUR 27,00
Ø 430	112 801 002
	EUR 31,50

## Accessori di ricambio

Vite a esagono cavo	112 200 003
	EUR 2,19

Chiave per vite esagono cavo	112 200 006
	EUR 2,19

Piatto	112 200 004
	EUR 4,15

Anello	112 200 005
	EUR 2,66

## Disco trascinatore universale

Per dischi, reticelle, feltri e pattini abrasivi

Ø 375	112 334 000
	EUR 160,00

incluso anello distanziale per Multi-Vac I & II

Ø 375	112 334 100
	EUR 186,00

## Disco di gomma-cocco

Ø 375	112 334 001
	EUR 31,80
Ø 430	112 809 001
	EUR 34,20

## Piatto levigante con supporto in gomma espansa

per il montaggio di dischi abrasivi gomma espansa di ricambio vite di ricambio.

Ø 375	112 306 000
	EUR 204,00

Supporto in gomma spugna	
Ø 375	112 306 010
	EUR 32,30

## Ricambi

Disco bloccante	112 306 005
	EUR 28,60

## Disco abrasivo

in metallo con frammenti di metallo saldati in modo sparso sulla superficie.

Per sgrossare la superficie di livellanti anidritici. Adatto anche per livellare irregolarità superficiali.

Ø 375 per mod. 135/145/155 e SPEEDTRONIC	
Grana N° 14	112 308 000
Grana N° 24	112 308 024
Grana N° 36	112 308 036
	EUR 75,70

## Ø 400 (altre marche)

Grana N° 14	112 520 000
Grana N° 24	112 520 024
Grana N° 36	112 520 036
	EUR 76,70

## Ø 430 (mod. 165)

Grana N° 14	112 815 000
	EUR 100,30



## Dischi abrasivi a due facce

Confezione da 10 pezzi Prezzo al pezzo

## Ø 375 per mod.135/145/155

Grana N° 12	112 309 000
	EUR 13,00
Grana N° 16	112 311 000
	EUR 11,90
Grana N° 24	112 312 000
	EUR 10,51
Grana N° 30	112 313 000
	EUR 6,07
Grana N° 36	112 303 000
	EUR 5,97
Grana N° 40	112 314 000
	EUR 5,92
Grana N° 60	112 315 000
	EUR 4,83
Grana N° 80	112 316 000
	EUR 4,64
Grana N° 100	112 317 000
	EUR 4,48
Grana N° 120	112 318 000
	EUR 4,48

## Ø 400 per altre marche

Grana N° 16	112 511 000
	EUR 13,00
Grana N° 24	112 512 000
	EUR 11,30
Grana N° 30	112 513 000
	EUR 7,24
Grana N° 36	112 503 000
	EUR 6,58
Grana N° 40	112 514 000
	EUR 6,19
Grana N° 60	112 515 000
	EUR 5,61
Grana N° 80	112 516 000
	EUR 4,91
Grana N° 100	112 517 000
	EUR 4,91
Grana N° 120	112 518 000
	EUR 4,91

## Ø 430 per altre marche

Grana N° 16	112 611 000
	EUR 13,90
Grana N° 24	112 612 000
	EUR 12,10
Grana N° 30	112 613 000
	EUR 7,82
Grana N° 40	112 614 000
	EUR 6,41
Grana N° 60	112 615 000
	EUR 5,61
Grana N° 80	112 616 000
	EUR 5,19
Grana N° 100	112 617 000
	EUR 4,97
Grana N° 120	112 618 000
	EUR 4,97

## Dischi abrasivi a due facce

Quarzo sintetico rosso

Confezione da 10 pezzi Prezzo al pezzo

## Ø 375 per mod. 135/145/155

Grana N° 12	112 324 000
	EUR 12,70
Grana N° 16	112 310 000
	EUR 11,70
Grana N° 24	112 325 000
	EUR 7,00
Grana N° 30	112 326 000
	EUR 6,19
Grana N° 40	112 327 000
	EUR 6,19



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

per mod. 135, 145, 155 e SPEEDTRONIC

## Disco trascinatore per pattini

per fissare pattini, reticelle abrasive e feltri pulitori.

Ø 406	783 000 042
	EUR 151,00

incl. anello distanziatore per Multi-Vac	
Ø 406	112 300 050
	EUR 148,00

Supporto per disco trascinatore	
Ø 406	783 000 043
	EUR 73,50

Supporto per disco trascinatore vecchia versione

Ø 365	783 000 041
	EUR 75,90

Ø 430 per mod. 165	112 807 001
	EUR 112,00

Pattino nero per fissare la reticella abrasiva	
Ø 410	783 000 015
	EUR 2,64

## Reticella abrasiva

Ø 410 per mod. 135/145/155

Confezione da 10 pezzi

Grana N° 60	783 000 045
	EUR 6,88

Grana N° 80	783 000 047
	EUR 6,88

Grana N° 100	783 000 050
	EUR 6,88

Grana N° 120	783 000 055
	EUR 5,72

Grana N° 150	783 000 057
	EUR 5,72

Grana N° 180	783 000 060
	EUR 5,72

Grana N° 220	783 000 062
	EUR 5,72

Grana N° 320	783 000 064
	EUR 5,72

## Feltro abrasivo

**Grana 40 grossa** per lisciatura e levigatura del legno**Grana 80 media** per lisciatura di preparazione**Grana 280 fine** per lavoro di rifinitura

per mod. 135/145/155

Grana N° 40	783 000 140
	EUR 26,50

Grana N° 80	783 000 180
	EUR 25,20

Grana N° 280	783 000 280
	EUR 16,40

## Pattino speciale Ø 410

**Pattino speciale –il pattino che “morde”!**

Particolarmente adatto per la levigatura intermedia di parquet e la rimozione di residui di olio e cera

Confezione da 10 pezzi Prezzo al pezzo.

antracite	783 000 022
	EUR 8,07



## Pattini per levigatrici Columbus



**Pattino NERO** per fissare reticelle abrasive e per pulire  
**Pattino MARRONE** per rimuovere sporco molto resistente  
**Pattino BLU** per pulire a fondo  
**Pattino ROSSO** per pulire e lucidare  
**Pattino VERDE** per pulire  
**Pattino BEIGE** per oliare  
**Pattino BIANCO** per lucidare e oliare  
**Pattino VERDE (microfibra)** per massima lucidatura  
**Pattino in lana** per massima lucidatura

Columbus Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC  
Columbus mod. 135/145/155 e SPEEDTRONIC

Pattini in poliestere Ø 410 ( spesso)

Confezione da 5 pezzi

nero	783 000 360
	EUR 6,49

marrone	783 000 370
	EUR 6,49

verde	783 000 350
	EUR 6,49

blu	783 000 380
	EUR 6,49

rosso	783 000 390
	EUR 6,49

bianco	783 000 400
	EUR 6,49

## Thermopad E 430/E4

## Columbus mod. 165

Pattini in poliestere Ø 430 ( spesso)

Confezione da 5 pezzi

marrone	112 807 023
	EUR 6,55

rosso	112 807 025
	EUR 6,55

bianco	112 807 026
	EUR 6,55

Verde (microfibra) Ø 430

Numero d'ordine	112 820 000
	EUR 18,40

Pattino in lana Ø 410

Numero d'ordine	112 821 000
	EUR 8,86

Disco in feltro per oliare Ø 410

Confezione da 10 pezzi Prezzo al pezzo

Numero d'ordine	112 826 000
	EUR 5,41

## Columbus mod. 125

Pattini in poliestere Ø 330 (spesso)

Confezione da 5 pezzi

marrone	782 000 010
	EUR 5,83

rosso	782 000 030
	EUR 5,83

bianco	782 000 040
	EUR 5,83

Pattini in normale Ø 410 ( sottile)

Confezione da 10 pezzi

nero	783 000 015
	EUR 3,52

nero - speciale	783 000 013
	EUR 2,64

verde	783 000 016
	EUR 2,64

beige	783 000 019
	EUR 2,64

bianco	783 000 018
	EUR 2,64

Pattini in normale Ø 430 ( sottile)

Confezione da 10 pezzi

nero	112 807 015
	EUR 2,92

beige	112 807 030
	EUR 2,92



Pattini in normale Ø 330 (sottile)

Confezione da 10 pezzi Prezzo al pezzo

nero	782 000 070
	EUR 2,23

verde	782 000 080
	EUR 2,23

beige	782 000 090
	EUR 2,23

## LEVIGATRICI E ACCESSORI

per Mod. 135, 145, 155 &amp; SPEEDTRONIC

## Disco levigatore

con 6 pietre intercambiabili 75 x 90 mm, grana 20

Per levigare intonaci e livellare stucchi, eliminare residui di vernice e gesso, lisciare eventuali irregolarità.

Ø 375	
Numero d'ordine	112 332 000
	EUR 161,00

Pietre di ricambio con foro filettato Grana N° 20	
Numero d'ordine	161 515 003
	EUR 11,70



## Disco levigatore

con 5 pietre circolari grana 16

Per levigare livellanti e intonaci resistenti, asfalto e cemento. I bordi taglienti delle pietre coniche garantiscono una buona superficie di attacco. Elimina irregolarità, punti deboli, rivestimenti e residui di intonaco di fondo.

Ø 375	
Numero d'ordine	112 346 000
	EUR 208,00

Ricambi Pietra rotonda Grana N° 16	
Numero d'ordine	112 346 001
	EUR 17,10



## Disco levigatore

con 6 spazzole a tazza

Elimina gli strati sinterizzati che si formano dopo l'applicazione di livellanti di anidride e a base di magnesite.

Elimina inoltre residui di espanso, spruzzi di intonaco e rivestimenti ecc. e feltri.

Ø 375	
Numero d'ordine	112 322 000
	EUR 215,00

Ricambi Spazzola	
Numero d'ordine	112 321 003
	EUR 16,50



## Disco chiodato

altezza chiodi 45 mm

Elimina i residui di espanso, feltro e iuta. Per la pulizia di pavimenti industriali.

Ø 375	
Numero d'ordine	112 319 000
	EUR 191,00



per Mod. 145, 155 &amp; SPEEDTRONIC

## Piatti fresatori Hexa

con 12 inserti in metallo duro con supporto elastico

Ogni inserto è utilizzabile su 4 lati. Elimina residui di colla, residui di rivestimenti, cartongesso, vernici, colori, residui di feltro e sughero e residui di livellanti.

Ø 375	
Numero d'ordine	112 355 300
	EUR 1.098,00

Ricambi	
Gambo d'attacco	112 355 020
	EUR 60,10
Inserto in metallo duro	112 355 050
	EUR 24,10
Spina elastica	112 355 005
	EUR 1,31
Molla a pressione	112 354 006
	EUR 3,70



## Disco fresatore

con 8 inserti in metallo duro

Ogni inserto è utilizzabile su quattro lati. Elimina residui di collante (anche bitumi) o altro materiale di rivestimento che aderisce alla superficie.

Gli inserti di metallo sono regolabili per utilizzare tutti e 4 i bordi di taglio a turno.

Ø 375	
Numero d'ordine	112 343 000
	EUR 574,00

Ricambi Set di 8 inserti	
Numero d'ordine	112 343 001
	EUR 143,00



## Disco fresatore a stella

con 5 teste rotanti

Ogni testa ha 20 ruotine.

Per una raschiatura efficace, spellatura ed eliminazione di collanti e vari rivestimenti nonché mastici.

Ø 415	
Numero d'ordine	112 339 000
	EUR 1.342,00

Accessori di ricambio	
Testa di fresatura completa	112 339 100
	EUR 223,00
Set di 20 ruotine a stella	112 339 110
	EUR 150,00



## Piatto con testine PKD

con 5 dischi levigatori montati su cuscinetti a sfera

Per levigare sottofondi con legante a base di cemento, livellanti, anidrite, strati sedimentati, rivestimenti e irregolarità

es. colpi di mazzuola  
Durata utile molto elevata

Numero d'ordine	112 391 000
	EUR 1.569,00

Disco con testine PKD di ricambio	
1 pezzo	112 391 050
	EUR 222,00



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

per Mod. 145, 155 & SPEEDTRONIC

### Piatto HEXA diamantato con 6 segmenti diamantati

Per levigare superfici dure come cemento o calcestruzzo. La sua superficie di lavoro più grande consente una maggiore asportazione nella levigatura di stucchi e livellanti anidritici.

Eccezionale per superfici irregolari e colpi di cazzuola per livellanti. Levigatura di rivestimenti e livellanti anidritici molto duri.

Ø 375

Numero d'ordine **112 353 500**  
EUR 1.284,00

Segmento diamantato di ricambio  
completo di supporto

Numero d'ordine **112 353 020**  
EUR 190,00

Segmento diamantato di ricambio

Numero d'ordine **112 353 010**  
EUR 151,00



### Piatto fresatore diamantato Abrazor con 5 dischi diamantati montati su cuscinetti a sfere

Per un alto livello di fresatura, levigatura e smussatura su superfici cementate dure come livellanti anidritici, cemento e calcestruzzo. Non adatto per pavimentazioni cosparse di sabbia quarzosa.

Ø 415

Numero d'ordine **112 357 000**  
EUR 1.429,00

Ricambi  
Disco diamantato

1 pz **112 357 100**  
EUR 215,00



### Piatto Columbus DIA-DISC

Campi di impiego principali: levigatura di intonaci, rimozione di strati sedimentati (es. anidritici), residui di colla, livellanti, rivestimenti sottili e vernici.

Fornitura completa con 5 testine segmentate PKD

Numero d'ordine **112 381 000**  
EUR 644,00

Piatto base, senza segmenti

Numero d'ordine **112 381 100**  
EUR 283,00

Segmenti per piatto DIA-DISC

Testina segmentata PKD  
Numero d'ordine **112 381 050**  
EUR 76,80

Segmento diamantato grana 30, verde  
Numero d'ordine **112 381 070**  
EUR 48,40

Segmento diamantato grana 30, giallo  
Numero d'ordine **112 381 080**  
EUR 48,40



### I piatti Diamabrush sono utensili abrasivi nuovi innovativi per la lavorazione di sottofondi.

Sono dotati di piastre in acciaio per molle diamantate che assicurano una pressione levigante aggressiva e costante e quindi risultati eccellenti.

Le guarniture diamantate consentono una durata utile molto elevata e se necessario sono sostituibili.

(disponibile anche per altre marche).

### Piatto fresatore K 6

con 6 alette diamantate  
per rimuovere i residui di  
rivestimenti e collanti su tutti i  
sottofondi, anche quelli di vernici  
su superfici in parquet.

Ø 400 Grana N° 25

Numero d'ordine **112 388 000**  
EUR 332,00

Inseri fresatori diamantati  
di ricambio 6 pezzi

Grana N° 25 **112 388 025**  
EUR 198,00



### Piatto fresatore S 16

con 16 alette diamantate  
per asportare e lisciare masse di  
livellanti e massetti.

Ø 400 Grana N° 25

Numero d'ordine **112 389 000**  
EUR 519,00

Inseri leviganti diamantati  
di ricambio 16 pezzi

Grana N° 25 **112 389 025**  
EUR 382,00

Grana N° 100 **112 389 100**  
EUR 373,00



### Diamabrush

Spazzola diamantata per  
levigatrici di angolature  
con 8 alette diamantate  
per rimuovere residui di rivestimenti, di  
collanti e vernici

Ø 178 Grana N° 25 con supporto M 14

Numero d'ordine **112 388 600**

Inseri leviganti diamantati  
di ricambio 8 pezzi

Grana N° 25 **112 388 650**  
EUR 109,00

Supporto per inserto di rettifica 1 pezzo  
Numero d'ordine **112 388 620**  
EUR 193,00



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

# columbus Speedtronic

Eccezionali prestazioni con regolazione continua della velocità da 80 a 400 g/min.

Levigatura di livellanti, asfalto e intonaci  
Eliminazione di vecchie pavimentazioni

Grazie alla pressione ottimale di levigatura si ottiene un lavoro efficace su livellanti, massetti, calcestruzzo nonché per le lavorazioni di pavimenti in legno.

Con le zavorre comprese nel pacchetto di fornitura la pressione levigante può essere variata in base alle proprie esigenze.

La macchina soddisfa totalmente le esigenze di posa di parquet.  
Si presta in modo eccezionale per la levigatura di precisione e la seppiatura.

Si ottengono risultati ottimali grazie alla regolazione continua dell'elevata velocità, grazie all'impiego di abrasivi, abrasivi retinati e feltri.

La macchina si presta molto bene anche per lavori di pulizia e manutenzione.

Per semplificare il trasporto la macchina è scomponibile molto rapidamente in varie parti.

#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza motore	2.200 W
Piano di lavoro	ca Ø 375 mm
Velocità	80 - 400 g/min
Peso	65 kg (incl. zavorre) 51 kg (senza zavorre)

Fornitura incl. zavorre,  
senza piatto levigante

Numero d'ordine **112 770 000**  
EUR 4.427,00

#### Piatto base QUICK CHANGE per SPEEDTRONIC

Per il supporto del diamante  
QUICK-CHANGE o i segmenti di  
fresatura PCD

Per ogni piatto sono necessari 5 segmenti

(fornitura senza segmenti)


Numero d'ordine **112 380 000**  
EUR 889,00



Grazie al supporto conico i segmenti  
QUICK CHANGE possono essere spinti  
facilmente nell'incavo e fissati  
o rimossi con un martello in plastica.

Anello di supporto per il piatto base QUICK-  
CHANGE  
per attrezzare il piatto fresatore PCD

Numero d'ordine **112 380 100**  
EUR 250,00



Nella foto la levigatrice SPEEDTRONIC con sistema  
di aspirazione MULTI-VAC II  
e aspirapolvere  
JANVAC 1600-H

Tabella prodotti e consigli per  
l'uso dei  
segmenti QUICK CHANGE  
vedere pagina 28-30

oppure per il download



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

Tutti i dischi e i piatti leviganti sono adatti anche per la levigatrice Columbus SPEEDTRONIC

### Multi-Disc-Shuttle III®

con 6 satelliti di tenuta 6 dischi abrasivi o levigatori

**Aumenta la potenza della vostra monodisco**

Il nuovo Multi-Disc-Shuttle può essere usato con 3 o 6 satelliti. (con Multi Scraper usare sempre 6 satelliti)

Direzione inversa dei satelliti con 500 g/min  
(4 volte la velocità dello shuttle)

Migliore sistema di supporto dei satelliti

per Mod. 135+145+155 e SPEEDTRONIC

Numero d'ordine **112 360 900**  
EUR 689,00



### Satelliti Multi Disc®

Per montare i dischi abrasivi velcrati

Composti da  
1 x pattino velcrato bilaterale (gancio per pattino multiplo)  
1 x base di supporto  
3 x viti a testa svasata

Numero d'ordine **112 360 100**  
EUR 42,70

**Pattino di ricambio**  
Pattino velcrato bilaterale con gancio per pattino multiplo

Numero d'ordine **112 360 150**  
EUR 15,80



**Carta abrasiva velcrata Ø 105 mm**  
(confezione da 50 pz)

Grana N° 40	<b>112 359 110</b>
	EUR 0,61
Grana N° 60	<b>112 359 111</b>
	EUR 0,55
Grana N° 80	<b>112 359 112</b>
	EUR 0,48
Grana N° 100	<b>112 359 113</b>
	EUR 0,48
Grana N° 120	<b>112 359 114</b>
	EUR 0,48

**Carta abrasiva Ø 105 mm,**  
Qualità Premium ZIRKON

Grana N° 24 Conf. 25 pz	<b>112 359 130</b>
	EUR 1,28
Grana N° 36 Conf. 25 pz	<b>112 359 131</b>
	EUR 1,22
Grana N° 40 Conf. 50 pz	<b>112 359 132</b>
	EUR 1,11
Grana N° 60 Conf. 50 pz	<b>112 359 133</b>
	EUR 1,05
Grana N° 80 Conf. 50 pz	<b>112 359 134</b>
	EUR 1,00
Grana N° 100 Conf. 50 pz	<b>112 359 135</b>
	EUR 0,94
Grana N° 120 Conf. 50 pz	<b>112 359 136</b>
	EUR 0,94

**Reticella abrasiva velcrata Ø 105 mm**  
(confezione da 50 pz)

Grana N° 80	<b>112 359 120</b>
	EUR 1,32
Grana N° 100	<b>112 359 121</b>
	EUR 1,32
Grana N° 120	<b>112 359 122</b>
	EUR 1,32
Grana N° 150	<b>112 359 123</b>
	EUR 1,32

### Satelliti Multi-Disc®

per Shuttle Multi-Disc II + III  
(per ogni Shuttle si richiedono 3 o 6 satelliti)

### Satellite MULTI-TITAN

con frammenti in metallo duro  
per levigare le superfici dure.

Grana N° 10 **112 360 200**  
EUR 117,00

Grana N° 2 **112 360 250**  
EUR 119,00



### Satellite MULTI-STAR

creato per levigare ed eliminare  
colla, vernice e rivestimenti.

Numero d'ordine **112 360 600**  
EUR 185,00

Ricambio (set da 12 pezzi)

Numero d'ordine **112 360 650**  
EUR 98,10



### Satellite MULTI-PIETRA

Accessorio ideale per levigare  
fondamenta in cemento. Elimina  
tracce di spazzola e materiale in  
eccesso.

Numero d'ordine **112 360 400**  
EUR 37,60



### Satellite MULTI-DIAMOND

Con segmenti diamantati per  
levigare e irruvidire pavimenti  
duri.

Numero d'ordine **112 360 300**  
EUR 122,00



## LEVIGATRICI E ACCESSORI



## LEVIGATRICE COLIBRI II

levigatrice potente per pavimenti, con comandi semplici e un peso di soli 35 kg

Caratteristiche particolari:

- leggerezza, peso di soli 35 kg
- massima potenza di 2600 g/min
- coppia elevata di 43 Nm
- cambio di utensili semplice
- pieghevole
- buon prezzo di acquisto
- elevato rendimento

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Assorbimento di potenza	2200 W
Numero di giri	2600 g/min
Peso	35 kg
Bocchettone aspirazione	50/76 mm

Numero d'ordine **112 979 700**

EUR 2.745,00



Asta di guida pieghevole in due per facilità di trasporto. Cavo speciale di 10 m per un grande raggio di lavoro



Nastro per polvere per lavorare in assenza di polvere



Cambio dei dischi leviganti con chiusura a sgancio rapido, nessun rischio di perdita delle chiavi



Bilancella per regolare il disco da taglio, con asportazione omogenea del materiale

## Sovrappeso 10 kg

per una maggiore pressione, con aumento della capacità di asporto

Numero d'ordine **112 979 900**

EUR 188,00



## ACCESSORIO per Colibri

**Disco da taglio PKD Piranha pink** con capacità di asporto elevata per residui di colla molto resistenti, rivestimenti o residui di moquette

Numero d'ordine **112 979 610**

EUR 624,00



**Disco da taglio universale verde** con capacità di asporto omogenea molto elevata per sottofondi in cemento e pavimenti in anidrite

Numero d'ordine **112 979 620**

EUR 430,00



**Disco da taglio speciale blu** con legante morbido diamantato per sottofondi duri, mono calcestruzzo, pavimenti duri, ecc.

Numero d'ordine **112 979 630**

EUR 430,00



**Disco da taglio PKD Baracuda** con segmenti di supporto per applicazioni grossolane come adesivi per piastrelle, rivestimenti molto spessi, colla, colore ecc.

Numero d'ordine **112 979 640**

EUR 545,00



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

### Levigatrice BS 330

**1 macchina – 2 campi di applicazione  
come macchina per superfici e bordi perimetrali**

La BS 330 è una levigatrice robusta che trova applicazione sia nella lavorazione di superfici che nella lavorazione di bordi perimetrali.

Il motore potente da 1,5 kW genera enormi potenze a 600 g/min su superfici di piccole e medie dimensioni.

Inoltre la macchina può essere trasformata, senza attrezzi e in pochi secondi, in una levigatrice di bordi perimetrali perfettamente sintonizzata.

La testa levigante è regolabile nei due sensi grazie al sistema di arresto intelligente, quindi sia il lato destro che il lato sinistro della macchina può servire per la lavorazione del bordo. Questo facilita i lavori di levigatura, soprattutto enormemente nella zona del bordo perimetrale.

Ovviamente su questa macchina si possono usare i nostri attrezzi leviganti diamantati di qualità e consolidati.

SPECIFICA TECNICA	BS 330 - 230 V
Alimentazione:	230 V
Potenza motore:	1,5 kW
Piano di lavoro:	330 mm
Velocità:	600 g/min
Peso:	65 kg

Fornita con incluso  
piatto di base senza segmenti diamantati.  
Con cavo di prolunga di 10 m

Numero d'ordine **112 986 000**  
EUR 3.868,00

SPECIFICA TECNICA	BS 330 - 400 V
Alimentazione:	400 V
Potenza motore:	4,0 kW
Piano di lavoro:	330 mm
Velocità:	1.450 g/min
Peso:	75 kg
Spina allacciamento	CEE 16A

Fornita con incluso  
piatto di base senza segmenti diamantati.

Numero d'ordine **112 987 000**  
EUR 4.325,00

### ACCESSORI Ø 330 mm per BS-330

#### QUICK-CHANGE Piatto di base


È possibile lavorare  
con 3 o 6 segmenti



Materiale di fissaggio incluso.

Numero d'ordine **112 986 815**  
EUR 212,00

Tabella prodotti e consigli per  
l'uso dei  
segmenti QUICK CHANGE  
vedere pagina 28-30



oppure per il download



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

## BSM 250 - Lavorare fino al bordo

Levigatura senza bordi di calcestruzzo, massetto, asfalto, regolazione di pavimenti irregolari, rimozione di adesivi, stucchi


**Novità**

Levigatura dei bordi veloce, facile e senza stress alle ginocchia. La testa di levigatura orientabile permette di lavorare in tre posizioni: Linea retta sinistra-destra. La copertura antipolvere flottante garantisce una smerigliatura dei bordi priva di polvere e a basse vibrazioni.

Caratteristiche speciali:

- CAMBIO RAPIDO Cambio rapido dell'utensile
- Rettifica senza polvere e vibrazioni fino al bordo
- La testa di rettifica ruota a sinistra / destra
- Basse vibrazioni



Rettifica al bordo



Piastra di base QUICK-CHANGE



## SPECIFICA TECNICA

Collegamento alla rete	230 V
Potenza del motore	2,2 kW
Velocità, attrezzi	1450 min-1
Larghezza di lavoro	250 mm
Piastra porta attrezzi	250 mm
Distanza dal bordo	0 mm
Ø Aspirazione	50 mm
Dimensioni L x B x H	100x40x100 cm
Peso di lavoro	56 kg

Numero d'ordine 112 921 000  
EUR 3.006,00

Produktübersicht und  
Einsatzempfehlungen  
**QUICK CHANGE  
Segmente**

siehe Seite 28-30  
oder zum Download



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

### Levigatrice da ristrutturazione BSM 400

Levigatura di calcestruzzo, massetto, asfalto, rimozione di adesivi, rivestimenti, stucchi, regolazione delle irregolarità del pavimento per la ristrutturazione di pavimenti in calcestruzzo

La rettificatrice per un uso versatile nella ristrutturazione di pavimenti. Adatto per la preparazione ottimale del sottofondo e la rimozione dei rivestimenti.

Dotato di una tecnologia innovativa in termini di ergonomia, basse vibrazioni e semplicità d'uso.

Novità



Facile da trasportare



Staffa di guida regolabile



Piastra di base QUICK-CHANGE



SPECIFICA TECNICA	230 V	400 V
Collegamento alla rete	230 V	400 V
Potenza del motore	2.2 kW	4.0 kW
Velocità, attrezzi	600 U/min	900 U/min
Larghezza di lavoro	400 mm	400 mm
Piastra porta attrezzi	400 mm	400 mm
Peso di lavoro	74,5 kg	107,5 kg
Distanza dal bordo	10 mm	10 mm
Ø Aspirazione	50 mm	50 mm

Numero d'ordine 112 923 000  
EUR 4.103,00

Numero d'ordine 112 924 000  
EUR 4.767,00

Produktübersicht und  
Einsatzempfehlungen  
**QUICK CHANGE**  
Segmente  
siehe Seite 28-30  
oder zum Download



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

## BSM 530

Potente smerigliatrice professionale per applicazioni esigenti

Levigatura e lucidatura di calcestruzzo, massetto, asfalto, pietra naturale, terrazzo, calcestruzzo, massetto e asfalto, rimozione di adesivi, rivestimenti, stucchi, regolazione delle irregolarità del pavimento per la ristrutturazione di pavimenti in cemento.

Il classico per superfici di lavoro medio-grandi per la levigatura e la lucidatura di calcestruzzo, pietra naturale e pavimenti industriali. Ideale per calcestruzzo, massetto, asfalto e lavori di ristrutturazione.



Interruttore di corrente per lavorare in sicurezza



Display con indicazione della potenza e contatore di funzionamento



Attacco del tubo flessibile di aspirazione sul retro del collettore rotante

## TECHNISCHE DATEN

Collegamento alla rete	400 V
Potenza del motore	4,0 kW
Velocità, attrezzi	400 - 1150 U/min
Larghezza di lavoro	530 mm
Piastra porta attrezzi	3 x 200 mm
Peso di lavoro	150 kg
Ø Aspirazione	50 mm
Dimensioni L x B x H	109 x 58 x 96 cm

Numero d'ordine 112 925 000  
EUR 11.693,00

[Produktübersicht und Einsatzempfehlungen](#)  
**QUICK CHANGE**  
Segmente

siehe Seite 28-30  
oder zum Download



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

### Rettificatrice BS 500 4x4 QUATTRO

Levigatrice per pavimenti elettrici per le migliori superfici

Rimozione di dislivelli nelle superfici in calcestruzzo e nelle pavimentazioni  
Rimozione di rivestimenti con segmenti in PCD  
Ristrutturazione di superfici di calcestruzzo scadente

Caratteristiche speciali:

- 4 dischi abrasivi controrotanti con 12 segmenti abrasivi
- Funzionamento silenzioso della macchina
- Facile da maneggiare
- Potente azionamento da 11 kW
- con controllo della velocità
- Attacco di aspirazione per il collegamento di un aspiratore industriale
- Per la carteggiatura a umido e a secco
- Sistema di cambio rapido degli utensili

#### SPECIFICA TECNICA

Larghezza di lavoro	500 mm
Peso	375 kg
Potenza del motore	11 kW
Velocità	300 - 1460/min
WxLxH	550 x 1650 x 1005 mm
Connettore a spina	CEE 32 A

Numero d'ordine **112 976 000**  
Preis auf Anfrage



#### Attrezzi per BS 500

6 rotazione in senso orario  
e sono necessari 6 utensili di  
rettifica rotanti in senso  
antiorario di un solo tipo:



### Levigatrice BS 710 con retromarcia

Il blocco di forza per un'efficace lavorazione del sottofondo su superfici di maggiori dimensioni.

Grazie al senso di rotazione contrario del piatto dell'utensile e retromarcia la macchina può essere azionata facilmente da una persona nonostante il peso elevato e la grandezza.

- Fresatura e levigatura di calcestruzzo e altri superfici minerali.
- Ideale per rimuovere masse di livellanti, residui di collanti e rivestimenti anche in spessori di strati maggiori.

Caratteristiche particolari:

- Quattro pesi da 20 kg asportabili
- Marcia in avanti e indietro



#### SPECIFICA TECNICA

Piano di lavoro	710 mm
Peso	646 kg
Potenza motore	15 kW
Velocità, continua	385 - 600 g/min
Pressione levigante	circa 494 kg
Largh x l x a	749 x 1.835 x 1.321 mm
Presi adattatore	CEE 63 A

Numero d'ordine **112 975 000**  
Preis auf Anfrage

#### Utensili per BS 710

Per ogni dotazione della macchina si richiedono rispettivamente 6 utensili abrasivi che ruotano a destra e 6 a sinistra di un tipo:

#### Tabella prodotti e consigli per

l'uso dei  
segmenti QUICK CHANGE  
vedere pagina 29-30

oppure per il download



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

## Levigatrici/fresatrici con sistema QUICK CHANGE

	HF 180 Caddy	Speedtronic	BS 330	BS 330 - 400V
Numero d'ordine Janser	114 036 000	112 770 000	112 986 000	112 987 000
Pagina catalogo	33	20	24	24
Alimentazione	230 V	230 V	230 V	400 V
Assorbimento di Potenza	1.5 kW	2.2 kW	1.5 kW	4.0 kW
Larghezza di lavoro	180 mm	375 mm	330 mm	330 mm
Numero di giri/min	800 - 2.400	80 - 400	600	1.430
Peso	11 kg	65 kg	65 kg	75 kg
Consigliata per superfici fino a circa numero segmenti	10 m <sup>2</sup> 3	150 m <sup>2</sup> 5	150 m <sup>2</sup> 3 oder 6	300 m <sup>2</sup> 3 oder 6

## SEGMENTI QUICK CHANGE

Tabella prodotti  
Consigli per l'uso

Numero d'ordine con rotazione a sinistra  
Numero d'ordine con rotazione a destra

- = consigliabile con riserva
- = consigliabile
- = molto consigliabile

								
	112 380 010	112 380 030	112 380 210 112 985 320	112 380 230 112 985 330	112 380 040	112 380 260 112 985 360	112 380 060 112 985 310	112 380 020
	a una fila con barra in metallo duro	a due file con barra in metallo duro	a una fila con segmento di supporto	a due file con segmento di supporto	a due file senza barra	a tre file con segmento di supporto	DUO 2 xPKDx 2 x supporto	segmento con testa PKD
Preis	EUR 149,00	EUR 174,00	EUR 149,00	EUR 174,00	EUR 146,00	EUR 201,00	EUR 191,00	EUR 151,00
La pressione di lavoro deve essere elevata	••		••					
La pressione di lavoro deve essere dosata		••		••	••	••	••	••
Sottofondo duro	••	••	••	••	••	••	••	••
Sottofondo morbido	•	••	•	••	•	•	••	••
Per la levigatura di superfici morbide, ad es. massetto di cemento								••
Per la levigatura di superfici medie/dure, ad es. calcestruzzo								••
Per la levigatura di superfici molto dure, ad es. calcestruzzo molto duro								
Per la levigatura di superfici estremamente dure, ad es. calcestruzzo estremamente duro								
Levigatura di stucchi addizionati con materiale plastico								•
Levigatura di massetti (irregolarità)								••
Asporto/fresatura di massetti	••	••	••	••	••	••	••	
Levigatura di massetti in anidrite (strato sinterizzato)								••
Levigatura di massetti in anidrite vecchi, molto induriti								••
Levigatura di vernici/rivestimenti								
Rimozione di vernici/rivestimenti	••	••	••	••	••	•••	••	••
Rimozione di residui di colla dura	••	••	••	••	••	••	•••	•
Rimozione di residui di colla non dura	••	••	•••	•••	••	•••	•••	•
Rimozione di stucchi	••	••	••	••	•	••	•••	•
Rimozione di residui di rivestimenti	•	•	•	•	•	•	••	•












Per ulteriori indicazioni e raccomandazioni relative alle nostre macchine e alle nostre attrezzature consultare le relative pagine del catalogo oppure rivolgersi al nostro consulente specializzato. In linea di massima non è possibile dare prescrizioni di applicazione valide, in quanto a seconda delle condizioni del cantiere, della grandezza della macchina applicata e a seconda dell'esperienza dell'operatore le prestazioni possono differire.  
(aggiornamento al 1.1.2017)

LEVIGATRICI E ACCESSORI

Levigatrici/fresatrici con sistema QUICK-CHANGE

BSM 250	BSM 400 - 2.2 kW	BSM 400 - 4.0 kW	BSM 530	BS 500	BS 710
					
112 921 000	112 923 000	112 924 000	112 925 000	112 976 000	112 975 000
24	25	25	26	27	27
230 V	230 V	400 V	400 V	3 x 400 V	400 V
5,5 kW	2,2 kW	4 kW	4 kW	11 kW	15 kW
250 mm	400 mm	400 mm	530 mm	500 mm	710 mm
1450 U/min	600 U/min	900 U/min	400 - 1150 U/min	300 - 1460	385 - 600
56 kg	74,5 kg	107,5 kg	150 kg	375 kg	646 kg
100 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	ab 300 m <sup>2</sup>	ab 1000 m <sup>2</sup>
3	6	6	3 x 3	4 x 3	4 x 3


SEGMENTI QUICK CHANGE

										
112 380 077	112 380 070	112 380 075	112 380 090	vedi pagina 29	vedi pagina 29	vedi pagina 29	vedi pagina 29	vedi pagina 29	vedi pagina 29	vedi pagina 29
Segmento trapezoidale grana 14/18	Segmento trapezoidale grana 30/40	Segmento trapezoidale grana 60/80	Corona PKD Split	giallo 1 testa diamantata grana 6-120	giallo 2 teste diamantate grana 6-120	grigio 1 testa diamantata grana 6-120	grigio 2 teste diamantate grana 6-120	rosso 1 testa diamantata grana 30-120	rosso 2 teste diamantate grana 30-120	oro 1 testa diamantata grana 30-120
EUR 147,00	EUR 135,00	EUR 135,00	EUR 151,00	Preis siehe S.30	Preis siehe S.30	Preis siehe S.30	Preis siehe S.30	Preis siehe S.30	Preis siehe S.30	Preis siehe S.30
				..		..		..		..
..	..	..	..		..		..		..	
..	..	..	..			..	..			
				..	..					
..	..	..	.			..	..			
..	..	..	..					..	..	
			..							..
..	..	..	...			.	.			
..	..	.	.	..	..	.	.			
...	...	..	...							
...	..	.	...							
...	...	.	..							
.	.		.							
.	.		.							
.	.	.	.							
.	.		..							

La presente tabella intende essere un aiuto per la scelta dell'attrezzo giusto e non è da ritenersi una direttiva di applicazione vincolante. Nel caso specifico, in condizioni incerte si prega di contattare il nostro tecnico applicativo. Si riservano modifiche.


## LEVIGATRICI E ACCESSORI

## Segmenti QUICK-CHANGE

Segmenti diamantati  
QUICK-CHANGE  
con una testa diamantata


**GIALLO**  
per levigare superfici non  
dure

Grana N° 6	112 999 506
	EUR 48,80
Grana N° 14	112 999 514
	EUR 48,80
Grana N° 30	112 999 530
	EUR 41,70
Grana N° 50	112 999 550
	EUR 41,70
Grana N° 70	112 999 570
	EUR 41,70
Grana N° 120	112 999 520
	EUR 41,70




**GRIGIO**  
per levigare superfici medie  
e dure

Grana N° 6	112 999 606
	EUR 45,00
Grana N° 14	112 999 614
	EUR 45,00
Grana N° 30	112 999 630
	EUR 34,50
Grana N° 50	112 999 650
	EUR 34,50
Grana N° 70	112 999 670
	EUR 34,50
Grana N° 120	112 999 620
	EUR 34,50




**ROSSO**  
per levigare superfici molto  
dure

Grana N° 30	112 999 753
	EUR 22,70
Grana N° 50	112 999 755
	EUR 22,70
Grana N° 70	112 999 757
	EUR 22,70
Grana N° 120	112 999 758
	EUR 22,70




**ORO**  
per levigare superfici  
estremamente dure

Grana N° 30	112 999 853
	EUR 28,30
Grana N° 50	112 999 855
	EUR 28,30
Grana N° 70	112 999 857
	EUR 28,30
Grana N° 120	112 999 858
	EUR 28,30

Segmenti diamantati  
QUICK-CHANGE  
con due teste diamantate


**GIALLO**  
per levigare superfici non  
dure

Grana N° 6	112 999 306
	EUR 79,40
Grana N° 14	112 999 314
	EUR 79,40
Grana N° 30	112 999 330
	EUR 69,60
Grana N° 50	112 999 350
	EUR 69,60
Grana N° 70	112 999 370
	EUR 69,60
Grana N° 120	112 999 320
	EUR 69,60



**GRIGIO**  
per levigare superfici medie  
e dure

Grana N° 6	112 999 406
	EUR 71,70
Grana N° 14	112 999 414
	EUR 71,70
Grana N° 30	112 999 430
	EUR 56,00
Grana N° 50	112 999 450
	EUR 56,00
Grana N° 70	112 999 470
	EUR 56,00
Grana N° 120	112 999 420
	EUR 56,00



**ROSSO**  
per levigare superfici molto  
dure

Grana N° 30	112 999 733
	EUR 38,40
Grana N° 50	112 999 735
	EUR 38,40
Grana N° 70	112 999 737
	EUR 38,40
Grana N° 120	112 999 738
	EUR 38,40



**Adattatore  
QUICK-CHANGE**

per il supporto di segmenti  
QUICK-CHANGE su piatti  
leviganti di altre marche.

Numero d'ordine	112 999 210
	EUR 38,70

## Cavo di prolunga

**Cavo di prolunga**  
(H07RN-F5G2,5)

**Spina CEE 16A**  
Tensione 400 V  
Lunghezza 25 m

Numero d'ordine	112 991 913
	EUR 204,00



## Limitatore corrente

Numero d'ordine	112 991 916
	EUR 205,00



## Tamburo per cavo

**Tamburo per cavo professionale**  
Lunghezza cavo 33 m (3 x 2,5 m<sup>2</sup>)  
Cassa in ABS,  
con termointerruttore

Numero d'ordine	440 009 000
	EUR 204,00



## Tamburo per cavo alto voltaggio CEE

Adatto per interni e esterni  
- corpo del tamburo in plastica speciale antirottura,  
appoggio stabile  
- termo-interruttore di protezione con protezione anti-  
avviamento conforme a norma VDE 0620

Fornito con:  
1 presa CEE 16 A, 400 V,  
2 prese di protezione 16 A 250 V  
Tipo di protezione:  
IP X4 protezione anti-spruzzi di acqua  
Lunghezza cavo 25 m

Numero d'ordine	440 012 000
	EUR 224,00



**Martello delicato Ø 30 mm - senza contraccolpi**  
per il cambio di segmenti QUICK-CHANGE.  
Evita danneggiamenti nel piatto di supporto  
o nei segmenti.

Numero d'ordine	262 469 030
	EUR 22,20



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

### Accessori per la nuova serie SE + XE TRI-VARO

430/500/650/760

(per ogni macchina si richiedono 3 dischi o piatti)

#### Piatto veltrato

per montaggio dischi abrasivi veltrati



Piatto veltrato Ø 180 mm - SE + XE -  
per TRI-VARO 430 SE + XE

Numero d'ordine 112 998 650  
EUR 157,00

Piatto veltrato Ø 230 mm - SE + XE -  
per TRI-VARO 500 SE / 650 SE + XE

Numero d'ordine 112 995 350  
EUR 183,00

#### Disco veltrato diamantato con trattamento galvanico per la levigatura di finitura

Questi dischi veltrati diamantati vengono usati per la levigatura di finitura di superfici in pietra naturale come ad es. marmo. Da montare sul piatto veltrato. (per ogni macchina si richiedono 3 dischi o pads)



#### TRI-VARO 430 Ø 178 mm

Grana N° 50	112 996 005	EUR 64,30
Grana N° 70	112 996 007	EUR 59,60
Grana N° 120	112 996 012	EUR 50,70
Grana N° 220	112 996 014	EUR 42,30
Grana N° 400	112 996 016	EUR 39,40
Grana N° 600	112 996 018	EUR 39,40

#### TRI-VARO 500/650 Ø 230 mm

Grana N° 50	112 990 305	EUR 94,80
Grana N° 70	112 990 307	EUR 90,40
Grana N° 120	112 990 312	EUR 74,50
Grana N° 220	112 990 322	EUR 74,50
Grana N° 400	112 990 324	EUR 74,50
Grana N° 600	112 990 326	EUR 74,50

#### Anelli leviganti diamantati per lucidare

Questi anelli leviganti diamantati sono pads diamantati con composti in plastica con dorsi veltrati per lucidare superfici in calcestruzzo. Applicazione asciutta o bagnata. Per il supporto sul piatto veltrato.

(per ogni macchina si richiedono 3 dischi o pads)



#### TRI-VARO 430 Ø 178 mm

Grana N° 50	112 998 580	EUR 111,00
Grana N° 100	112 998 590	EUR 111,00
Grana N° 200	112 998 510	EUR 111,00
Grana N° 400	112 998 520	EUR 111,00
Grana N° 600	112 998 530	EUR 111,00
Grana N° 800	112 998 540	EUR 111,00
Grana N° 1500	112 998 550	EUR 111,00
Grana N° 3000	112 998 560	EUR 111,00

#### TRI-VARO 500/650 Ø 230 mm

Grana N° 30	112 991 510	EUR 117,00
Grana N° 50	112 991 520	EUR 117,00
Grana N° 100	112 991 530	EUR 117,00
Grana N° 200	112 991 540	EUR 117,00
Grana N° 400	112 991 550	EUR 117,00
Grana N° 600	112 991 560	EUR 117,00
Grana N° 800	112 991 570	EUR 117,00
Grana N° 1500	112 991 580	EUR 117,00
Grana N° 3000	112 991 590	EUR 117,00

#### Segmento diamantato in plastica

per lucidare pavimentazioni in calcestruzzo

Per ogni dotazione si richiedono 9 (3 x 3) pz.



#### TRI-VARO 430/500/650/760 Ø 81 mm

Grana N° 50	112 995 905	EUR 39,50
Grana N° 100	112 995 900	EUR 39,50
Grana N° 200	112 995 915	EUR 39,50
Grana N° 400	112 995 910	EUR 39,50

Grana N° 600	112 995 925	EUR 39,50
Grana N° 800	112 995 930	EUR 39,50
Grana N° 1500	112 995 920	EUR 39,50
Grana N° 3000	112 995 935	EUR 39,50

### Utensili per modelli precedenti di TRI-VARO

430/500/650/760

(per ogni macchina si richiedono 3 dischi o piatti)

#### Piatto base QUICK-CHANGE

Fornito senza segmenti QUICK-CHANGE



Ø 178 mm per TRI-VARO 430

Numero d'ordine 112 999 300  
EUR 64,80

Ø 230 mm per TRI-VARO 500/650

Numero d'ordine 112 999 500  
EUR 63,80

#### Piatto veltrato

per il supporto di anelli veltrati



Ø 178 mm per TRI-VARO 430

Numero d'ordine 112 998 300  
EUR 157,00

Ø 230 mm per TRI-VARO 500/650

Numero d'ordine 112 995 300  
EUR 183,00

#### Piatto Widia Split

con anello levigante in schegge di Widia per rimuovere rivestimenti, vernici, colori e residui di collanti e rivestimenti. Irrudividimento di pavimentazioni industriali



Ø 178 mm per TRI-VARO 430

Grana N° 14 112 998 450  
EUR 180,00

Grana N° 24 112 998 460  
EUR 180,00

Ø 230 mm per TRI-VARO 500/650

Grana N° 14 112 995 450  
EUR 245,00

Grana N° 24 112 995 460  
EUR 245,00

#### Anello levigante di ricambio

Grana N° 14 112 998 455  
EUR 114,00

Grana N° 24 112 998 465  
EUR 114,00

#### Anello levigante di ricambio

Grana N° 14 112 995 455  
EUR 127,00

Grana N° 24 112 995 465  
EUR 127,00

#### Piatto fresatore PCD

con 6 inserti PCD



Ø 178 mm per TRI-VARO 430

Numero d'ordine 112 998 500  
EUR 441,00

Ø 230 mm per TRI-VARO 500/650

Numero d'ordine 112 999 900  
EUR 442,00

### Accessori Ø 250 mm per BS-250 e BG 250-E

#### Mole diamantate a stella

**Blu**  
legante duro per calcestruzzo più morbido



Numero d'ordine 112 942 610  
EUR 329,00

**verde**  
legante medio per terreni di durezza variabile



Numero d'ordine 112 942 620  
EUR 329,00

**rosso**  
legante morbido per calcestruzzo duro



Numero d'ordine 112 942 630  
EUR 329,00

**nero**  
legante molto morbido per superfici molto dure



Numero d'ordine 112 942 640  
EUR 316,00

**Disco di fresatura in PCD ORO**  
con 12 segmenti PCD e 6 blocchi spaziatori



Numero d'ordine 112 942 650  
EUR 488,00

## FRESATRICI MANUALI E ACCESSORI

## Fresatrice manuale HF 125

La macchina maneggevole per superfici piccole e medie!

Leviga direttamente fino al bordo.

Segmento della cappa asportabile per la lavorazione dei bordi.

Lavorare quasi senza polvere è possibile con il collegamento a un aspiratore industriale (JANVAC). (il tubo di aspirazione è compreso nella fornitura)

## Accessori

## Disco diamantato

Disponibile in tre spessori diversi per l'adattamento ottimale al materiale da lavorare.

Disco diamantato – grezzo

Numero d'ordine 112 992 100  
EUR 240,00

Disco diamantato – medio

Numero d'ordine 112 992 200  
EUR 222,00

Disco diamantato – fine

Numero d'ordine 112 992 300  
EUR 222,00

Disco diamantato ECO

Numero d'ordine 112 992 600  
EUR 117,00

## Disco a schegge PCD

Dotato di sei schegge PCD, il disco a schegge PCD è notevolmente più aggressivo di dischi diamantati regolari e allo stesso tempo più delicato con la macchina rispetto al disco di fresatura PCD.

Numero d'ordine 112 992 400  
EUR 348,00

## Disco fresatore PCD

Con il disco fresatore PCD si possono rimuovere particolarmente bene rivestimenti, bitumi e residui di rivestimenti.

Numero d'ordine 112 965 401  
EUR 439,00

Dischi velcrati diamantati Ø 125 mm per levigare superfici minerali

Grana N° 50 112 992 405

EUR 56,00

Grana N° 70 112 992 407

EUR 48,50

Grana N° 120 112 992 412

EUR 42,40

Grana N° 220 112 992 422

EUR 33,70

Grana N° 400 112 992 440

EUR 28,60

Grana N° 600 112 992 460

EUR 28,60

Piatto supporto velcrato

Numero d'ordine 112 999 200  
EUR 30,50

Dischi abrasivi vedere pagina 133

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione:	230 V
Assorbimento di potenza	1.400 W
Velocità continua	2.100 - 7.500 g/min.
Piano di lavoro	125 mm
Peso	3,6 kg

Fornitura in Systainer con cassa aspirante e tubo aspirante di 3,5 m (senza disco levigante)

Numero d'ordine 114 200 000  
EUR 750,00

## Dischi lucidanti diamantati

Ø 125 mm  
Con dorso velcrato, con plastiche composite

Grana N° 50 112 999 100

EUR 18,50

Grana N° 120 112 999 110

EUR 18,50

Grana N° 220 112 999 120

EUR 18,50

Grana N° 400 112 999 130

EUR 18,50

Grana N° 600 112 999 135

EUR 18,50

Grana N° 800 112 999 140

EUR 18,50

Grana N° 1800 112 999 150

EUR 18,50

Grana N° 3500 112 999 160

EUR 18,50

Grana N° 8500 112 999 170

EUR 18,50

## Fresa manuale HF 150 P

Per la lavorazione di sottofondi, scale e pareti

Con l'HF 150 P è possibile la fresatura di sottofondi di ogni genere, in particolare le zone delle porte, di massetti o sulle scale vicino ai bordi.

E' adatto in modo eccezionale alla rimozione di irregolarità nel sottofondo, residui di collanti, colore su pavimentazioni industriali, in particolare colore epossidico con o senza sabbia al quarzo, impregnatura con massetti anidritici.

Il segmento della cappotta è asportabile in modo da poter lavorare fino alla zona del bordo, fornito con bocchettone di aspirazione.

Accessorio di ricambio/speciale:

Disco di fresatura diamantato

Numero d'ordine 114 101 000  
EUR 240,00

Disco diamantato ECO

Numero d'ordine 114 101 400  
EUR 116,00

Disco di fresatura diamantato RAPTOR TM Ø 125 mm

Numero d'ordine 114 103 000  
EUR 285,00

Disco di fresatura PCD

Randfix PCD molto aggressivo  
Disco di fresatura che può lavorare senza lasciare residui fino al profilo/alle guide di arresto o alle pareti grazie agli inserti PCD leggermente sporgenti.

Ottimo per rivestimenti, bitumi, residui di rivestimenti, masse di livellanti e lavori di fresatura usuali nella zona dei bordi.

Numero d'ordine 114 101 300  
EUR 370,00

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
potenza motore	2000 Watt
Piano di Lavoro	Ø 125 mm
numero di giri (max.)	6500 U/min
Peso senza vagliette	ca. 8 kg
Peso con vaglietta	ca. 14 kg

Fornita in Systainer completa di cassa aspirante (senza disco levigante, senza tubo di aspirazione)

Numero d'ordine 114 106 000  
EUR 760,00

Disco a schegge PCD

Il nuovo disco a schegge PCD può essere usato anche sulle frese manuali HF 150-P (versione con cappa in plastica) e il modello precedente HF 150 (versione con cappa in metallo).

La regolazione in altezza della cappa è possibile con entrambe le versioni della cappa.

Numero d'ordine 114 101 200  
EUR 348,00

## LEVIGATRICI MANUALI E ACCESSORI

### Fresa manuale HF 180 -Caddy-

La soluzione per levigare e lucidare bordi, angoli, scale o piccoli ambienti.

Il telaio regolabile con livella consente un risultato di levigatura perfetto.

Per levigare le pedate delle scale è possibile regolare l'altezza delle ruote sul gradino inferiore fino a un'escursione di 22 cm.



SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione:	230 V
Assorbimento di potenza:	1,5 kW
Velocità:	continua 800 - 2.400 g/min.
Piano di lavoro:	180 mm
Peso:	ca. 11 kg

Fornita completa di valigetta di trasporto con  
- cassa di aspirazione  
- telaio con livella  
- piatto base QUICK-CHANGE  
(segmenti abrasivi e piatto abrasivo veltrato non sono inclusi)

Numero d'ordine **114 036 000**  
EUR 1.613,00

#### Accessori per HF 180 Caddy:

##### Systema QUICK-CHANGE

Piatto base  
Ø 178 mm



Segmenti  
Grana 50, 70, 120

ved. pag. 30

**Piatto abrasivo veltrato**  
per il supporto  
di carta e anelli  
abrasivi  
veltrati



Numero d'ordine **112 998 300**  
EUR 157,00

Carta abrasiva Ø178 mm  
vedere pagina 133

### Levigatrice manuale per angoli e bordi MULTI-MASTER FMM 350QSL



SPECIFICA TECNICA	FMM 350 Q
Alimentazione	230 V
Potenza motore	350 W
Vibrazioni	
Piastra abrasiva	10.000 - 19.500/min
Peso apparecchio	1,4 kg
Lunghezza cavo	5 m

#### MultiMaster FMM 350QSL Versione QuickStart

- 1 Piastra abrasiva
- 3 abrasivi veltrati per ogni (grana 60-80-120-180),
- 1 spatola fissa,
- 1 lama segmentata HSS,
- 1 lama E-Cut Long-Life (65 mm),
- 1 lama universale E-Cut (44 mm),
- 1 valigetta utensili in plastica

Numero d'ordine **444 302 000**  
EUR 283,00



MULTI-MASTER AFMM 18 QSL  
Versione a batteria vedere pagina 136



La nuova generazione per lavorare ancora con maggiore potenza, silenziosità e quasi senza vibrazioni.

Il nuovo sistema innovativo Starlock consente di cambiare gli attrezzi in appena 3 secondi, garantendo allo stesso tempo l'alloggiamento perfetto dell'accessorio e quindi una trasmissione ottimale della forza. Il risultato: ad ogni applicazione ancora un maggiore progresso sul lavoro



Set piastra levigante  
senza fori  
(confezione da 2)



Numero d'ordine **444 200 001**  
EUR 12,70

Carta lucidante  
diamantata veltrata  
Forma triangolare



Grana N° 400	<b>444 372 040</b> EUR 10,81
Grana N° 600	<b>444 372 060</b> EUR 10,81
Grana N° 1800	<b>444 372 180</b> EUR 10,81
Grana N° 3500	<b>444 372 350</b> EUR 10,81

Piastra levigante  
metallo duro, forma  
triangolare; leviga ovunque  
dove non riesce l'usuale  
carta abrasiva



Numero d'ordine **444 211 000**  
EUR 39,40



Grana N° 46	<b>444 371 046</b> EUR 36,70
Grana N° 50	<b>444 371 050</b> EUR 16,00
Grana N° 70	<b>444 371 070</b> EUR 14,60
Grana N° 120	<b>444 371 120</b> EUR 13,30
Grana N° 220	<b>444 371 220</b> EUR 11,30
Grana N° 400	<b>444 371 400</b> EUR 11,30
Grana N° 600	<b>444 371 600</b> EUR 11,30

## ASPIRAZIONE POLVERE

### Aspiratore polvere JANVAC 1600-H Power con certificazione GS N° 5241016

Le apparecchiature sono ideali per l'aspirazione di polvere di levigatura, per la pulizia del cantiere e l'aspirazione localizzata ad es. con frese per sottofondi.

Caratteristiche particolari generali degli aspiratori JANVAC:

- filtro a canale autopulente rivestito in teflon (nessuna lubrificazione come per filtro pieghevole)
- filtro principale categoria aspirazione M conforme a BIA (in precedenza categoria C)
- microfiltro categoria polvere H14 conforme a BIA
- potenza aspirante elevata costante
- pulizia del filtro durante il funzionamento
- basso livello di rumorosità
- presa apparecchio con dispositivo accensione automatico e regolazione automatica



#### NOVITA' per la versione Power:

- nuovo motore 1450 W (anziché 1100W) con sotto vuoto migliorato
- anello di scarico e adattatore modificati per un migliore flusso dell'aria
- fissaggio filtro HEPA rinforzato
- nuovo innesto a bajonetta
- porta-sacchetto pratico e comodo
- tappo per la sigillatura della cassa durante il trasporto
- tubo di aspirazione di 5 m ottimizzato – SuperFlex, colore grigio chiaro con bocchettone di raccordo flessibile

JANVAC 1600-H k completa  
di accessori standard:  
tubo aspirazione grigio Ø 38 mm - 4 m,  
ugello per pavimento mobile - 45 cm,  
tubo aspirazione, ugello per fughe

Numero d'ordine **115 095 200**  
EUR 1.019,00



Scheda tecnica a pag. 35

**Novità**

#### Contenitore da 35L con telaio

Grande tramoggia supplementare con telaio per il Janvac 1600 H, può essere utilizzata immediatamente senza ulteriori lavori di conversione.

Numero d'ordine **115 095 201**  
EUR 248,00



Janvac 1600-H Power con contenitore da 35 L



Versione standard con contenitore da 16 L

### Aspiratore della polvere di levigatura JANVAC 2400-H

#### Aspiratore potente con grande filtro canalizzato

Ideale per le esigenze tipiche di aziende artigianali e industriali che spesso devono aspirare polveri fini e nocive per la salute.

- Telaio per la protezione e la maggiore facilità di trasporto
- Telaio carrello con ruote grandi

ACCESSORI STANDARD:  
Tubo aspirazione Ø 38 mm - 4 m,  
Ugello per pavimento volante - 45 cm, Tubo aspirazione, ugello per fughe

Numero d'ordine **115 096 800**  
EUR 1.851,00

Accessori di ricambio per tubo flessibile e bocchetta di aspirazione a pavimento vedi pagina 35

Versione contenitore  
Numero d'ordine **115 096 700**  
EUR 2.188,00

Accessori speciali JANVAC 2400  
Sacchi in plastica, pacchetto da 50 pz  
Numero d'ordine **115 096 600**  
EUR 62,00

disponibile  
in 2 versioni



## ASPIRAZIONE POLVERE

## Accessori speciali per JANVAC 1600-H Power

Sacchetto di raccolta sintetico

Numero d'ordine 115 095 260  
EUR 3,41



Sacchetto di plastica

Numero d'ordine 115 095 290  
EUR 6,26



## Accessori di ricambio per JANVAC 1600/2400

Ugello per pavimento con strisce di spazzole

Numero d'ordine 115 030 005  
EUR 71,20



Strisce di spazzole di ricambio, paio

Numero d'ordine 115 030 505  
EUR 9,90



Ugello aspirazione per pavimento - 45 cm con linguette in gomma

Numero d'ordine 115 030 003  
EUR 73,40



Linguette in gomma di ricambio, paio

Numero d'ordine 115 030 015  
EUR 9,90



Ugello per fughe cono 40 mm

Numero d'ordine 785 000 021  
EUR 11,10



Filtro canalizzato

Numero d'ordine 115 095 008  
EUR 395,00



HEPA filter

Numero d'ordine 115 095 404  
EUR 85,70



## Tubi di aspirazione di ricambio per JANVAC 1600-H Power

con nuovo innesto a bajonetta e bocchettone di aspirazione flessibile

Numero d'ordine 115 095 285  
EUR 113,00



Caldaia per tubi flessibili con attacco a bajonetta

Numero d'ordine 115 095 251  
EUR 25,60

Tubo di aspirazione del tubo flessibile di collegamento finale

Numero d'ordine 113 720 062  
EUR 5,72

tubo flessibile di aspirazione Ø 38 mm grigio/nero, 4 m compl. con connettori

Numero d'ordine 115 095 270  
EUR 102,00  
(connettori adatti su richiesta)



## Tubi di aspirazione di ricambio per Janvac 1600-H (modello precedente)

Tubo aspirazione grigio, lunghezza 5 m

Numero d'ordine 115 095 110  
EUR 113,00



Accoppiamento tubo flessibile caldaia 50 mm

Numero d'ordine 115 095 010  
EUR 5,01

Tubo di aspirazione del tubo flessibile di collegamento finale

Numero d'ordine 113 720 062  
EUR 5,72

Tubo aspirazione Ø 38 mm grigio, a metro

Numero d'ordine 115 095 265  
Preis pro m EUR 16,70



Bocchettone di raccordo Ø 25-35 mm

Numero d'ordine 114 130 011  
EUR 24,10



By-pass Ventil per il collegamento a tubi flessibili di prolunga Ø 25, 32 e 38 mm

Numero d'ordine 115 095 215  
EUR 24,20



SCHEDA TECNICA	JANVAC 1600-H POWER	JANVAC 1600-H-A	JANVAC 2400-H	JANVAC 3200	JANVAC 3800	JANVAC 4000-S
Alimentazione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbimento totale	1.450 W	1.000 W	1.100 W	2.400 W	3.000 W	3.000 W
Motori	1 x 1.100 W	1 x 1.000 W Bypass	1 x 1.100 W	2 x 1.200 W	3 x 1.000 W	3 x 1.000 W
Rumorosità 1 m di distanza	<70 dB (A)	<75 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)
Quantità aria max	194 m³/h	194 m³/h	194 m³/h	238 m³/h	260 m³/h	260 m³/h
Tubo Ø esterno	38 mm	38 mm	38 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Lunghezza tubo	4,0 m	4,0 m	4,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m
Volumi contenitori	16 l	16 l	22 l	43 l	40 l	120 l
Volumi sacchetto per polvere/sacco in plastica	14 l	14 l	14 l	28 l	-	-
Classe microfiltro	H conforme a EN60335-2-69*	H conforme a EN60335-2-69* TRGS 519	H conforme a EN60335-2-69*	H conforme a EN60335-2-69*	H conforme a EN60335-2-69*	H conforme a EN60335-2-69*
Superficie filtrante filtro principale	8.000 cm²	8.000 cm²	14.000 cm²	18.650 cm²	18.650 cm²	18.650 cm²
Versione filtro	filtro a canale rivestito in teflon	filtro a canale rivestito in teflon	filtro a canale rivestito in teflon	filtro a canale rivestito in teflon	filtro a canale rivestito in teflon	filtro a canale rivestito in teflon
Grado separazione microfiltro	99,995 %*	99,995 %*	99,995 %*	99,995 %*	99,995 %*	99,995 %*
Altezza	795 mm	795 mm	1.140 mm	1.320 mm	1.495 mm	1.600 mm
Grandezza superficie di base	425 x 425 mm	425 x 425 mm	510 x 575 mm	620 x 655 mm	715 x 800 mm	680 x 680 mm
Peso	15 kg	15 kg	30 kg	48 kg	65 kg	59 kg

## ASPIRAZIONE POLVERE

### Aspiratore JANVAC 3800

JANVAC 3800 è una soluzione versatile per contenere grandi quantità di materiale aspirato.

Il kit Longopack è opzionale e può essere installato rapidamente e facilmente.

Possibile anche lo svuotamento e lo svuotamento della polvere durante il funzionamento. molto adatto per l'industria delle costruzioni, l'industria del noleggio e altre industrie che si occupano di grandi volumi di polveri fini o pericolose per la salute.

Caratteristiche particolari:

- Grande potenza di aspirazione - 3 motori
- Tecnologia del filtro multitubo per potenza di aspirazione continua
- Classe H (filtrazione 99,995%)
- Effetto ciclone
- Pulizia del filtro durante il funzionamento
- Dissipazione dell'elettricità statica
- Affronta sia il cemento che la polvere di legno
- Possibilità di svuotamento senza polvere durante il funzionamento
- Robusta struttura in metallo con grandi ruote
- Sistema telescopico per altezza di trasporto ridotta
- Contatore

Consegna con contenitore da 40 l

Numero d'ordine 115 097 700  
EUR 3.700,00

Accessori speciale per JANVAC 3800

Kit Longopack

Numero d'ordine 115 097 750  
EUR 1.045,00

Sacchi di scorta Longopack 4x22m

Numero d'ordine 115 097 720  
EUR 129,00

L'illustrazione mostra JANVAC 3800 con kit opzionale longopack



Scheda tecnica a pag. 35

### Aspiratore della polvere JANVAC 4000-S

JANVAC 4000-S è una soluzione versatile per il supporto di grandi quantità di materiale aspirato.

Caratteristiche particolari:

- Filtro canalizzato, autopulente, rivestito in teflon (classe polvere BIA M)
- Potenza aspirazione costante
- Pulizia del filtro durante il funzionamento
- Filtro HEPA (BIA H14 filtraggio 99,999 % con 0,3 µm)
- Supporto in sacco di plastica
- Telaio mobile stabile

Fornito con incluso set accessori composto da:

- Tubo aspirazione flessibile Ø 50 mm/L 5 m
- Tubo aspirazione
- Ugello pavimento
- Ugello per pfughe
- Ugello imbottito
- Ugello tondo
- 1 tubo di prolunga

Numero d'ordine 115 094 600  
EUR 3.718,00

Scheda tecnica a pag. 35

Tubo flessibile di ricambio D 50 mm/L 5 m completo di adattatori

Numero d'ordine 115 094 442  
EUR 119,00

Accessori speciali

Tubo flessibile Ø 90 mm con giunto per serbatoio, lunghezza 5 m

Numero d'ordine 115 094 150  
EUR 300,00

Fusto 120 l, mobile (adatto anche per modello precedente JANVAC 4000)

Numero d'ordine 115 094 240  
EUR 872,00

Ugello aspirazione pavimento con spazzola e rotelle

Bestell-Nr.: 115 097 006  
EUR 138,00



## ASPIRAZIONE POLVERE

### Aspirapolvere industriale serie JANVAC LP

adatto per un funzionamento sicuro in qualsiasi ambiente o applicazione in cui devono essere estratte grandi quantità di polvere. Dotato di serie di un filtro di classe H e di un sistema di pulizia del filtro completamente automatico.

Facile smaltimento del materiale estratto attraverso i sacchetti di raccolta Longopac®, che una volta sigillati impediscono la contaminazione dell'ambiente di lavoro durante lo smaltimento e forniscono un'ulteriore sicurezza per la salute dell'operatore.

#### PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO

Il sistema di pulizia brevettato garantisce una costante aspirazione e garantisce la pulizia dei filtri senza intervento dell'operatore e senza interruzione del funzionamento, poiché i filtri vengono periodicamente puliti dall'azione vibrante. Questi modelli sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze di un'aspirazione continua e prolungata, essendo particolarmente adatti quando sono accoppiati a macchine in funzione.

Il sistema di pulizia consente una pulizia automatica del filtro senza mai interrompere il processo di aspirazione, garantendo una potenza di aspirazione costante ed efficiente. Ciascuno dei filtri incorporati sono periodicamente puliti dall'effetto della vibrazione.

#### SISTEMA FILTRO

La parte esterna del filtro è costituita da materiale conduttivo, una proprietà che riduce la scarica elettrostatica corrente che si genera durante il processo di aspirazione. Grazie all'utilizzo del filtro HEPA, il filtro interno remove è in grado di rimuovere il 99,995% della polvere con particelle dello  $0,3\mu$ , rendendo l'ambiente di lavoro più sicuro e remove privo di polvere. I filtri sono in cilindri di acciaio inossidabile che vengono utilizzati come protezione contro il rischio di materiali corrosivi o abrasivi.

#### CARATTERISTICHE SPECIALI

- Filtro HEPA con membrana in PTFE
- Sistema brevettato di pulizia dei filtri
- Pulizia del filtro durante il funzionamento
- Telaio robusto con grandi ruote per facile trasporto in cantiere.
- Antistatico

Novità

### JANVAC 340 LP con 2 motori by-pass

Accessori standard:  
- tubo flessibile di aspirazione Ø 38 mm - 5 m  
completo di connessioni  
- Lago di Costanza 45 cm  
- Tubo a mano Ø 38 mm  
- Ugello a fessura  
- 1 x Longopac® 22 m

Numero d'ordine 115 021 000  
EUR 2.446,00

#### Accessori di ricambio

Tubo flessibile di aspirazione Ø 38 mm - grigio, 5 m completo di connessioni

Numero d'ordine 115 021 030  
EUR 99,60

Ugello di aspirazione a pavimento 45 cm con spazzole

Numero d'ordine 115 030 005  
EUR 71,20

Spazzole di ricambio, coppia

Numero d'ordine 115 030 505  
EUR 9,90

Labbra di gomma di ricambio, coppia

Numero d'ordine 115 030 015  
EUR 9,90

SPECIFICA TECNICA	340 LP	510 LP
Collegamento alla rete	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Potenza del motore	2400 W	3600 W
Numero del motore	2	3
Portata d'aria max.	340 m³/h	510 m³/h
Stampa	240 mBar	240 mBar
Sistema di raccolta	Longopac®	Longopac®
Ø tubo flessibile (interno)	38 mm (1 3/8")	50 mm (2")
Lunghezza del tubo flessibile	5,0 m (13')	5,0 m (13')
Categoria del filtro	H 14	H 14
Dimensioni	650 x 550 x 1450 mm	730 x 600 x 1570 mm
Peso	49 kg	83 kg

### JANVAC 510 LP con 3 motori by-pass

Accessori standard:  
- tubo flessibile di aspirazione Ø 50 mm - 5 m  
completo di connessioni  
- Lago di Costanza 50 cm  
- Tubo a mano Ø 50 mm  
- Ugello a fessura  
- 1 x Longopac® 22 m

Numero d'ordine 115 022 000  
EUR 3.299,00

#### Accessori di ricambio

tubo flessibile di aspirazione Ø 50 mm - nero, 5 m completo di connessioni

Numero d'ordine 115 022 030  
EUR 105,50

Ugello di aspirazione a pavimento 50 cm con spazzole

Numero d'ordine 115 097 006  
EUR 138,00

Spazzole di ricambio, coppia

Numero d'ordine 115 097 068  
EUR 14,40

Labbra di gomma di ricambio, coppia

Numero d'ordine 115 097 070  
EUR 15,50

#### Ricambi

Longopac®  
Scatola di 4 x 22 m (72')

Numero d'ordine 115 097 720  
EUR 129,00

Filtro HEPA per il modello 340 LP

Numero d'ordine 115 021 010  
EUR 104,40

Filtro HEPA per il modello 510 LP

Numero d'ordine 115 022 010  
EUR 118,00



## ASPIRAZIONE POLVERE

separatore a ciclone JANSER 2 applicazioni -1 dispositivo

un separatore per la preparazione del sottofondo che può essere utilizzato anche come stazione di agitazione

- Può essere collegato a qualsiasi aspirapolvere con attacco standard da 50 mm
- Risparmia spazio nel veicolo

### SPECIFICA TECNICA

Dimensioni:	96 x 46 x 60 cm
Peso:	14 kg
L'ammissione:	Ø 50 mm
Lunghezza del tubo flessibile incl. manicotti di collegamento	3,5 m
Il volume:	75 L

La consegna include: Preseparatore JANSER incl. telaio con ruota girevole, benna da 75 L, attacco per ciclone, tubo flessibile di aspirazione 3,5 m con manicotti di collegamento

Numero d'ordine	115 102 000
	EUR 376,00

Attacco per ciclone montato sul coperchio per il montaggio a posteriori della stazione di agitazione esistente Professionale, adatto per secchio da 75 l

Numero d'ordine	115 102 100
	EUR 123,00

Ciclone

Numero d'ordine	115 102 010
	EUR 99,00



Accessori per l'utilizzo come stazione di agitazione vedi pagine 60/61

### Separatore JANVAC

Il nuovo separatore JANVAC può essere usato ovunque vengono usati gli aspiratori.

Che sia collegato a una levigatrice, a una sega, a una macchina manuale oppure anche semplicemente al tubo di aspirazione con ugello per pavimento, il separatore JANVAC aumenta il volume del materiale aspirato del vostro aspiratore.

Grazie al grado di separazione molto elevato, nel contenitore del vostro aspiratore arrivano solo le particelle di polvere più fini, risparmiando tempo e senza sollecitare i sistemi di filtrazione del vostro aspiratore.

#### CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

- qualità JANVAC ormai ultra consolidata
- applicazione possibile con o senza sacchetto per la polvere
- collegamenti di serie per aspiratori JANVAC
- separatore a ciclone integrato nell'apparecchio
- moltiplica il volume del vostro aspiratore
- per una maggiore durata del filtro dell'aspirapolvere
- possibilità di collegamento a tutti i modelli di aspiratori attuali
- semplicità di azionamento

#### SPECIFICA TECNICA

Dimensioni:	79 x 43 x 43 cm
Peso:	solo 9 kg
Immissione:	Ø 50 mm
Lunghezza del tubo:	
inclusi manicotti di allacciamento	3,5 m
Volumi:	50 l

Fornitura completa – separatore JANVAC  
 1 x tubo 3,5 m con manicotti di allacciamento  
 1 x sacchetto per polvere 50 l, inclusa fascetta per cavo  
 1 x fodero in cartone  
 1 x adattatore 90°  
 Dispositivo di messa a terra di serie

Numero d'ordine	115 101 000
	EUR 471,00

Sacchetto per polvere per SEPARATORE JANVAC  
 In plastica, 50 l, inclusa fascetta di chiusura

10 pz	115 101 010
	EUR 18,40

#### Accessori optional

Set accessori TWIN  
 per l'applicazione con  
 2 JANVAC 1600

che vengono collegati parallelamente al separatore per aumentare ulteriormente la potenza di aspirazione.

Numero d'ordine	115 101 200
	EUR 71,80



## COPERTURA ANTIPOLVERE

### IonBox ionizzatore d'aria

Aria pulita attraverso la tecnologia di ionizzazione

Ionizzando l'aria ambiente in una stanza, il numero di particelle di polvere che volano in giro si riduce fino al 95%

Funzionalità:

Gli ionizzatori ad aria producono circa 50.000 - 1.000.000.000 di ioni carichi positivamente e negativamente /cm<sup>3</sup>.

Le particelle di polvere nell'aria si caricano e si attraggono a vicenda, quindi i grumi di particelle diventando più pesanti affondano sul fondo. L'aria dell'ambiente diventa statica.

**Novità**

grazie ad una tecnologia unica, questi dispositivi funzionano senza ozono.



#### IonBox 400

SPECIFICA TECNICA	
Volume della stanza fino a	ca 400 m <sup>3</sup>
Peso	20 kg
Prestazioni	220 W
Dimensioni	370 x 500 x 580 mm
<b>Numero d'ordine</b>	<b>115 105 000</b>
	EUR 4.396,00

#### IonBox 1000

SPECIFICA TECNICA	
Volume della stanza fino a	ca 1000 m <sup>3</sup>
Peso	55 kg
Prestazioni	240 W
Dimensioni	520 x 730 x 640 mm
<b>Numero d'ordine</b>	<b>115 106 000</b>
	EUR 5.489,00


Accessori per IonBox 400	
Filtro principale	(VE 1 Stück)
<b>Numero d'ordine</b>	<b>115 105 100</b>
	EUR 254,00
Prefiltro con cornice	(VE 10 Stück)
<b>Numero d'ordine</b>	<b>115 105 200</b>
	EUR 174,00
Prefiltro senza cornice	(VE 10 Stück)
<b>Numero d'ordine</b>	<b>115 105 300</b>
	EUR 142,00

Accessori per IonBox 1000	
Filtro principale	(VE 1 Stück)
<b>Numero d'ordine</b>	<b>115 106 100</b>
	EUR 290,00
Prefiltro con cornice	(VE 10 Stück)
<b>Numero d'ordine</b>	<b>115 106 200</b>
	EUR 212,00
Prefiltro senza cornice	(VE 10 Stück)
<b>Numero d'ordine</b>	<b>115 106 300</b>
	EUR 190,00

#### Porte di protezione anti-polvere forma di U

consente di incollare completamente la zona delle porte per una protezione anti-polvere ottimale

Dimensioni: 2.150 x 1.120 mm	
Apertura: 1.850 x 500 mm	
Confezione da 5 pz	prezzo al pz
<b>Numero d'ordine</b>	<b>115 092 710</b>
	EUR 17,80



#### Porte di protezione antipolvere forma a L

con apertura a pavimento per facilitare il passaggio di macchine e carrelli di trasporto.

Dimensioni: 2.200 x 1.120 mm	
Apertura: 1.900 x 680 mm	
Confezione da 5 pz	prezzo al pz
<b>Numero d'ordine</b>	<b>115 092 720</b>
	EUR 19,50



#### Porte di protezione a U

Permettono la completa mascheratura del vano porta per una massima protezione

Pellicola in plastica 4 x 5 m  
Spessore materiale: 0,1 mm  
Confezione da 5 pz prezzo al pz

<b>Numero d'ordine</b>	<b>115 092 730</b>
	EUR 23,10
Cerniera, autoadesiva 2 m lunghezza	
Confezione da 5 pz	prezzo al pz
<b>Numero d'ordine</b>	<b>115 092 740</b>
	EUR 13,90



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

## Sega per parquet

Con la nuova sega per parquet, il motore da 2400 Watt e le lame per segare speciali permettono di lavorare senza interruzioni durante il taglio del parquet

Zone di applicazione:

- per segare superfici in parquet e materiale in legno prima del distacco con le macchine Stripper
- per segare e pulire fughe e incrinature in superfici minerali come ad es. calcestruzzo o massetto



Caratteristiche particolari:

- si lavora stando in piedi
- facile manipolazione
- rapida velocità di taglio
- buona aspirazione

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230V
Diametro lama circa	ca. 180mm
Assorbimento potenza	2,4 kW
Numero di giri	8.500 U/min
Profondità di taglio continua	fino a max 50 mm
Allacciamenti per aspirazione adatti per	bocchetonida 50 e 76 mm

fornita completa di:

- lama per segare standard per legno
- utensile per cambio lama e montaggio asta di guida
- avvolgimento cavo

Numero d'ordine **114 094 000**  
EUR 2.691,00

## Accessori per la lavorazione di superfici in legno

## Lama per segare standard Ø 180 mm

con 24 denti ed è realizzata appositamente sottile. In questo modo si possono ottenere velocità di taglio molto rapide, in quanto la resistenza nel parquet viene tenuta al minimo. La lama per legno pieno non è adatta per superfici minerali, pertanto si prega di rispettare assolutamente la regolazione della profondità di taglio, in modo che con questa lama non si tagli in sottofondi minerali, ma solo in materiali in legno. Profondità di taglio fino a circa 35 mm



Numero d'ordine **114 094 300**  
EUR 56,80

## Lama per segare PKD Ø 180 mm

dotata di 8 denti PKD. Grazie a denti PKD questa lama consente contatti di taglio con sottofondi minerali, tuttavia non è adatta per tagliare materiali minerali.

La velocità di taglio nel legno nel complesso è un po' più lenta della lama in legno pieno.



Numero d'ordine **114 094 370**  
EUR 213,00

## Accessorio per la lavorazione di superfici minerali

## Disco separatore diamantato Ø 205

può essere usato per tagliare materiali minerali come calcestruzzo o massetti, con una profondità di taglio fino a 50 mm



Numero d'ordine **114 094 350**  
EUR 97,00



## Tagliafughe manuale HFS

La macchina professionale versatile per eliminare incrinature e fughe fino a 30 mm di profondità

Velocità a regolazione continua

Collegamento integrato all'aspirazione della polvere

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Disco separatore Ø	125 mm
Assorbimento potenza	1.400 W
Velocità a vuoto	2.100 - 7.500 g/min.
Peso	2,5 kg

Fornito in valigetta completa di tubo Ø da 27 mm, lunghezza 3,5 m e disco separatore diamantato di 2,4 mm

Numero d'ordine **114 130 000**  
EUR 936,00

## Accessori

Disco separatore diamantato  
2,4 mm **114 110 001**  
EUR 86,10



## LEVIGATRICI E ACCESSORI

### Fresa troncatrice SM 320

**“La soluzione di tutti i problemi per molti lavori pesanti”**

Per tagliare, asportare o fresare nervature di calcestruzzo nei lavori di restauro.

Per livellare irregolarità o fresare nervature in calcestruzzo.

Grazie alla SM 320, masse di livellanti in strati di spessori maggiori possono essere staccate con lo stripper con seggiolino Ride-On prima della rimozione.

Con il Ride-On o lo STRATO-MOBIL le superfici di parquet incollate possono essere segate, prima della rimozione.

Caratteristiche particolari:

- Azionamento di marcia idrostat continuo in avanti e indietro
- Profondità di taglio regolabile al minimo fino a circa 12 mm, in base al lavoro e alla qualità del pavimento
- Il collegamento per Janvac 3200/4000 assicura un funzionamento del tutto senza polvere

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	400 V
Potenza motore	11 KW
Piano di lavoro	320 mm
Peso	330 kg
Presa di collegamento	CEE 32 A

disponibile anche  
in versione 15 kW

Fornita senza mole di taglio

Numero d'ordine 114 096 000  
Preis auf Anfrage



La fresa troncatrice può essere attrezzata anche fino a 24 mole diamantate per troncare:

**Mola per troncare diamantata  
250 mm**

Numero d'ordine 114 096 300  
pro Stück EUR 124,00

**Mola circolare in metallo duro Z  
40**

Numero d'ordine 114 096 100  
pro Stück EUR 121,00

**Mola circolare in metallo duro Z  
24**

Numero d'ordine 114 096 200  
pro Stück EUR 98,00



### DOTAZIONE TECNICA

1. Unità di comando per impianto elettrico, motore elettrico, azionamento del funzionamento, tasto ON OFF, arresto di emergenza immediato.
2. Avanzamento Regolazione continua in avanti e indietro.
3. Controllo tamburo tramite sollevamento rapido.
4. Selezione profondità Profondità fresatura regolabile con precisione in base alla qualità del pavimento e ai lavori.
5. Differenziale innovativo Rispetto preciso del senso di fresatura e navigazione senza fatica in ambienti ristretti.
6. Azionamento del funzionamento Azionamento del funzionamento idrostatico completamente incapsulato.
7. Cordone di sicurezza Come protezione dell'operatore, comodità di funzionamento ottimale.
8. Collegamento per aspiratore industriale, sistema senza polveri.



## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

Power-Stripper è studiato per un lavoro intenso e continuo ed ha le seguenti caratteristiche:

- gruppo motore originale Flex consolidato.
- assorbimento 2.000 W.
- limitatore della corrente di spunto di serie.
- grandi cuscinetti a sfere per lunga durata in servizio.
- impugnatura regolabile in lunghezza per maggiore comodità
- cuscino d'appoggio di serie sull'estremità del manico per premere con il corpo.

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza motore	2.000 W
Piano di lavoro	210 mm
Peso	14,4 kg

Fornito senza cassetta da trasporto, con manico, 2 lame di ricambio 210 x 60 x 1 mm e custodia in cuoio per lama

Accessori di ricambio/accessori speciali  
Lama

210 x 60 x 1 mm	111 080 001
	EUR 13,20
210 x 60 x 1,4 mm	111 080 005
	EUR 16,90
210 x 130 x 1 mm	111 080 002
	EUR 19,50
Custodia in cuoio per lama	111 920 000
	EUR 9,09

## coltello seghettato

sviluppato appositamente per la rimozione di rivestimenti con supporto in feltro/pelle.

- Il bordo seghettato assicura il taglio delle fibre.
- Il rivestimento antiaderente in PTFE impedisce che l'adesivo si attacchi

Numero d'ordine	111 095 400
	EUR 24,20

## Compact-Stripper

Un apparecchio maneggevole per rimuovere rivestimenti in espanso e residui di collanti su piccole superfici e alla parete. Ideale per le scale. Il Compact-Stripper ha una lama flessibile con protezione e non ha vibrazioni grazie alla compensazione di masse volaniche. Interruttore con arresto funzionamento continuo.

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza motore	700 Watt
Piano di lavoro	150 o 235 mm
Peso	3,5 kg

Fornito in cassetta di trasporto, senza manico di guida, con 2 lame di ricambio

Numero d'ordine	111 112 000
	EUR 647,00

## Accessori di ricambio/speciali

## Lama raschietto

150 x 60 x 1 mm	111 102 165
	EUR 10,47

235 x 60 x 1 mm	111 103 250
	EUR 13,30

Manico di guida, smontabile	111 112 010
	EUR 97,80



Versione standard:  
Maniglia di guida con cuscinetto a pressione

Numero d'ordine	111 089 000
	EUR 1.088,00



Design speciale:  
Maniglia di guida con impugnatura a T e carrello

Numero d'ordine	111 089 750
	EUR 1.176,00

telaio regolabile in altezza  
per il retrofit della versione standard

nuova release	111 089 900
	EUR 105,60
Versione precedente	111 089 990
	EUR 129,00



Scatola di trasporto

Numero d'ordine	111 089 170
	EUR 109,00

maniglia a croce

Numero d'ordine	111 095 079
	EUR 24,20



## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

### COSMO IV -STRIPPER

Una potente stripper per piccole e medie superfici. Universalmente utilizzabile per la sverniciatura di tappeti e piastrelle incollate, linoleum, gomma e rivestimenti in PVC.

Il complemento ideale tra Power-Stripper e MASTER-MOBIL.

- Regolazione dell'angolo di taglio sopra le mole
- Maniglia di comando con angolo di lavoro regolabile
- funzionamento a bassa rumorosità con basse vibrazioni per l'utente
- le ruote di grandi dimensioni garantiscono un funzionamento confortevole
- La maniglia di guida può essere ripiegata per il trasporto.

#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.100 W
Piano di lavoro	230 mm
Peso	39 kg

Numero d'ordine **111 840 000**  
EUR 1.848,00

Fornito con  
Lama di ricambio 230 x 75 x 1,6 mm  
e cavo di prolunga 10 m

Lama di ricambio per COSMO III  
230 x 75 x 1,6 mm

Numero d'ordine **111 800 107**  
EUR 19,40



### ELEFANT

#### Apparecchio per staccare pavimenti

Elimina qualsiasi tipo di rivestimento in materiale in rotoli!

\* SEMPLICE \* ECONOMICO \* SENZA POLVERE \* SILENZIOSO  
E' eccezionale per feltro agugliato e moquette a bouclé



Caratteristiche particolari:

- Ampiezza piano di lavoro variabile fino a 80 cm (le macchine Stripper arrivano solo fino a max 35 cm)
- Peso di trasporto contenuto circa 30 kg (+ trasformatore circa 18 kg)
- Una persona è sufficiente per il trasporto
- Trascina via vecchi residui di collanti e rivestimenti nonché il materiale di pavimentazione
- Potenza elevata con circa 80 – 100 m<sup>2</sup>/h

Azionamento con comando manuale in avanti-indietro del tutto senza pericoli, in quanto il rullo di azionamento gira solo con circa 13 g/min e il motore a corrente continua montato incorporato richiede solo 60 volt. E' necessario solo un allacciamento da 230 V per il trasformatore.



Funzionamento tramite comando manuale di marcia avanti/indietro completamente sicuro, poiché il rullo di azionamento ruota solo a circa 13 giri/min. e il potente motore DC incorporato richiede solo 60 volt.



Estrema facilità di funzionamento:  
Staccare manualmente solo una striscia di circa 10 cm a filo muro, al resto del lavoro provvede l'Elefant quasi automaticamente.

Numero d'ordine **111 050 000**

EUR 4.346,00



Per rimuovere la vecchia pavimentazione tagliare con un coltello o srotolare con l'apparecchio ELEFANT.

## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

## MASTER-MOBIL III

Il motore potente combinato a un azionamento idraulico diretto garantisce una potenza elevata con un funzionamento estremamente silenzioso.

E' possibile rimuovere senza fatica rivestimenti molto ancorati su superfici di piccole e medie dimensioni.

Il Master-Mobil II è semovente (marcia in avanti e all'indietro). La velocità è a regolazione continua.

Per facilitare il trasporto il peso frontale è asportabile.

Il manico di guida è regolabile in sei posizioni ed è adattabile individualmente alla corporatura e alla posizione di lavoro preferita.

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Geschwindigkeit, stufenlos	0-16 m/min.
Peso (incl. sovrappeso anteriore)	105 kg
Peso netto	75 kg

Completo di 5 lame diverse, sovrappeso anteriore, cavo di prolunga e set attrezzi

Numero d'ordine **111 802 000**  
EUR 6.698,00

Numero d'ordine  
111 800 101

Numero d'ordine  
111 700 102

Numero d'ordine  
111 800 103

Numero d'ordine  
111 800 104

Numero d'ordine  
111 800 106

altri dischi di ricambio vedi pagina 51

Lama parquet 200 mm: vedere in basso



Posizioni di lavoro



Posizione di trasporto



USA Pat. 10,294,683 B2



Posizione di carico



Trasporto su scale con Liftkar 140 - vedi pagina 174

## Accessori speciale per STRATO / MASTER

Peso aggiuntivo 27 kg per Master Mobil II+III una migliore trazione delle ruote permette tassi di rimozione più elevati per la sostituzione di coperture fortemente incollate. installazione facile e veloce.

Numero d'ordine **111 801 420**  
EUR 310,00

## Lama parquet

Ampiezza 200 mm      Peso 4,8 kg  
per Master-Mobil e Strato-Mobil

Numero d'ordine **111 800 620**  
EUR 159,00

Ampiezza 300 mm      Peso 7,2 kg  
per Strato-Mobil

Numero d'ordine **111 700 620**  
EUR 176,00



Per il pretaglio del parquet consigliamo la sega per parquet vedi pagina 143



## Supporto gambo della lama

Numero d'ordine **111 820 110**  
EUR 34,70

## Supporto gambo della lama (scalpello)

Numero d'ordine **111 820 120**  
EUR 113,00

## Piastra angolata

Con l'ausilio della piastra di angolatura è possibile ridurre l'angolatura della lama rispetto al sottopavimento. Con questo adattamento si ottengono risultati di lavoro ottimali.

La piastra di angolatura è disponibile con una riduzione di 4° e 8°

Consigliamo:  
Piastra angolata 8° con sottopavimenti non molto duri (es. legno)  
Piastra angolata 4°  
Piastra angolata 8°

Piastra angolata 4°  
Numero d'ordine **111 730 900**  
EUR 131,00

Piastra angolata 8°  
Numero d'ordine **111 730 950**  
EUR 131,00



Montaggio facile tra il supporto della lama

## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

### Strato-Mobil IV

La nuova classe superiore dello stripper semovente


190 kg ben distribuiti ad una velocità da fino a 17 m/min

Il potente motore, combinato con il nuovo azionamento idraulico diretto, garantisce la massima velocità di rimozione possibile.

La STRATO-MOBIL IV è semovente con marcia avanti e retromarcia e velocità regolabile.

La maniglia di guida regolabile in 6 posizioni permette lavoro ergonomico e semplifica la manipolazione.

I pesi facilmente rimovibili riducono il Peso totale per un trasporto più facile.



TECHNISCHE DATEN	
Collegamento alla rete:	230 V
Potenza del motore:	1,1 kW
Peso totale :	190 kg
Peso frontale:	19 kg
pesi laterali:	2 x 13 kg
Blu peso medio:	48 kg
Grigio peso medio:	11 kg
Peso netto.	85 kg

Fornito completo di 5 diverse lame, cavo di prolunga, set di utensili, telaio e piastra angolare 4°.

**Numero d'ordine** 111 740 000  
EUR 8.780,00

Per altre lame di ricambio vedere pag. 51

Numero d'ordine  
111 700 101

Numero d'ordine  
111 700 102

Numero d'ordine  
111 700 106

Numero d'ordine  
111 700 104

Numero d'ordine  
111 700 108



USA Pat. 10,294,683 B2



Posizione di trasporto



Posizioni di lavoro

## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

# JUNIOR

## Ride-on

Potente come un grande!

La nuova classe compatta dello stripper con sedile incorporato con il migliore rapporto prezzo-qualità.

La costruzione inclinata in avanti orienta il baricentro sull'attrezzo, consentendo quindi di lavorare in un modo ottimale che solo le macchine grandi il doppio possono offrire!

### CARATTERISTICHE PARTICOLARI

#### Velocità di lavoro fino a 37 m/min

L'elevata velocità di lavoro aumenta il rendimento/la produttività, in particolare nella rimozione di rivestimenti di pavimenti elastici e tessili

#### Peso di 320 o 400 kg

Il peso è determinante per la potenza di asporto e la trazione ottimali, tuttavia si devono rispettare anche i limiti di peso (portata pavimento, carico massimo di ascensori, peso di caricamento nel trasporto)

#### Manico di comando con staffa Soft-Touch

consente di lavorare senza affaticarsi, anche i meno esperti possono usare il JUNIOR Ride-On per ore in posizione ergonomica, da seduti, senza avere molta esperienza o un lungo addestramento.

#### Raggio di volta minimo

Massima manovrabilità consentita grazie alla trazione posteriore idraulica in combinazione con il rullo dello sterzo anteriore particolarmente importante per voltare ai limiti di un locale. Il raggio di volta minimo aumenta la produttività!

#### Vantaggi particolari:

- utilizzabile su ogni tipo di rivestimento di pavimenti, inclusi ceramica, legno e resina epossidica
- migliore visuale, illimitata, su testa di taglio e zona di lavoro
- l'unica macchina nella quale il pannello frontale è posizionabile manualmente a qualsiasi altezza durante il funzionamento!
- elevata altezza libera dal suolo per lavorare senza problemi con diversi residui di pavimentazioni
- molto silenziosa, quindi è ideale per lavori da eseguire in uffici oppure edifici pubblici durante l'attività

#### Ulteriori vantaggi:

- movimentazione comoda e comandi semplici, leva di comando regolabile e poggia-piedi
- sistema idraulico con doppia pompa serbatoio idraulico resistente
- braccio del cavo regolabile per una movimentazione ottimale del cavo in cantiere anelli di trasporto per il trasporto in sicurezza alla zona di lavoro

#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza motore	2,2 kW
Velocità	fino a 37 m/min
Dimensioni	
Lunghezza (senza sporgenza lame)	1300 mm
Larghezza	610 mm
Altezza	1000 mm
Peso:	
peso di base	320 kg
pesi laterali	80 kg
peso totale	400 kg
sovrappeso posteriore	

#### Ride-On JUNIOR

Numero d'ordine 111 416 000

Prezzi su richiesta



## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

**Ride-on  
Electro-Version**

Novità

## Caratteristiche particolari

- facilità di funzionamento
- non richiede pressoché manutenzione grazie alla tecnologia idraulica
- funzionamento silenzioso senza fumi di scarico
- altezza lama e angolatura lama regolabili
- raggio rotazione di 360°
- pneumatici che non lasciano tracce
- passa attraverso porte e ascensori standard
- cambio lame rapido e facile

## SPECIFICA TECNICA

<b>MOTORE:</b>	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	2 x 1.100 W
Velocità:	fino a 35 m/min
<b>DIMENSIONI:</b>	
Lunghezza (senza porta lama)	1.270 mm
Ampiezza	620 mm
Altezza	680 mm
Altezza con sedile:	1.000 mm
<b>Peso:</b>	
Peso di base:	circa 515 kg
Peso supplementare ant.:	circa 165 kg
Peso supplementare post.:	circa 75 kg
Peso complessivo	circa 755 kg

## Fornito con:

- Set utensili completo
- Supporto lame 305 mm
- Lama di ricambio autoaffilante
- Cavo di prolunga 30 m



Per le lame di ricambio vedere pagina 51  
Rampa di trasporto a pag. 179



## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

# Ride-on ADB

## All-Day-Battery

Battery Ride-on può essere utilizzato per un intero giorno lavorativo di 8 ore senza dover cambiare le batterie.

Il sistema di ricarica integrato permette di caricare la macchina senza rimuovere le batterie.

Il peso maggiore della macchina consente un utilizzo ancora più efficace quando si utilizzano lame più larghe o scalpelli.

### SPECIFICA TECNICA

#### BATTERIA:

Durata	8-12 orari
Tempo di caricamento	8-10 orari
Velocità:	fino a 37 m/min.

#### DIMENSIONI:

Lunghezza (senza attacco della lama)	1390 mm
Larghezza	645 mm
Altezza	1130 mm
Altezza con sedile:	1460 mm

#### PESO:

Peso totale	950 kg
-------------	--------

RIDE-ON mobile ADB - Versione con piastra angolare frontale manuale

#### Consegna completa di:

- Set di utensili completo
- Portacoltelli 305 mm
- Lama di ricambio 305x76x1,6 auto-taglio
- Cavo di prolunga 10m per il caricabatterie

Numero d'ordine 111 452 000

Prezzo su richiesta



Per le lame di ricambio vedi pagina 51  
Rampa di trasporto vedi pagina 179

### Vantaggi decisivi

- Il più potente alimentato a batteria spogliarellista a bordo
- Funzionamento molto silenzioso senza gas di scarico e senza vibrazioni della lama
- Costruzione estremamente robusta del telaio e Controlli per una lunga durata
- Funzionamento semplice e molto preciso grazie a controllo idraulico di alta qualità
- Caricabatterie protetto all'interno della macchina
- Spegnimento automatico per la protezione contro le scariche profonde delle batterie
- piastra deflettore in materiale robusto
- Sedile confortevole e regolabile con braccioli
- Praticamente esente da manutenzione grazie alla tecnologia idraulica
- compresa la piastra angolare anteriore idraulica per il Modello "ALTA VELOCITÀ"

### Vantaggi / Caratteristiche:

- Tecnologia dei motori ottimizzata Caricabatterie modificato
- Velocità di funzionamento fino a 61 m/min
- Riduzione del peso fino a quando fino a ca. 800 kg possibili
- Non sono necessarie vibrazioni della lama. La pura forza di avanzamento dell'azionamento idraulico è sufficiente per una potenza enorme
- Ampia gamma di lame e scalpelli di alta qualità, Larghezza di lavoro variabile da 50-685 mm

### BENEFICI:

- Tempi di funzionamento più lunghi con tempi di carico più brevi Per una maggiore produttività e l'efficienza in cantiere
- Aumentata l'alta velocità di lavoro la performance di rilascio
- consente il trasporto anche in ascensori più piccoli
- funzionamento a bassa rumorosità, massima protezione del substrato, maggiore velocità di rimozione più lunga durata di lame e punte
- Lo strumento applicativo più adatto per ogni situazione di cantiere per la migliore efficienza possibile

## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

**Ride-on ADB**  
**All-Day-Battery****"HIGH-SPEED"**

Una maggiore velocità e un peso più elevato consentono almeno il 30% in più di produttività.

La piastra angolare anteriore idraulica è compresa nella fornitura per una regolazione rapida e precisa dell'angolo di inclinazione.

**SPECIFICA TECNICA****BATTERIA:**

Durata 8-12 orari  
Tempo di caricamento 8-10 orari  
Velocità: fino a 61 m/min.

**DIMENSIONI:**

Lunghezza (senza attacco della lama) 1610 mm  
Larghezza 760 mm  
Altezza 1130 mm  
Altezza con sedile: 1460 mm

**PESO:**

Peso totale incl. idraulico  
Piastra angolare anteriore 1180 kg

Peso riducibile a 800 kg per il trasporto in ascensore

**RIDE-ON mobile ADB "HIGH-SPEED" - Versione con piastra angolare anteriore idraulica**

**Consegna completa di:**

- Set di utensili completo
- Portacoltelli 305 mm
- Lama di ricambio 305x76x1,6 auto-taglio
- Cavo di prolunga 10m per il caricabatterie

**Numero d'ordine 111 458 000**

Prezzo su richiesta



Per le lame di ricambio vedi pagina 51  
Rampa di trasporto vedi pagina 179



## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

**Accessori RIDE-on** Attrezzi per tutte le necessità d'impiego:

Il pacchetto di accessori Ride-On è una composizione con gli utensili più preferiti e usati con maggior frequenza per le nostre macchine Ride-On

**Pacchetto accessori grande versione** (ved. fig.)

Fornito in valigetta di trasporto in metallo su ruote con:  
7 diversi supporti delle lame  
Set lame di ricambio da 12 pezzi  
Ognuno una lama autoaffilante in ampiezza 305 e 685 mm  
Set gambo della lama in 4 pezzi  
1 set lame per raschietto con 50 pz 305 x 22mm  
1 lama con supporto di raccolta

Numero d'ordine **111 490 000**

Prezzo su richiesta

**Pacchetto accessori versione piccola**

Fornito in valigetta di trasporto in metallo su ruote con:  
4 supporti lama diversi  
Set lame di ricambio 5 pezzi  
1 lama autoaffilante larghezza 305 mm  
1 fusto lama angolato  
1 set lame per raschietto con 50 pz 305 x 22mm

Numero d'ordine **111 495 000**

Prezzo su richiesta



**Pacchetto di accessori Ride-on JUNIOR**

Fornito in Systainer IV su skateboard SYS-CART incluso

3- portacoltelli in 203, 255 e 305 mm e

Set di lame di ricambio da 9 pezzi:

- Lame a U: 305x1,6 mm / 255x2,4 mm / 305x2,4 mm

- Lame di ricambio 203x1.6 mm / 255x1.6 mm / 305x1.6 mm /  
203x2.4mm / 255x2.4mm / 305x2.4mm

Numero d'ordine **111 497 000**

Prezzo su richiesta



**Prolunga lama**

Viene usata per raggiungere zone inaccessibili e per schiume espanse spesse o parquet.

Numero d'ordine **111 400 485**

EUR 198,00

**Fermaglio di chiusura Ø 9,5 x 70 mm**

Sicurezza prolunga gambo della lama

Numero d'ordine **029 300 004**

EUR 10,23

**Spina ripiegabile Ø 8,0 x 45 mm**

Sicurezza supporto lama

Numero d'ordine **029 300 003**

EUR 1,98



**Teste di taglio**

apposite lame di ricambio per diversi spessori di materiale e lame tranciatrici.



Per lame raschietto:

Ampiezza 305 mm **111 400 880**

EUR 402,00

Lame raschietto: 304 x 22 mm

Confezione da 50 pz **111 400 420**

EUR 147,00

Ampiezza 152 mm **111 400 110**

EUR 408,00

Ampiezza 203 mm **111 400 120**

EUR 426,00

Ampiezza 254 mm **111 400 130**

EUR 426,00

Ampiezza 305 mm **111 400 140**

EUR 426,00

Ampiezza 355 mm **111 400 150**

EUR 444,00

Ampiezza 686 mm **111 400 160**

EUR 486,00

**Alberi fresa**

**Albero del coltello dritto con punta in metallo duro**



Per piastrelle in ceramica, rivestimenti in resina epossidica a spessore o vernici termoplastiche. La punta in metallo duro garantisce una lunga durata.

50 x 150 mm **111 400 440**

EUR 208,00

100 x 150 mm **111 400 441**

EUR 347,00

150 x 150 mm **111 400 442**

EUR 362,00

**Albero della lama angolato brevemente**



Disposizione ad angolo dell'albero di montaggio e della piastra del coltello per una regolazione ottimale dell'angolo di taglio.

50 x 100 mm **111 400 453**

EUR 189,00

152 x 100 mm **111 400 454**

EUR 194,00

**Albero della lama angolato lungo**



Particolarmente adatto per la rimozione di pavimenti in parquet incollati o inchiodati. Adatto anche per piastrelle in PVC o ceramica.

50 x 200 mm **111 400 473**

EUR 298,00

90 x 200 mm **111 400 474**

EUR 309,00

**Albero del coltello in ceramica**



Per la rimozione di piastrelle in ceramica e composti di livellamento. L'inserto in metallo duro dello spessore di 1,3 mm consente una riaffilatura e una durata particolarmente lunga.

50 x 150 mm **111 400 460**

EUR 338,00

100 x 150 mm **111 400 461**

EUR 469,00

150 x 150 mm **111 400 462**

EUR 612,00

## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

### Lama di ricambio

#### Lame a U autoaffilanti




Lame stabili e resistenti con 90° di angolatura, tempra speciale. Per pavimenti non duri tipo PVC, gomma, caucciù, moquette.

Con 45° di angolatura: lo strato più spesso del materiale riduce la probabilità di rottura con l'uso nel RIDE-ON.

dimensioni	forza	Numero d'ordine	Preis EUR	MASTER/STRATO	RIDE-ON
152 x 102 mm	1,6 mm	111 800 101	38,20	x / x	
223 x 76 mm	1,6 mm	111 800 106	36,20	x / -	x
223 x 76 mm	1,6 mm	111 700 108	40,30	- / x	
305 x 76 mm	1,6 mm	111 700 101	37,70	x / x	x
360 x 76 mm	1,6 mm	111 700 107	40,30	x / x	x
40 x 40 mm	2,4 mm	111 400 495	50,40		x
80 x 40 mm	2,4 mm	111 400 496	55,20		x
255 x 76 mm	2,4 mm	111 400 492	50,20	x / -	x
305 x 76 mm	2,4 mm	111 400 490	53,20	x / x	x
355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 491	54,20	x / x	x
685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 499	99,20		x

#### Lama V



Per la rimozione o il taglio preliminare di rivestimenti sportivi.

con speciale alzatina

smusso in alto

40x40x40 mm	2,4 mm	111 700 495	54,40	x/x	
40x80x40 mm	2,4 mm	111700 496	59,70	x/x	
40x205x40 mm	2,4 mm	111 400 395	55,80		x
40x305x40 mm	2,4 mm	111 400 397	57,10		x
40x355x40 mm	2,4 mm	111 400 393	58,10		x

smusso in basso

40x205x40 mm	2,4 mm	111 400 394	55,80		x
40x305x40 mm	2,4 mm	111 400 396	57,10		x
40x355x40 mm	2,4 mm	111 400 392	58,10		x

Per rimozione o pre-taglio di superfici sportive

155 x 75 mm	2,4 mm	111 400 370	54,30		x
-------------	--------	-------------	-------	--	---

#### Lame standard



Per rimuovere PVC, moquette, lino, residui di pavimentazioni e collanti.

145 x 102 mm	1,6 mm	111 800 104	18,70	x / x	x
152 x 127 mm	1,6 mm	111 700 102	18,30	x / x	x
254 x 76 mm	1,6 mm	111 700 103	16,60	x / x	

#### Lame a tempra speciale



Di lunga durata grazie alla tempra speciale. Ben affilabile.

152 x 76 mm	1,6 mm	111 400 210	16,70	x / x	
203 x 76 mm	1,6 mm	111 400 220	17,90	x / x	x
254 x 76 mm	1,6 mm	111 800 103	20,00	x / x	x

Per rimuovere residui di rivestimenti in PVC, moquette, linoleum

304 x 76 mm	1,6 mm	111 400 240	21,90	x / x	x
355 x 76 mm	1,6 mm	111 400 250	25,30	x / x	x
685 x 76 mm	1,6 mm	111 400 260	54,20		x

#### Lame spesse



Lame spesse, tuttavia ancora sufficientemente flessibili. Per rimuovere PVC, moquette, lino, epossidi, rivestimenti, piastrelle, parquet e molto altro.

152 x 76 mm	2,4 mm	111 400 310	35,70	x / x	x
203 x 76 mm	2,4 mm	111 400 320	39,80	x / x	x
254 x 76 mm	2,4 mm	111 700 104	38,60	x / x	x
304 x 76 mm	2,4 mm	111 400 340	47,40	x / x	x
355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 350	52,90	x / x	x
685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 360	96,70		x

#### Lame extra spesse



Per rivestimenti particolarmente spessi, piastrelle in ceramica e parquet.

152 x 76 mm	4,5 mm	111 700 106	73,10	x / x	x
152 x 76 mm	6,35 mm	111 700 105	96,70	x / x	x

#### Lama con angolare più grande



Per rimuovere PVC o altri rivestimenti, se è necessario un angolo più grande per rimanere sotto il rivestimento.

200 x 75 mm	1,6 mm	111 400 480	40,20	x / x	x
250 x 75 mm	1,6 mm	111 400 481	46,40	x / x	x

#### Lama di ricambio per TURBO-STRIPPER



150 x 60 mm	1,5 mm	111 600 004	EUR 9,45
200 x 60 mm	1,5 mm	111 600 002	EUR 9,45
350 x 60 mm	1,0 mm	111 600 003	EUR 9,90
350 x 60 mm	1,5 mm	111 600 001	EUR 10,25
350 x 120 mm	1,5 mm	111 600 009	EUR 17,40

#### Lame U autoaffilanti per TURBO-STRIPPER



Coltello 350 mm sup.	111 600 299	EUR 21,30
Coltello 350 mm inf.	111 600 298	EUR 21,30

## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

## SCRAP'AIR stripper ad aria compressa

potente dispositivo di impatto/peeling ad aria compressa

adatto per rivestimenti per pavimenti, residui di schiume, residui di collanti, linoleum, piastrelle e gomma, nonché laminato / parquet.

## SPECIFICA TECNICA

Pressione dell'aria:	6 - 8 bar
Consumo d'aria:	280 l/min
Frequenza d'attacco:	2950 Schläge/min
Potenza di punzonatura:	30 Joules
Peso:	ca. 5,3 kg

## SCRAP'AIR versione lunga lunghezza 119 cm

Consegna in valigetta di trasporto completa di: Impugnatura laterale, supporto con coltello raschietto, 2 lame raschianti come ricambio, oliatore, 250 ml di olio, equipaggiamento di protezione per le orecchie, occhi e mani

Numero d'ordine 111 085 000  
EUR 1.189,00

SCRAP'AIR versione corta lunghezza 53 cm per applicazioni su scale Set completo in valigia (volume di fornitura come per la versione lunga)

Numero d'ordine 111 085 500  
EUR 1.218,00

Come compressore consigliamo il modello UNM 410-10-50W (vedi pagina 106)



## Accessori speciali

## lama raschietto dentata 20 cm

Il tagliente seghettato offre una migliore azione di taglio. Particolarmente adatto per adesivi molto elastici.

Numero d'ordine 111 085 230  
EUR 85,40

## lama raschietto acciaio per molle 20cm

Larghezza 20 cm, lunghezza 15 cm. Spessore del materiale 1,5 mm.

Numero d'ordine 111 085 240  
EUR 55,80

## Raschietto Delta 12cm, piegato

Numero d'ordine 111 085 220  
EUR 149,00

## Tubo dell'aria compressa 25m (Ø10 mm)

Numero d'ordine 111 085 250  
EUR 68,30

## MARTELLO STRIPPER PM-1600

Stripper da pavimento per il professionista ad alto impatto

Per rimuovere e staccare le superfici sportive di superfici sportive, tappeti, flexplates, rivestimenti in PVC, borchie di gomma, tegole, bitume, rivestimenti in legno, coperture di tetti, parquet, ecc.

## Caratteristiche speciali:

- Angolo di attacco regolabile e maniglia di guida
- Maniglie in gomma antivibrazioni
- Interruttore di protezione personale ARRESTO DI EMERGENZA
- Facile da trasportare, pneumatici in gomma piena per il cantiere

## SPECIFICA TECNICA

Collegamento alla rete	230 V
Potenza motore	1600 Watt
Energia d'impatto	27 Joule
Larghezza di lavoro (a seconda dello scalpello)	20-300 mm
H x B x L	100 x 60 x 110 cm
Peso	45 kg

## Consegna completa di:

- Raschietto a scalpello dritto
- Raschietto largo 100 mm per parquet

Numero d'ordine 111 140 000  
EUR 4.817,00



## Raschietto di ricambio

Raschietto a manovella 300 x 75 mm  
Numero d'ordine 111 140 010  
EUR 101,90

## raschietto a scalpello dritto 300 x 75 mm

Numero d'ordine 111 140 020  
EUR 96,90

Raschietto largo 300 x 25 mm  
Numero d'ordine 111 140 030  
EUR 239,00

## Lama di ricambio per raschietto largo 300 mm

Numero d'ordine 111 140 035  
EUR 81,00

Raschietto largo, acciaio per molle con cuneo per parquet 100 mm  
Numero d'ordine 111 140 040  
EUR 351,00

## Lama di ricambio per raschietto largo 100 mm

Numero d'ordine 111 140 045  
EUR 133,00

Set di viti per racla (sono necessari 4 set per racla)

Numero d'ordine 111 140 039  
EUR 3,64

## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

## Minipala MLB 760

Il tuttofare per la ristrutturazione e demolizione

Una vera innovazione per applicazioni versatili - ora anche in ambienti chiusi.

Con il potente e durevole motore elettrico, estremamente compatto. Mini caricatore ideale per la raccolta dei Rimestimenti dei pavimenti rimossi

con i diversi accessori il caricatore MLB si trasforma in un'attrezzatura che consente di risparmiare tempo per i lavori di demolizione, di costruzione e di sgombero.



## SPECIFICA TECNICA

Potenza motore	1,5 kW
Capacità della batteria:	360 Ah
Tensione della batteria (senza attacco):	24 V
termine:	fino a 8 ore
Tempo di ricarica:	ca. 12 ore

## DIMENSIONI

Lunghezza:	1490 mm
Larghezza:	760 mm
Altezza:	1218 mm
Peso:	760 kg

Mini caricabatterie MLB 760  
Unità base senza accessori

Numero d'ordine 111 950 000

Prezzi su richiesta – richiedete un'offerta personalizzata!



Pratico per lavori di pulizia



Perfetto per il carico e lo scarico



Facile da trasportare  
Rampa di trasporto vedi pagina 179

## Allegati

Pala a pellicano  
larghezza 76 cm

Numero d'ordine 111 950 600



Martello demolitore  
idraulico

Numero d'ordine 111 950 700



Cavo di collegamento 220 V

Numero d'ordine 111 950 750

Forchetta per pallet

Numero d'ordine 111 950 680



Accoppiamento per rimorchio

Numero d'ordine 111 950 690



Spazzola per la pulizia  
Acciaio/plastica idraulica

Numero d'ordine 111 950 650



## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

## DPSM 600 - Pelatrice per pannelli a doppio pavimento

La pelatrice per pannelli a doppio pavimento DPSM 600 consente la pelatura razionale dei pannelli a doppio pavimento ed è adatta a diversi rivestimenti di moquette.


**Novità**

Grazie alle perfette possibilità di regolazione, tutti i pannelli del pavimento di accesso possono essere lavorati in modo ottimale.

dimensione della piastra: 600 x 600 mm

## CARATTERISTICHE SPECIALI:

- Altezza di inserimento ergonomica
- Mobile grazie ai rulli per impieghi gravosi
- Senza smontaggio / pronto per il trasporto per ascensori
- Funzionamento a basso rumore e basse vibrazioni
- Protezione contro gli interventi attraverso la tecnologia delle barriere fotoelettriche



Barriere fotoelettriche di sicurezza:  
Quando si interviene durante il  
Il funzionamento spegne la macchina.



Esatto scorrimento della tavola  
attraverso robuste guide lineari



Mandrino di regolazione manuale  
per la regolazione in continuo  
dell'altezza di taglio.

## SPECIFICA TECNICA

Elettronica:  
Sistema di controllo SPS  
Collegamento alla rete 400V

Modalità di funzionamento:  
- Funzionamento manuale  
- Semiautomatico

Potere:  
Pompa 190 bar  
Portata ca. 3 Platte/min.  
Larghezza di lavoro max 600 mm  
Regolazione della lama in continuo

Dimensioni/peso:  
Lunghezza 1350 mm  
Larghezza 770 mm  
Altezza del tavolo 880 mm  
Peso ca. 600 kg

## Consegna completa di:

- Lame di ricambio
- Cassetta degli attrezzi
- Terminale di controllo
- Utensile di regolazione del coltello

Numero d'ordine 111 880 000

Design speciali disponibili su richiesta!

Prezzi su richiesta – richiedete un'offerta personalizzata!



## FLUSSO DI LAVORO

1.  
Le piastre del pavimento vengono posizionate singolarmente sulla macchina e, premendo un pulsante, il rivestimento del pavimento viene staccato dalla piastra.



2.  
Durante il processo di pelatura, il rivestimento del pavimento viene rimosso verso l'alto e la soletta liberata dal rivestimento rimane al di sotto.



Quanto spesso deve essere spessa la copertura, è liberamente regolabile.

Il processo di pelatura è il più silenzioso possibile.



3.  
Il rivestimento pelato viene posto sulla protezione di intervento posteriore temporaneamente conservata.



4.  
Al termine del processo di pelatura, la piastra di base può essere rimossa e ulteriormente lavorata.

## LEVIGATORE A MANICO LUNGO E ACCESSORI

### Levigatore a manico lungo WST 1000 FV

Può raggiungere senza problemi punti poco accessibili in locali con soffitti alti, senza l'uso di scale o impalcature in posizione verticale.



#### SPECIFICA TECNICA

Dischi Ø	125 mm
Velocità corsa a vuoto	8.000 g/min
Assorbimento potenza	1.010 W
Erogazione potenza	600 W
Supporto utensile Ø	28 mm
Lunghezza	1.580 mm
Peso	5,5 kg

#### Fornito con

- Levigatore diamantato per calcestruzzo
- Dado di bloccaggio rapido FixTec
- Coperchio di protezione
- Maniglia a staffa
- 3 supporti per cavi
- Sacca di trasporto
- Tubo flessibile di 4 m Ø 32 mm
- Adattatore per tubo flessibile

Numero d'ordine	114 500 500
	EUR 1.441,00

I dischi abrasivi particolarmente leggeri con i segmenti diamantati inclinati assicurano un avanzamento molto più rapido rispetto ai dischi abrasivi tradizionali e non sollecitano il motore.

Con i fori di aspirazione di grandi dimensioni, a forma di delta, si forma una tromba d'aria estremamente rapida. Il materiale asportato viene rimosso dalla superficie di lavoro molto rapidamente.

#### Disco abrasivo diamantato Whirljet per calcestruzzo

Per calcestruzzo: calcestruzzo vecchio, lastre in calcestruzzo. Lastre in pietra naturale, lastre in pietra sintetica, pietra da calce, lastre in pietra composita, collante piastrelle, piastrelle smaltate.

Numero d'ordine	114 500 100
	EUR 230,00



#### Disco abrasivo diamantato Whirljet per calcestruzzo

Per calcestruzzo: calcestruzzo vecchio, lastre in calcestruzzo. Lastre in pietra naturale, lastre in pietra sintetica, pietra da calce, lastre in pietra composita, collante piastrelle, piastrelle smaltate.

Numero d'ordine	114 500 200
	EUR 230,00



#### Disco levigatore diamantato Thermo Whirljet

Per vernice e materiali più lisci: pavimentazioni sovrapposte termoplastiche, vernici, graffiti, sottili residui di collanti su calcestruzzo o intonaco, vernice gommata.

Numero d'ordine	114 500 300
	EUR 230,00



#### Turbo-Jet - piatto abrasivo diamantato

con capacità di asporto ottimale. Grazie ai molteplici segmenti diamantati il funzionamento è molto più silenzioso e il risultato di lavoro finale è migliore. Inoltre aumenta la vita utile della macchina, ideale per eliminare le creste di calcestruzzo.

Numero d'ordine	114 500 400
	EUR 217,00



### Levigatore a manico lungo GIRAFFE GE 5 R per levigare e lucidare



#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Assorbimento potenza	500 W
Erogazione potenza	270 W
Velocità a vuoto	1.000 - 1.650 /min
Dischi leviganti Ø	225 mm
Lunghezza:	1.580 mm
Peso:	4,80 kg



Maggior comodità di azionamento, varietà di applicazione sorprendente e qualità affidabile – made in Germany: la GIRAFFE® FLEX ora è più leggera, più flessibile e più robusta che in precedenza.

#### Caratteristiche particolari:

- Estremamente leggero – solo 3,9 kg
- Bilanciamento ottimale – per comodità di manipolazione
- Facile allungamento – per flessibilità elevata
- Testa levigante vicino al bordo – per uso universale

Fornito con testa levigante per lavorare vicino ai bordi, in sacca di trasporto + tubo flessibile antistatico



Numero d'ordine	114 520 200
	EUR 979,00

Piatto abrasivo velcro soft Ø 225 per GIRAFFE

Numero d'ordine	114 520 001
	EUR 43,20

#### Carta abrasiva velcrota Ø 225

Grana N° 40	114 510 040	EUR 1,64
Grana N° 60	114 510 060	EUR 1,45
Grana N° 80	114 510 080	EUR 1,32
Grana N° 100	114 510 100	EUR 1,21
Grana N° 120	114 510 120	EUR 1,21



#### Reticella abrasiva velcrota Ø 225

Grana N° 80	114 510 280	EUR 4,66
-------------	-------------	----------



## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

**Spatole da stuccatore da 80 mm**

con lama larga 80 mm ultrasensibile,  
lunghezza totale 220 mm

Numero d'ordine 161 203 000  
EUR 15,40

**Spatola speciale con lama passante**

Ampiezza 8 cm 161 210 000  
EUR 23,50

**Raschietto multiplo**

- estremità piatta per angoli e spazi ristretti
- grande occhiello per la rimozione di chiodi e spilli
- Arrotondamento della lama per superfici curve o per lo stripping dei rulli di inchiostro

Numero d'ordine 139 194 000  
EUR 17,40

**Raschietto Allway**

100 mm, con lama intercambiabile, in due diverse lunghezze:  
Manico corto per rimuovere rivestimenti da pavimenti e parati.  
Manico lungo per rimuovere e pulire stando in piedi.

**Manico corto 30 cm**

Numero d'ordine 139 140 000  
EUR 20,40

**Manico lungo 50 cm**

Numero d'ordine 139 150 000  
EUR 26,60

**Raschietto Janser**

100 mm lama con 3 viti temprate.  
Manico in 2 lunghezze

**Manico corto da 30 cm**

Numero d'ordine 139 105 000  
EUR 17,80

**Manico lungo da 50 cm**

Numero d'ordine 139 106 000  
EUR 21,20

**Raschietto Janser con manico rotante****Manico lungo 40 cm**

Numero d'ordine 139 108 000  
EUR 35,80

**Lame di ricambio Allway / raschietto Janser**

10 pezzi 139 140 001  
EUR 5,72

100 pezzi 139 140 100  
EUR 50,10

**Raschietto robusto**

Numero d'ordine 139 191 000  
EUR 46,60

**Lame di ricambio**

10 pezzi 139 190 001  
EUR 13,90

**Raschietto con testata**

Numero d'ordine 139 190 000  
EUR 46,60

**Lame di ricambio**

10 pezzi 139 190 001  
EUR 13,90

**Scrape-Rite™ Raschietto™**

- Testa raschiante in alluminio fuso per l'uso come raschietto ad impatto
- per lame a scatto o raschietti
- facile sostituzione della lama con la semplice pressione di un pulsante
- con cappuccio di protezione della lama

Lunghezza 30 cm incl. 3 lame a scatto

Numero d'ordine 139 195 000  
EUR 23,70

**Raschietto universale**

- lama flessibile regolabile
- La testa a gomito protegge le mani
- ampia testa d'impatto per martello
- lama extra forte per la raschiatura materiali duri (inclusi nella fornitura)
- impugnatura morbida ergonomica

Raschietto universale corto 28 cm

Numero d'ordine 139 192 000  
EUR 40,60

Raschietto universale lungo 56 cm

Numero d'ordine 139 193 000  
EUR 48,10

Lama di ricambio rigida 1,2 mm

4 pezzi 139 192 010  
EUR 35,10

Lama di ricambio flessibile 0,5 mm

4 pezzi 139 192 020  
EUR 21,60

**Raschietto robusto**

In grado di resistere a duri impatti  
Lama ad avvitamento  
100 mm di larghezza

Lama

Utilizzabile su tutti e 4 i bordi  
Affilata su due lati  
Bordo doppio

con manico corto

Numero d'ordine 139 170 000  
EUR 37,50

con manico lungo, lunghezza 140 cm

Numero d'ordine 139 171 000  
EUR 62,70

Lame di ricambio

1 pezzi 139 170 001  
EUR 9,35

**Raschietto per pavimento**

Con manico telescopico,

larghezza della lama 205 mm

Numero d'ordine 161 202 000  
EUR 55,80

Lame di ricambio 10 pezzi 161 202 001  
EUR 21,20



## RIMOZIONE DI PAVIMENTI

### Raschietto per pavimento

Lama facilmente intercambiabile con vite ad alette

Lunghezza manico: 135 cm  
Peso: 2,7 kg  
Lama: 280 mm di larghezza

Numero d'ordine **161 201 000**  
EUR 47,30

Lame di ricambio  
**1 pezzi** **161 201 002**  
EUR 6,44



### Raschietto MUTT

Molto stabile con lama di 18 cm di larghezza, fucinata e molto affilata  
Manico in frassino robusto e stabile

Lunghezza 130 cm  
Lunghezza totale: 166 cm  
Peso: 3 kg  
Lama: 18 cm di larghezza

Numero d'ordine **161 204 000**  
EUR 53,70



### Raschietto MEGA-200

Raschietto speciale con supporto della lama stabile e temprato per asportare qualsiasi rivestimento (epossidico) e collanti nonché residui di rivestimenti lungo cordoli oppure nelle zone ai bordi dove non arriva lo stripper.

Lunghezza manico: 152 cm  
Peso: 3,6 kg  
Lama: 204 mm di larghezza

Numero d'ordine **161 206 000**  
EUR 127,00

Lame di ricambio, 205 mm di larghezza  
**10 pezzi** **161 202 001**  
EUR 21,20



### Raschietto GIGA-130

Raschietto speciale con supporto per lama particolarmente stabile e temprato.

La maniglia ha una forma ergonomica ed è imbottita.

Lunghezza manico: 152 cm  
Peso: 4,3 kg  
Lama: 130 mm di larghezza

Numero d'ordine **161 207 000**  
EUR 253,00

Lame di ricambio  
**10 pezzi** **139 190 001**  
EUR 13,90



### Taglierina per strisce JAMAS

La taglierina JAMAS serve a tagliare senza problemi pavimentazioni incollate tessili ed elastiche prima della loro rimozione con ELEFANT o con macchine strippatrici.

- Regolazione millimetrica in altezza della lama a uncino e/o trapezio secondo il tipo di rivestimento.
- Arresto laterale regolabile per la larghezza delle strisce.
- E' possibile inserire un tracciatore in fibra nel supporto per marcare la larghezza delle strisce.
- Permette di lavorare in posizione eretta.



Taglierina per strisce JAMAS  
Numero d'ordine **111 160 000**  
EUR 340,00

Tracciatore (linea pesante)  
Numero d'ordine **852 129 200**  
EUR 3,25

### Pinza strappamoquette

Ergonomica, in robusta lega di alluminio, insostituibile per staccare pavimentazioni incollate.

La presa sul materiale da strappare è eccezionale. Protegge dita e mani di chi lavora.



Numero d'ordine **111 107 000**  
EUR 32,90



### Palanchino multifunzione 120 cm

Palanchino di alta qualità che si distingue per le sue molteplici possibilità d'impiego.

La forma curva e la testa doppia della leva, con fessura cuneiforme su entrambi i lati, consentono di lavorare anche in zone ristrette come ad es. angoli, nicchie e corridoi.

Numero d'ordine **161 204 200**  
EUR 34,00



## UTENSILI SPECIALI E ACCESSORI

### Levigatore manuale universale

in metallo con split in metallo duro  
200 x 100 x 25 mm  
con angolata di 90°

Grana N° 14	161 525 000
	EUR 55,10
Grana N° 24	161 526 000
	EUR 55,10
Grana N° 36	161 527 000
	EUR 55,10



### Levigatore manuale HR

Metallo con Split in metallo duro, grana n° 24

per levigare la zona dietro a radiatori.

Con aletta posteriore per levigare anche tra i tubi degli elementi radianti

365 x 60 x 40 mm

Numero d'ordine	161 528 000
	EUR 62,30



### Pietra rettangolare Blitz Intercambiabile

Prodotta con un legante di carburo e resina.

Ogni foro ha spigoli vivi.

Ottiene rapidamente una superficie liscia.

Grana N° 24	161 505 000
	EUR 30,50
Grana N° 36	161 507 000
	EUR 30,50



Pietre di ricambio

Grana N° 24	161 505 001
	EUR 27,00
Grana N° 36	161 507 001
	EUR 27,00



### Pietra rettangolare con manico

250 x 200 mm,

con 6 pietre da 75 x 90 mm,  
grana 46

Numero d'ordine	161 515 000
	EUR 128,00



Pietre di ricambio 75 x 90 mm  
con foro filettato

Grana N° 46	161 515 001
	EUR 11,70
Grana N° 20	161 515 003
	EUR 11,70



### Scope

senza manico e supporto

40 cm crine	161 901 000
	EUR 12,40
60 cm crine	161 902 000
	EUR 17,40
60 cm cocco	161 912 000
	EUR 7,20



Accessori

Supporto del manico	161 913 000
	EUR 1,88
Manico in legno (Ø 22mm/l 1,5m)	161 915 000
	EUR 3,76

### Spazzolone universale V7

adatto per il cantiere del posatore e anche per esterni.

Spazza rivestimenti duri senza agitare polvere, legno e trucioli in metallo ed è rigido.

Le setole a V hanno fatto sì che le particelle fini vengano spazzate più efficacemente rispetto alle setole tonde tradizionali.

La scopa si carica elettrostaticamente e quindi rimuove capelli e peli di rivestimenti tessili.

Ideale per la cardatura bagnata e asportare a secco. Molto facile da pulire.

Numero d'ordine	161 903 000
	EUR 32,50



### Scopino

Scopino industriale

In cocco 28 cm

per l'uso su pavimentazioni lisce e grezze.

Numero d'ordine	161 906 000
	EUR 2,28



Scopino industriale

crine 28 cm

per l'uso su pavimentazioni lisce.

Numero d'ordine	161 905 000
	EUR 4,52



### Palette

Paletta

in metallo, verniciata con manico in legno.

Numero d'ordine	161 907 000
	EUR 5,68



Paletta

Versione più robusta, in acciaio ritorto con bordino in gomma.

Numero d'ordine	161 908 000
	EUR 14,90



### Sacchi per rifiuti

Sacchi per rifiuti per carichi pesanti (100 my)

120 l plastica blu

Ideali per smaltire grandi volumi di polveri minerali nei cantieri.

rotolo singolo da 25 pz	161 904 010
	EUR 10,12
Scatola da 6 rotoli	161 904 000
	EUR 54,80



## AGITATORI E ACCESSORI

### Collomix serie Xo-R

Il collaudato programma agitatore con ancora più Prestazioni per i migliori risultati di lavoro

- Massimo rendimento grazie al riduttore e al motore ad alte prestazioni
- Sviluppo di velocità sensibile attraverso l'interruttore elettronico
- Più funzionalità nel funzionamento, come i pratici tamponi di gomma per il deposito delicato
- Lavorare con la schiena grazie all'altezza di lavoro regolata
- Nessun avviamento involontario grazie all'interruttore di sicurezza elettronico
- Lavorare senza fatica grazie alle impugnature gradevolmente comode
- Comodo cambio dell'agitatore con l'attacco rapido HEXAFIX
- Robusto anche nelle condizioni più difficili
- Risultati di miscelazione ottimali grazie all'utilizzo di un'adeguata geometria dell'agitatore

### Agitatore manuale Xo1 R - HF Macchina compatta a 1 velocità per varie operazioni di miscelazione fino ad un volume di 40 litri per miscela.

Posizione di lavoro eretta e posizione ergonomica dell'impugnatura. Componenti ad alte prestazioni per un utilizzo lungo e affidabile.

SPECIFICA TECNICA	
Collegamento alla rete	230 V
Potenza del motore	1150 W
marcia	1
Velocità	a 640 U/min
Volume di miscelazione	fino a 40 litri
Peso	5,3 kg

Fornitura completa di agitatore WK 120 HF

Numero d'ordine **111 243 000**  
EUR 284,00



Estensione di garanzia con registrazione online

### Agitatore manuale Xo4 R -HF Robusto agitatore a 2 velocità per esigenze universali.

Potente e potente a tutte le viscosità del materiale; ergonomia al top grazie alla posizione di lavoro eretta e alla forma dell'impugnatura; controllo elettronico della velocità; quantità ideale per ogni miscela - 60 litri.

SPECIFICA TECNICA	
Collegamento alla rete	230 V
Potenza del motore	1500 W
marcia	2
Velocità	
1° marcia	a 420 min-1
2a marcia	a 590 min-1
Volume di miscelazione	fino a 60 litri
Peso	6,2 kg

Fornitura completa di agitatore WK 140 HF

Numero d'ordine **111 244 000**  
EUR 485,00



Estensione di garanzia con registrazione online

### Agitatore manuale Xo55 R DUO - HF Lavoro leggero e meno Esercizio di forza mediante strumenti di miscelazione controrotanti

Lavoro leggero e meno Effetto di miscelazione forzata: miscelazione rapida e intensiva di materiali di ogni tipo, specialmente anche per tessuti pesanti e resistenti Elettronica dell'acceleratore a variazione continua per sviluppo di potenza dolce

SPECIFICA TECNICA	
Collegamento alla rete	230 V
Potenza del motore	1600 Watt
marcia	1
Velocità, variabile all'infinito	a 450 U/min
Volume di miscelazione	fino a 90 litri
Peso	8,8 kg

Fornitura completa di agitatore MKD 140 HF

Numero d'ordine **111 245 000**  
EUR 793,00



Estensione di garanzia con registrazione online

### Agitatori

x adatto  
xx molto adatto



	RK	WK	KR	MM	MK	DLX	
Per materiali fluidi	Ricoprenti		xx		x	xx	
	Intonaci bituminosi		xx			x	
	Pitture per pareti	x				xx	
	Vernici/Velature	xx				xx	
	Morchie		xx			x	xx
	Materiali da colare		xx				x
Per materiali viscosi	Resine epossidiche		x			xx	
	Malte collanti		xx		xx	xx	
	Livellanti		xx	x	xx	xx	x
	Collanti per piastrelle		xx	x	xx	xx	
	Malta pronta per l'uso		xx	x	xx	xx	
	Ricoprenti pesanti			xx		x	
Materiali ad alta viscosità	Intonaci calce-gesso	x	x		xx		
	Materiali fibrosi		xx			x	x
	Malte di tutti i tipi		xx		x	xx	
	Intonaci		xx		x	xx	
	Livellanti		xx			xx	
	Intonaco termoisolante		x			xx	
Resina epossidica con sabbia		x			xx		
Calcestruzzo		x				xx	

### HEXAFIX® per cambio agitatore – corsa di ritorno e senza utensile

Adattare per cambio agitatore manuale con filetto M 14 su HEXAFIX®

E' sufficiente avvitare l'adattatore sul filetto M 14 e l'apparecchio è pronto.

Numero d'ordine **111 233 100**  
EUR 27,80

Adattatore combinato per attrezzare miscelatori manuali con HEXAFIX® su filetto M 14

Avvitare l'adattatore combinato sul filetto 5/8 del miscelatore al posto del giunto HEXAFIX®.

Numero d'ordine **111 233 200**  
EUR 10,82



### Agitatore con filetto M14 o allacciamento HEXAFIX®

Lunghezza 600 mm	Filetto M 14		fusto HEXAFIX®	
	Numero d'ordine		Numero d'ordine	
MK 120 - Ø 120 mm	<b>161 604 000</b>	EUR 40,50	<b>161 605 900</b>	EUR 40,50
MK 140 - Ø 135 mm	<b>161 616 000</b>	EUR 43,30	<b>161 616 900</b>	EUR 43,30
WK 120 - Ø 120 mm	<b>161 608 000</b>	EUR 31,20	<b>161 608 900</b>	EUR 31,20
WK 140 - Ø 135 mm	<b>161 615 000</b>	EUR 34,40	<b>161 615 900</b>	EUR 34,40
KR 120 - Ø 120 mm	<b>161 623 000</b>	EUR 31,20	<b>161 623 900</b>	EUR 50,30
KR 160 - Ø 160 mm	<b>161 617 000</b>	EUR 38,50		
DLX 152 - Ø 152 mm	<b>161 625 000</b>	EUR 50,30	<b>161 625 900</b>	EUR 50,30
MKD 140 HF			<b>111 204 200</b>	EUR 106,50

### Agitatore con fusto esagonale per l'uso con il trapano

400 mm di lunghezza - SW 8	Numero d'ordine	
WK 90 - Ø 90 mm	<b>161 606 000</b>	EUR 14,40
MM 85 - Ø 85 mm	<b>161 611 000</b>	EUR 13,30
FM 80S - Ø 80 mm	<b>161 626 000</b>	EUR 11,80

600 mm di lunghezza - SW 10	Numero d'ordine	
WK 120 S - Ø 120 mm	<b>161 607 000</b>	EUR 26,70
MM 115 S - Ø 105 mm	<b>161 612 000</b>	EUR 24,20
KR 120 S - Ø 120 mm	<b>161 621 000</b>	EUR 16,60
KR 90 S - Ø 90 mm	<b>161 620 000</b>	

500 mm di lunghezza - SW8	Numero d'ordine	
LX 90 S - Ø 90 mm	<b>161 630 000</b>	EUR 13,10



Agitatore LX 90-S  
Quantità di miscelazione  
5 -15 kg

## AGITATORI E ACCESSORI

## Stazione di miscelazione CLEVER

Stazione di agitazione compatta e robusta con un buon bilanciamento durante il versamento della carica, anche con volumi di miscelazione maggiori

**Novità**

Agitatore con cambio a 2 velocità con regolazione continua della velocità

Maniglia di guida regolabile in altezza  
Incl. agitatore speciale H27 per miscelazione veloce e omogenea di riempitivi



SPECIFICA TECNICA	
Consumo di energia	1900W
Tensione nominale	230V
Velocità variabile	150-300 U/min 300-650 U/min
Portautensili	M14
Peso	48 kg
Dimensioni del contenitore	100L

Consegna incl. agitatore speciale e secchio di miscelazione 100 L

**Numero d'ordine** 111 252 000  
EUR 955,00

Agitatore speciale H27

**Numero d'ordine** 111 252 050  
EUR 31,60

secchio di miscelazione 100L

**Numero d'ordine** 111 252 150  
EUR 85,80



## FloorMix 2300

Il miscelatore mobile per lavorare efficacemente con tempi di miscelazione minimi e un'elevata quantità di rendimento.

Miscelazione omogenea e senza grumi di massetto liquido, stucco livellante, composti livellanti rinforzati con fibre, rivestimenti e plastica liquida.

Grande volume fino a 150 kg per un elevato rendimento.

Motore robusto, potente, 2,3 kW con elevata portata dell'aria.

Quattro regolazioni del numero di giri con cambio a due marce e due ulteriori livelli di numeri di giri elettronici.



SPECIFICA TECNICA	
Assorbimento potenza	2.300 W
Tensione nominale	230 V
Numero di giri	70/130/160/280 U/min
Supporto	M 16
Peso	48 kg
Grandezza bidone	110 l

Fornito completo di agitatore speciale e mastello 110 l

**Numero d'ordine** 111 251 000  
EUR 1.704,00

Agitatore speciale

**Numero d'ordine** 111 251 200  
EUR 108,10

Mastello 110 l

**Numero d'ordine** 111 251 100  
EUR 101,30



## Miscelatore R 1600

Un nuovo concetto di macchina con vantaggi convincenti:

- 1600 Watt di potenza per miscelare e agitare con potenza
- elettronica continua del numero di giri con tecnica con ruota zigrinata consolidata che consente di miscelare con cura e senza spruzzi
- cambio a 2 marce robusto con un'elevata portata dell'aria, che consente una miscelazione ottimale sia di materiali molto fluidi che resistenti
- adatto per miscelare fino a 40 l, ad es. stucchi, collanti per piastrelle, malta pronta, intonaci ecc.
- maniglia doppia di forma ergonomica, con rivestimento antiscivolo che consente di lavorare senza fatica e in modo efficace
- rapporto prezzo-qualità interessante per una massima economicità
- agitatore professionale con adattatore prolunga per manipolazione ottimizzata
- adatto per l'uso nel gruppo miscelatore PROFI e SMART



SPECIFICA TECNICA	
Potenza	1600 W
Marce:	due marce
Numero di giri	1a marcia: 180-300 U/min 2a marcia: 300-500 U/min
Supporto	M14
Peso	8.66 kg

Fornito completo di agitatore 140 mm

**Numero d'ordine** 111 242 000  
EUR 169,00

## Agitatore ECOMIX,

-con filettatura M14  
-lunghezza 600 mm

Agitatore elicoidale MR 4 - 140  
(fornito con l'R 1600)  
effetto contorto a destra, misto di  
fino in cima

**Numero d'ordine** 161 627 100  
EUR 19,10



Agitatore a cestello M14 - Ø 120 mm

**Numero d'ordine** 161 627 300  
EUR 19,60



## Stazione di miscelazione PROFI

completo di supporto e agitatore R 1600

**Numero d'ordine** 111 217 000  
EUR 409,00



## AGITATORI E ACCESSORI

### Carrello ribaltabile per bidone da 30 l

Carrello ribaltabile pratico che rende molto più facile il sollevamento di masse di livellanti.

Fornitura senza secchio

Numero d'ordine	111 214 500
	EUR 147,00
Secchio 30 l bianco	111 208 900
	EUR 13,20



### Gruppo miscelatore PROFi Lavorazione facile e trasporto sicuro di masse livellanti.

- manico con regolazione continua in altezza
- facile e rapido da smontare

composto da:  
Sottotelaio, alzata, agitatore, bidone 75 l e supporto per tubo (senza agitatore e senza tubo flessibile)

Numero d'ordine	111 214 600
	EUR 231,00

Unità combinata come pre-separatore con rullo vedi pagina 38



Accessori di ricambio

Bidone da 75 l	111 214 300
	EUR 147,00
telaio	111 214 400
	EUR 84,20
Supporto per agitatore	111 214 100
	EUR 44,40



Agitatore	111 214 200
	EUR 78,50



Sostegno per tubo  
per aspirare polvere fine

Numero d'ordine	262 362 000
	EUR 21,30



Secchio di miscelazione 40 litri  
bianco, maniglie stabili, alta  
resistenza, ideale per riempitivi ecc.

Numero d'ordine	111 286 000
	EUR 27,90



Secchio di malta speciale 65 Ltr.  
nero, in materiale altamente resistente,  
bacinella con maniglie resistenti agli strappi

Numero d'ordine	111 260 000
	EUR 29,70



### Dosatore d'acqua AQiX

**Piccolo aiutante grande effetto!  
Dosaggio dell'acqua senza fili  
sul cantiere**

si mescola rapidamente, facilmente e soprattutto precisamente tutti i tipi di malta, riempitivi, massetti, e molti altri materiali da costruzione con la giusta consistenza.

Collegare l'unità di dosaggio dell'acqua alimentata a batteria senza sforzo al tubo dell'acqua e la quantità d'acqua desiderata tramite il visualizzare su e premere Start.

L'AQIX si accende automaticamente non appena la portata dell'acqua inserita è stata raggiunta.



**Novità**

#### SPECIFICA TECNICA

Quantità di dosaggio preselezionabile:	0,3 – 99
Litri in passi da	0,1 l
Portata:	40 l/min bei 6 bar
Pressione di esercizio:	2 – 6 bar
precisione:	± 0,05 l
(deviazione a 0,3 - 10 l)	
Batteria (inclusa):	2x AA
Approvvigionamento idrico:	3/4"
Peso:	688 g

#### Dosatore d'acqua AQiX

Fornito in una robusta custodia rigida con adattatore di collegamento da 1/2" e 2x batterie AA

Numero d'ordine	111 246 000
	EUR 219,00

#### Accessorio separato

Tubo flessibile 3 m con 2 pz. di raccordo 3/4".

Numero d'ordine	111 246 100
	EUR 28,10

### Adattatore per acqua AquaFox

#### Raccordo con morsetto 3/4"

Per lavori artigianali in particolare per lavori di stuccatura, quando non è possibile mettere il secchio sotto il rubinetto dell'acqua

Adatto per quasi tutti i miscelatori a una leva e i raccordi di vasche da bagno

Numero d'ordine	111 214 111
	EUR 31,70



facile da appendere a quasi tutti i secchielli



Fino a 6 bar di pressione di esercizio



#### Accessorio separato

Tubo di 1 m  
dotato di raccordo

Numero d'ordine	111 214 115
	EUR 10,90

Adatto a quasi tutti i miscelatori monocomando e raccordi per vasche da bagno!



## ACCESSORI PER POSA DEI SOTTOFONDI

## SPATOLE E INSERTI

## HM – Spatole Euro in metallo duro

23 cm fine	262 350 000
	EUR 21,50
23 cm grossa	262 351 000
	EUR 15,00
28 cm fine	262 352 000
	EUR 27,90



## Spatole per adesivi, con manico di legno

Spatole per adesivi da 18 cm

dentatura A1	262 344 000
dentatura A2	262 301 000
dentatura A3	262 341 000
dentatura B1	262 307 000
dentatura B2	262 302 000
dentatura B3	262 302 300
dentatura B5	262 302 400
dentatura B6	262 302 600
dentatura B11	262 303 600
dentatura Spezial	262 302 500
dentatura PA	262 303 500
	EUR 2,11



Spatole per adesivi da 22 cm

dentatura A1	262 342 000
dentatura A2	262 306 000
dentatura A3	262 343 000
dentatura B1	262 308 000
dentatura B2	262 304 000
dentatura B3	262 304 300
dentatura B5	262 304 400
dentatura B6	262 305 700
dentatura B11	262 305 600
dentatura Spezial	262 304 500
dentatura PA	262 305 500
	EUR 2,92

## Spatola livellatrice

Inox, regolabile

Lunghezza 280 mm	161 750 000
	EUR 17,80



## Dentellatrice per spatole

Numero d'ordine	262 371 000
	EUR 142,00

Accessori di ricambio

Matrice di ricambio	262 371 001
	EUR 43,50
Contromatrice di ricambio	262 371 002
	EUR 37,60



Versione pesante nichelata con matrice superiore e inferiore intercambiabile per la dentellatura delle spatole fino a 1 mm di spessore lama.

## Spatola per giunti dentellata

dentatura 3

8 cm di larghezza	262 353 000
	EUR 4,20
11 cm di larghezza	262 356 000
	EUR 4,20



## Spatola giapponese

set di 4 pezzi (5, 8, 10, 12 cm)

Numero d'ordine	262 360 000
	EUR 2,51



## Spatola giapponese dentata

Set di tre spatole (5, 8 e 10 cm)

Dentatura A1	262 360 100
Dentatura B1	262 360 200
Dentatura B11	262 360 300
	EUR 4,77



## Spatola dentata per tavole

Spatola dentata speciale per spalmare adesivi nella posa di tavole di parquet massiccio.

Due punte dentate più intagliate assicurano un riporto sufficiente di adesivo per evitare punti vuoti

20 cm	262 361 000
	EUR 6,91



## Spatole per adesivi a lame intercambiabili

in alluminio senza lama

18 cm	262 331 000
	EUR 13,90
28 cm	262 331 100
	EUR 20,70



## Spatola con lama intercambiabile

lama esclusa

18 cm	262 310 000
	EUR 3,72
21 cm	262 311 000
	EUR 4,80
28 cm	262 312 000
	EUR 6,57



## Spatola con lama piegata intercambiabile

lama esclusa

18 cm	262 310 100
	EUR 4,31
21 cm	262 311 100
	EUR 5,39
28 cm	262 312 100
	EUR 6,81



## Spatola master inox

Con manico soft 2-K, a forma ergonomica  
Lama flessibile (13 cm) per lavorare senza sforzo

18 cm	262 310 300
	EUR 22,00
28 cm	262 312 300
	EUR 27,70



## Spatola master con rivestimento antiadesivo (Teflon)

con maniglia soft a2-K, a forma ergonomica.  
facilità di pulizia non appena il collante o la massa di livellante sono asciutti

Senza inserto	
18 cm	262 310 200
	EUR 36,30
28 cm	262 312 200
	EUR 44,00



## ACCESSORI PER POSA DEI SOTTOFONDI

Forme di dentature		Disegni Scala 1:1	18 cm	21 cm	28 cm
Dentatura bilaterale			(10 pezzi) EUR 7,34	(10 pezzi) EUR 8,09	(10 pezzi) EUR 8,77
<b>A1</b>	Profondità intaglio mm 1,1 Larghezza intaglio mm 1,5 Larghezza del dente mm 0,5 Angolatura ° 55		262 316 000	262 320 000	262 324 000
<b>A2</b>	Profondità intaglio mm 1,4 Larghezza intaglio mm 1,7 Larghezza del dente mm 1,3 Angolatura ° 55		262 315 000	262 319 000	262 323 000
<b>A3</b>	Profondità intaglio mm 1,5 Larghezza intaglio mm 1,6 Larghezza del dente mm 0,4 Angolatura ° 45		262 330 000	262 334 000	262 337 000
<b>A4</b>	Profondità intaglio mm 0,75 Larghezza intaglio mm 1,1 Larghezza del dente mm 0,4 Angolatura ° 55		262 332 000	262 335 000	262 338 000
<b>A5</b>	Profondità intaglio mm 1,0 Larghezza intaglio mm 1,35 Larghezza del dente mm 1,45 Angolatura ° 55		262 333 000	262 336 000	262 339 000
<b>B1</b>	Profondità intaglio mm 2,0 Larghezza intaglio mm 2,4 Larghezza del dente mm 2,6 Angolatura ° 55		262 314 000	262 318 000	262 322 000
<b>B2</b>	Profondità intaglio mm 2,55 Larghezza intaglio mm 3,0 Larghezza del dente mm 2,0 Angolatura ° 55		262 313 000	262 317 000	262 321 000
<b>B3</b>	Profondità intaglio mm 3,25 Larghezza intaglio mm 3,7 Larghezza del dente mm 3,3 Angolatura ° 55		262 326 000	262 327 000	262 328 000
<b>B5</b>	Profondità intaglio mm 5,15 Larghezza intaglio mm 5,7 Larghezza del dente mm 14,3 Angolatura ° 55		262 325 100	262 325 200	262 325 300
<b>B6</b>	Profondità intaglio mm 3,6 Larghezza intaglio mm 4,1 Larghezza del dente mm 4,9 Angolatura ° 55		262 326 700	262 327 700	262 328 900
<b>B11</b>	Profondità intaglio mm 5,0 Larghezza intaglio mm 6,1 Larghezza del dente mm 7,9 Angolatura ° 60		262 326 600	262 327 600	262 328 600
<b>B12</b>	Profondità intaglio mm 4,9 Larghezza intaglio mm 5,1 Larghezza del dente mm 5,1 Angolatura ° 50		262 325 400	262 325 500	262 325 600
<b>B14</b>	Zahntiefe mm 5,5 Zahnlückenbreite mm 6,1 Zahnbrückenbreite mm 5,9 Winkel ° 55		262 325 900	262 334 300	262 329 300
<b>B15</b>	Profondità intaglio mm 6,3 Larghezza intaglio mm 5,6 Larghezza del dente mm 6,9 Angolatura ° 45		262 326 900	262 327 900	262 328 990
<b>SZ</b>	Profondità intaglio mm 6,0 Larghezza intaglio mm 5,0 Larghezza del dente mm 5 Angolatura ° 45		262 326 400	262 327 400	262 328 400
<b>PA</b>	Profondità intaglio mm 5,0 Larghezza intaglio mm 6,0 Larghezza del dente mm 5,0 Angolatura ° 60		262 326 500	262 327 500	262 328 500
<b>S1</b>	Profondità intaglio mm 2,55 Larghezza intaglio mm 1,8 Larghezza del dente mm 0,1 Angolatura ° 30		262 326 200	262 327 200	262 328 200
<b>S2</b>	Profondità intaglio mm 3,35 Larghezza intaglio mm 4,2 Larghezza del dente mm 0,1 Angolatura ° 60		262 326 300	262 327 300	262 328 300
<b>S4</b>	Profondità intaglio mm 5,05 Larghezza intaglio mm 10,3 Larghezza del dente mm 0,1 Angolatura ° 90		262 326 100	262 327 100	262 328 100
			28 cm (10 pezzi) EUR 8,91	56 cm (10 pezzi) EUR 15,70	
<b>R1</b>	Profondità intaglio mm 3,0 Larghezza intaglio mm 4,0 Larghezza del dente mm 1,5		262 345 000	262 345 800	
<b>R2</b>	Profondità intaglio mm 5,0 Larghezza intaglio mm 4,0 Larghezza del dente mm 2,0		262 345 700	262 345 900	
<b>R3</b>	Profondità intaglio mm 5,0 Larghezza intaglio mm 6,0 Larghezza del dente mm 2,4		262 346 500	262 346 600	

## PULIZIA



**Panni per pulire inumiditi come sistema mobile per l'officina e il cantiere**

- per pulire le mani, gli utensili e superfici
- rimuove con facilità grassi, vernici, resine ecc.
- i panni restano umidi
- lunga durata
- detergente per mani delicato per la pelle con piacevole profumazione al limone
- panno di grande formato (20 x 38 cm)

I panni da un lato sono abrasivi e adatti per pulire le mani, il lato morbido dei panni è adatto per la pulizia di utensili e superfici.

**Best2Clean pacchetto starter:**

- 1 x distributore
- 2 x 120 panni
- 2 x 1 l di liquido

Numero d'ordine **119 999 000**  
EUR 49,90

**Best2Clean pacchetto ricarica:**

- 4 x 120 panni
- 4 x 1 l di liquido per pulire

Numero d'ordine **119 999 010**  
EUR 80,50

**Suole chiodate**

Complete di allacciatura a cinghia

**Lunghezza chiodo 55 mm**

Numero d'ordine **171 805 000**  
EUR 29,00

Chiodi di ricambio con dado

Set di 26 pezzi **171 805 003**  
EUR 7,87

**Lunghezza chiodo 35 mm**

Numero d'ordine **171 805 100**  
EUR 29,20

Chiodi di ricambio (35 mm) con dadi

Set da 26 pz **171 805 001**  
EUR 7,87

Allacciatura a cinghia di ricambio

Set di 4 pezzi **171 805 002**  
EUR 10,98

**Scarpa chiodata "shoe-in" facile da far scorrere.**

Le scarpe sono realizzate in elastomero di alta qualità, di lunga durata. Altezza chiodi: 21 mm – fornitura a coppia

M per numero 42 (8) e inferiori

Numero d'ordine **171 805 500**  
EUR 104,50

L per numero 42 (8) - 44 (10)

Numero d'ordine **171 805 600**  
EUR 104,50

XL per numero 44 (10) - 48 (15)

Numero d'ordine **171 805 700**  
EUR 104,50

Chiodi di ricambio 21 mm (set da 32 pz)

Numero d'ordine **171 805 701**  
EUR 43,60

**SOLUZIONI PER LAVORARE IN PIEDI**

Con questo sistema completo per spatolare stando in piedi potete spandere collanti e masse livellanti in modo rapido e professionale.

Facile da regolare, in modo che chiunque possa regolare la posizione di lavoro ergonomica adatta.

Grazie allo snodo speciale del supporto della lama viene copiato il movimento della mano nella spatolatura manuale. Con questo sistema si ottengono risultati di lavoro perfetti.

**Racla ERGO**

Set completo di asta telescopica, senza inserto

56 cm **262 361 700**  
EUR 169,00

Inserti dentati 56 cm vedere pag. 57

Spatola di ricambio per la seconda generazione di racle iTOOLS incluso inserto

56 cm **262 361 710**  
EUR 46,50

90 cm **262 361 410**



Inserti di ricambio per la 1ª generazione di racle iTOOLS

60 cm **262 361 320**  
EUR 14,70

90 cm **262 361 420**  
EUR 17,70

**Racla livellante**

per spalmare masse livellanti armate con fibre o strati di spessori maggiori

Set completo di asta telescopica

60 cm **262 361 430**  
EUR 230,00

Racla con perni

60 cm **262 361 440**  
EUR 87,30



Perni

Set da 2 **262 361 450**  
EUR 21,20

**Set spatola collante**

(senza inserto)

28 cm **262 361 610**  
EUR 167,00

Supporto inserto per spatola collante

28 cm **262 361 600**  
EUR 37,20

**Manici e fissaggi****Asta telescopica**

100 - 190 cm

Numero d'ordine **262 361 100**  
EUR 86,70

**Guarnitura per supporto lama**

Numero d'ordine **262 361 260**  
EUR 100,70

**Supporto bloccante per spatola**

(paio)

Numero d'ordine **262 361 120**  
EUR 13,50

**Adattatore per asta telescopico**

per routine di sfuocatura del punteruolo

Numero d'ordine **262 361 130**  
EUR 12,70

**Manico**

per supporto inserto

Numero d'ordine **262 361 200**  
EUR 32,20



## ACCESSORI PER POSA DEI SOTTOFONDI

## Spatole e talocce

## Spatole di rifinitura

lunghezza 40 cm	161 701 000
	EUR 13,00
lunghezza 50 cm	161 702 000
	EUR 13,30
lunghezza 60 cm	161 703 000
	EUR 14,50
lunghezza 70 cm	161 704 000
	EUR 16,50



## Spatole per lisciare

lunghezza 30 cm	161 710 000
	EUR 13,80
lunghezza 40 cm	161 711 000
	EUR 14,20
lunghezza 50 cm	161 712 000
	EUR 14,50



inox

liscia 30 cm	161 714 300
	EUR 15,60
liscia 40 cm	161 714 400
	EUR 16,20
liscia 48 cm	161 714 000
	EUR 16,60

## Spatola con fascia

Lunghezza 48 cm	161 718 000
	EUR 14,70
Inox	
Lunghezza 48 cm	161 719 000
	EUR 18,70



## Talocce

lunghezza 30 cm	161 715 000
	EUR 10,19
lunghezza 40 cm	161 716 000
	EUR 12,20
lunghezza 50 cm	161 717 000
	EUR 14,40



## Spatole per livellanti e intonaci

lunghezza 28 cm	161 721 000
	EUR 8,48
liscia 40 cm	161 722 000
	EUR 11,60



inox

liscia 28 cm	161 724 000
	EUR 9,11
liscia 40 cm	161 725 000
	EUR 18,30

## Spatole Ragni

liscia 28 cm	161 771 000
	EUR 16,40
liscia 36 cm	161 772 000
	EUR 16,70



## Spatola

Inox con manico soft

28 cm	161 705 000
	EUR 8,09



## Cazzuola per spalmare

per aste dentate intercambiabili

28 cm	262 340 000
	EUR 9,96



## Cazzuole e cazzuole

Cazzuola da intonaco bernese  
140mm

inox

Numero d'ordine	161 726 000
	EUR 5,61



Novità

## Spatola per gesso 80mm

inox

Numero d'ordine	161 727 000
	EUR 4,73



Novità

## Racla



## Racla grande

Lunghezza 560 mm

senza manico e senza inserti dentati

Numero d'ordine	161 760 000
	EUR 28,60

## Racla a guide dentate

Piano di lavoro 560 mm con perni di scorrimento inox regolabili  
Per piallettare tutte le masse di livellanti adatte per racle stando in piedi.



Fornitura incl. dentatura inserto R2 e  
supporto manico D 28 mm (senza manico)

Dentature di ricambio: vedere pag. 57

Numero d'ordine	161 762 000
	EUR 42,80

## Racle per pavimentazioni

con asta regolabile Inox, per correggere eventuali dislivelli  
Regolabile 0 - 10 mm.



Piano di lavoro 58 cm  
con 6 perni di scorrimento

Piano di lavoro 80 cm  
con 8 perni di scorrimento

Numero d'ordine	161 765 000
	EUR 103,70

Numero d'ordine	161 766 000
	EUR 119,00


## Perni di livellamento altezza

## Risparmio di tempo e costi nella livellazione di sottofondi.

Anziché lavorare a occhio ora potete livellare con la massima precisione e quindi ottenere un risultato migliore con minor consumo di materiale.

Grazie alla scala millimetrata si possono ritagliare i perni esattamente all'altezza desiderata.

Con le strisce autoadesive di alta qualità è garantita la tenuta su qualsiasi superficie e con il colore rosso sono ben visibili.



Sacchetto da 100 pz

giallo	161 855 500
	EUR 35,30



## ACCESSORI PER FINITURA/POSA MASSETTI

**Rullo con punte  
con protezione antispruzzo**

Profondità punte 11 mm

25 cm ampiezza	171 801 000
	EUR 35,40
50 cm ampiezza	171 802 000
	EUR 68,50
75 cm ampiezza	171 803 000
	EUR 86,90

Profondità punte 31 mm

25 cm ampiezza	171 807 000
	EUR 42,90
50 cm ampiezza	171 808 000
	EUR 83,20
75 cm ampiezza	171 809 000
	EUR 93,50

Adattatore per asta telescopica  
per rotella di sfiato del punteruolo

Numero d'ordine	262 361 130
	EUR 12,70

**Rullo in metallo  
con protezione antispruzzo**Resistente ai solventi, dà una finitura  
molto raffinata  
grazie al rullo molto sottile di 0,4 mm.

Lunghezza rullo 18 mm

Larghezza 25 cm	171 830 025
	EUR 70,80
Larghezza 50 cm	171 830 050
	EUR 131,00

Corpo rullo

Lunghezza rullo 18 mm

Larghezza 25 cm	171 830 250
	EUR 57,20
Larghezza 50 cm	171 830 500
	EUR 111,00

**Bandella di rame**

10 x 0,08 mm

Rotolo da 50 m	161 240 000
	EUR 17,50
Rotolo da 200 m	161 245 000
	EUR 54,60

10 x 0,035 mm autoadesiva

Rotolo da 50 m	161 250 000
	EUR 22,70

**Inserto per giunti ondulato**

Per lavori di risanamento e copertura di giunti divisorii nelle pavimentazioni.

70 x 6 mm

Conf. 1.000 pezzi	161 212 000
	EUR 30,80
Conf. 100 pezzi	161 212 100
	EUR 4,16

120 x 6 mm

Conf. 10 pezzi	161 212 500
	EUR 1,23

**Rullo per preparazione**Rullo mano di fondo 25 cm  
per spalmare primer di dispersione

Numero d'ordine	171 815 000
	EUR 2,85
Confezione da 12 rulli	171 815 100
	EUR 26,40

Set rulli mano di fondo

composto da:  
12 rulli per mano di fondo 25 cm  
1 supporto  
1 asta telescopica

Numero d'ordine	171 817 000
	EUR 51,20

Rullo mano di fondo in poliesteri 10 cm

Confezione da 10 rulli	171 815 500
	EUR 5,01

Rullo in nylon felpato 25 cm

Numero d'ordine	464 036 000
	EUR 6,33

Moltopren pori fini 25 cm

Numero d'ordine	171 811 000
	EUR 9,50

Secchio per primer 14 l  
con scanalature interne e  
ripartizione massa

LxBxH 330 x 220 x 235 mm

Numero d'ordine	111 285 100
	EUR 7,01

Supporto per rullo mano di fondo 25 cm

Numero d'ordine	464 034 000
	EUR 3,01

Supporto per rullo piccolo 10 cm

Numero d'ordine	464 034 500
	EUR 1,08

**Asta telescopica in alluminio**100 - 200 cm  
con presa soft

Numero d'ordine	171 816 000
	EUR 24,50

**Pennello piatto**

Lunghezza spatola 45 mm

4 cm di larghezza	464 013 000
	EUR 1,93

Lunghezza spatola 52 mm

6 cm di larghezza	464 014 000
	EUR 2,15



## MISURATORI DI UMIDITA'



### CCM-Eco dig in valigetta di alluminio

Contenuto:

- manometro meccanico fino a 1,6 bar con lettura diretta dell'umidità per le pesate 20, 50 e 100 g
- bombola a pressione tarata con termometro superficiale
- valigetta utensili con doppio fondo in plastica
- bilancia tascabile digitale, precisa, con calibratura del cliente
- altri accessori necessari per la misurazione

Numero d'ordine **110 182 500**  
EUR 470,00

Fiale di ricambio

Confezione da 25 pezzi **110 120 000**  
EUR 37,70

Confezione da 100 pezzi **110 125 000**  
EUR 77,30

Strumento di controllo per CCM-Eco (Troy / Riedel de Haen) per la verifica della precisione del manometro

10 ampole **110 155 000**  
EUR 27,60

Set sfere in acciaio

4 pezzi **110 100 016**  
EUR 24,80



### CCM- Alu Business

Versione premium in valigetta in alluminio robusta

Numero d'ordine **110 102 500**  
EUR 768,00

Contenuto:

- manometro robusto, digitale
- stampante protocollo con stampa adattata con intestazione e logo dell'azienda
- bilancia tascabile, digitale, con risoluzione 0,05
- manometro con smorzamento coperchio e lettura diretta dell'umidità per le pesate 10 g, 20 g, 50 g e 100 g
- valigetta utensili in alluminio
- bombola a pressione tarata con termometro superficiale

Set completamento stampante protocollo

- Stampante protocollo con batteria e apparecchio di ricarica 220V
- Cavo di collegamento
- 1 rotolo carta termica di ricambio

Numero d'ordine **110 102 300**  
EUR 6,95,00



Set completamento BUSINESS

- manometro di precisione digitale fino a 3 bar (classe di precisione 0,1)
- lettura diretta dell'umidità per pesate 10g, 20 g, 50g e 100 g
- rilevazione tempo misurazione e memorizzazione valori di misurazione
- cappa di protezione in gomma
- sistema con coperchio smorzato
- una batteria di ricambio

Numero d'ordine **110 103 500**  
EUR 450,00

(applicabile solo unitamente alla stampante)



### CM-B

Versione base in valigetta di pronto intervento

NUOVA VERSIONE!

Con valigetta in plastica più stabile e bilancia digitale

Numero d'ordine **110 181 000**  
EUR 5,48,00

Contenuto:

- bombola a pressione con manometro in acciaio ritorto, mortaio manuale, 20 ampole di carburo di calcio, 5 ampole di acqua distillata, vaschetta per macerie, scalpello piatto, martelletto 1000 g, pennello, strofinaccio, spazzola per bottiglie, bilancia digitale, supporto bilancia, piatto di pesatura, set sfere, paletta per provini, guarnizioni di ricambio, guanti da lavoro, occhiali di protezione e manuale d'uso



### CM-P

Versione premium in robusta valigetta in legno

Numero d'ordine **110 186 000**  
EUR 710,00

Ampolle di ricambio

Pacchetto da 25 pz **110 120 000**  
EUR 37,70

Pacchetto da 100 pz **110 125 000**  
EUR 77,30

Strumento di controllo per CM-B/CM-P per verifica della precisione del manometro

10 ampole **110 180 100**  
EUR 20,40

Set sfere in acciaio (Gann)

3 pz **110 180 011**  
EUR 27,90

### Protocollo di controllo massetto

Blocco con 27 moduli (duplici, autocopianti)

Numero d'ordine **992 001 150**  
EUR 5,61

Asta di frantumazione per apparecchi CM

Numero d'ordine **110 150 010**  
EUR 116,00

NUOVA VERSIONE!

con Hydromette Compact-B

Contenuto:

- bombola a pressione con manometro in acciaio ritorto, mortaio manuale, 20 ampole con carburo di calcio, 5 ampole di acqua distillata, vaschetta per frammenti, scalpello piatto, martelletto 1000 g, pennello, strofinaccio, spazzola per bottiglie, bilancia digitale, supporto bilancia, piatto di pesatura, set sfere, paletta per provini, guarnizioni di ricambio, guanti da lavoro, occhiali di protezione e manuale d'uso, Hydromette Compact-B



## MISURATORI DI UMIDITA'

## Igrometro GM 200

Igrometro per la misurazione dell'umidità di calcestruzzo, gesso o cemento

Display con percentuali CM

Ideale per misurazioni di comparazione con metodo CM

9 barre  
scala relativa (%)  
massetto in anidrite (peso%+CM%)  
massetto in cemento (peso%+ CM%)  
calcestruzzo (peso%)  
intonaco in gesso (peso%)  
legno duro e legno morbido

Fornito in valigetta di trasporto

Numero d'ordine 110 133 000  
EUR 141,00



## Termo-igrometro LVT-15 IR con sensore IR

Con sensore infrarossi incorporato per la misurazione della temperatura superficiale

Misurazione della temperatura dell'aria e umidità relativa

Calcolo del punto di rugiada

Raccordo per sensori esterni per la misurazione della temperatura

Temperatura dell'aria -10 +50°C  
Umidità dell'aria 5-35 % rel  
Punto di rugiada -30 +100°C  
Sensore temperatura a infrarossi -30 +199°C

Fornito in valigetta di trasporto

Numero d'ordine 110 138 000  
EUR 156,00



## Misuratore umidità VI-D1

Apparecchio di controllo dell'umidità per il controllo rapido di massetti e legno

Lettura diretta

Profondità di misurazione fino a 3 cm

Fornito in valigetta di trasporto

Numero d'ordine 110 410 000  
EUR 195,00



## Misuratore dell'umidità VI-D4

Apparecchio di controllo dell'umidità digitale per il rilevamento rapido, non distruttivo delle distribuzioni dell'umidità in zone vicine alla superficie con 4 scale di misura

Tipo sensore: a penna  
Memoria con schermo

7 scale disponibili:  
calcestruzzo (0-6% H2O)  
massetto in cemento (0-6% H2O)  
massetto in cemento (0-4% CM)  
massetto in anidrite (0-3,5% H2O)  
massetto in anidrite (0-1,9% CM)  
scala Caisson (0,3-15,3 m)  
scala relativa (0-100%)

Il valore di misurazione è richiamabile premendo leggermente l'apparecchio di controllo.

L'apparecchio di controllo funziona in base al principio della misurazione capacitiva del campo di dispersione e consente di controllare le condizioni di umidità nella zona vicino alla superficie.

Fornito in valigetta di trasporto

Numero d'ordine 110 411 000  
EUR 283,00



con allacciamento DIN 7 per l'uso di sensori

## Accessori

Paio di elettrodi a spazzola 12 cm BE-03 con misurazione della profondità dell'umidità del massetto (per forare)

Numero d'ordine 110 411 100  
EUR 53,10



Paio elettrodi piatti 23 cm Fe-04 per misurare l'umidità sotto il massetto flottante sopra le strisce isolanti ai bordi

Numero d'ordine 110 411 200  
EUR 53,10



Elettrodo a innesto PP-05 per la misurazione dell'umidità del legno

Numero d'ordine 110 411 400  
EUR 25,40



Elettrodi a forcella lunghi 10 cm GE-10 Per misurare il polistirolo o materiali isolanti

Numero d'ordine 110 411 300  
EUR 50,80



## Accessori

Per il raccordo a V1-D4 con spina DIN-7  
Compatibile con GANN (UNI 2, HB 30, RTU 600)

Sensore clima RFT-38C per stabilire la temperatura e l'umidità dell'aria

Numero d'ordine 110 411 500  
EUR 144,00



Sonda a sfera B-60 per il rintracciamento non distruttivo dell'umidità in costruzioni

Numero d'ordine 110 411 600  
EUR 152,00



## MISURATORI DI UMIDITA'

### Misuratori di umidità CME X

Il misuratore di umidità perfezionato – ora disponibile con numerosi accessori!

#### MISURAZIONE NON DISTRUTTIVA IN POCHI SECONDI

Il CME X II è un apparecchio elettronico maneggevole che si basa sul principio della misurazione a resistenza non distruttiva. Nella misurazione confronta la variazione della resistenza causata dall'umidità e la indica su una scala digitale ben visibile, facile da leggere.

#### CARATTERISTICHE PARTICOLARI

- risultati di misurazione molto precisi e rapidi
- apparecchio facile da azionare con display LCD ben leggibile e retroilluminazione
- 3 diverse funzioni:
  - + determinazione del contenuto di umidità in calcestruzzo e massetto
  - + umidità relativa e misurazione della temperatura con determinazione del punto di condensazione
  - + misurazione della % di contenuto di umidità nel legno
- 4 diverse scale integrate:
  - + calcestruzzo/massetto in cemento
  - + equivalente CM (calcestruzzo/massetto in cemento)
  - + gesso/intonaco in gesso
  - + scala di riferimento (es. per misurazioni comparative in massetti anidritici)
- valore di misurazione – funzione di supporto

### CME X II

#### SPECIFICA TECNICA

Dimensioni:	155 x 85 x 38 mm
Peso:	280 g
Cassa:	ABS
Batteria:	9 V PP3
Display:	digitale

Numero d'ordine **110 371 100**  
EUR 542,00

#### MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Elettrodi disposti in parallelo sul lato inferiore durante il funzionamento danno segnali di bassa frequenza nel pavimento in calcestruzzo e nel massetto in cemento o in anidrite.

I segnali penetrano di circa 15 mm nel sottofondo asciutto e di circa 3 - 5 cm con sottofondo bagnato.

#### OPERAZIONE DI MISURAZIONE

Liberare dalla polvere una superficie, possibilmente in piano, pulire gli elettrodi, in seguito premere bene il CME X II sulla superficie in modo che i contatti molleggiati siano premuti completamente sul lato inferiore per l'amplificazione dei segnali. In seguito è possibile leggere il contenuto di umidità sul display LCD digitale.



### Misuratori di umidità CME

Misura non distruttiva in pochi secondi

Il CME 4 è un pratico misuratore elettronico di umidità basato sul principio della misurazione non distruttiva della resistenza.

Durante la misurazione, il dispositivo confronta l'umidità provoca una fluttuazione della resistenza e la visualizza su una scala analogica chiara e di facile lettura.

La modalità di funzionamento dell'apparecchio si basa sul fatto che la resistenza elettrica di un materiale dipende dal suo contenuto di umidità. Per la misurazione della resistenza elettrica tra gli elettrodi viene emesso un campo di corrente alternata a bassa frequenza.

#### Caratteristiche particolari

- display con lettura immediata
- funzionamento non distruttivo
- risultati riproducibili
- funzione di memorizzazione dei valori di misurazione
- funzionamento a batteria
- formato tascabile maneggevole
- display analogico, ben leggibile
- componenti robusti, potenti



### CME X Hygro-EZ SET

#### Fornito con:

- 1) CME Xpert II (110 371 100)
- 2) set attrezzi
- 3) set manicotti per misurazione fori
- 4) cavo di misurazione
- 5) sonda misurazione
- 6) elettrodo a innesto



Numero d'ordine **110 374 000**  
EUR 787,00

#### Materiale di consumo/di ricambio

#### Set utensili

Numero d'ordine **110 372 010**  
EUR 59,40



#### Tester calibratura

Numero d'ordine **110 372 020**  
EUR 66,50



#### Cavo di misurazione

Numero d'ordine **110 372 030**  
EUR 93,30



#### Sonda di misurazione

Numero d'ordine **110 372 040**  
EUR 109,00



#### Trapano in metallo duro con supporto SDS

Numero d'ordine **110 372 050**  
EUR 39,30



#### Elettrodo da impiantare

Numero d'ordine **110 372 060**  
EUR 90,20



#### Termometro a infrarossi

Numero d'ordine **110 372 070**  
EUR 114,00



#### Manicotti completi per misurazione fori (confezione da 25)

Numero d'ordine **110 372 090**  
EUR 51,40



### Misuratori di umidità CME 4

#### SPECIFICA TECNICA

Dimensioni:	155 x 85 x 38 mm
Peso:	280 gr
Cassa:	ABS
Batteria:	batteria 9 Volt PP3
Display:	analogico
Gamma di misurazione:	fino a massa 6 %
Contenuto di umidità per calcestruzzo:	da 0 - 4 % in base al metodo con carburo
	da 0 bis 100 su una scala di riferimento
Numero d'ordine	<b>110 370 000</b>
	EUR 479,00



**Novità**

### Misuratori di umidità CME 5

Nuova versione del collaudato CME 4

Ora ancora più robusto grazie al suo alloggiamento ergonomico! Tramite la connessione Bluetooth i dati di misura possono essere letti nell'App (IOS e Android App)

Numero d'ordine **110 371 200**  
EUR 503,00



## MISURATORI DI UMIDITA'

**Hydromette Compact -BL-**

**Misuratore di umidità elettronico per vari tipi di legno e anche per materiali di costruzione e isolanti non duri.**

Le punte di misurazione vengono premute nel rispettivo materiale da misurare consentendo la rilevazione dell'umidità nel legno tagliato, in pannelli di masonite, in impiallaccature e materiali in fibre di legno (fino a max 25 di spessore) e anche in intonaci normali in gesso e misti.

Dopo la misurazione si possono richiamare nella memoria i valori minimi e massimi per ogni materiale di costruzione.

Campi di misurazione:

Umidità nel legno 6 ... 25 % (atro)

Umidità della costruzione 0,4 ... 6,0 peso in %

Fornito in box in plastica completo di batteria, punte di ricambio e cappa di protezione

Numero d'ordine **110 223 000**  
EUR 169,00

**Hydromette -BL- Compact B2**

**Indicatore elettronico dell'umidità per la misurazione non distruttiva dell'umidità in materiali di costruzione in base al principio di misurazione della costante dielettrica/alta frequenza.**

La sonda sferica a uso flessibile serve per rintracciare l'umidità in materiali di costruzione di ogni tipo e per rilevare la distribuzione dell'umidità in pareti, soffitti e pavimenti.

Per ogni materiale è possibile fissare individualmente un valore limite, al cui superamento viene emesso un segnale di avviso acustico.

Campi di misurazione:

0-199,9 digit zona scannerizzazione

0,3- 6,0 peso-%

0,3 - 4,0 CM-%-%

Fornito in box in plastica, inclusa la batteria

Numero d'ordine **110 270 600**  
EUR 290,00

**Hydromette -BL- Compact TF-IR 2**

**Apparecchio di misurazione maneggevole e preciso per la misurazione combinata dell'umidità dell'aria, della temperatura dell'aria e anche della superficie.**

Visualizzazione rapida e semplice dei valori non sufficienti del punto di condensazione.

Grazie ai sensori precisi l'Hydromette Compact TF-IR -BL- raggiunge una precisione molto elevata.

Campi di misurazione:

Umidità dell'aria: 5 - 95 % u.r.

Temperatura dell'aria: -20 - +70 °C

Temperatura della superficie: -40 - +240 °C

Fornito in box in plastica, inclusa la batteria

Numero d'ordine **110 221 100**  
EUR 293,00

**Misuratore a quattro funzioni  
Hydromette RTU 600**

Dispositivo ideale per esperti e tecnici per valutare ed evitare eventuali contestazioni.

Misura ottimale dell'umidità dell'aria e temperatura del legno e del materiale da costruzione.

Accessori standard

- 1 elettrodo M20 da piantare

- 10 punte di ricambio ognuna da 16 e 23 mm

- 2 elettrodi sonda M6 per le misure su materiali duri e molto compatti

- 1 lattina di gel di contatto, elettrodo attivo RFT 28 per l'umidità e la temperatura dell'aria

- cavo di misura MK8.

Numero d'ordine **110 360 000**

EUR 1.135,00

**Igrometro elettronico per legno e intonaci  
Hydromette COMPACT**

Scala di misura:

5 - 20% umidità del legno

0.3 - 3.5%

umidità degli intonaci



Numero d'ordine **110 260 000**

EUR 108,40

**Indicatore elettronico di umidità per materiali da  
costruzione COMPACT B**

Indicatore ideale per tutti gli igrometri CM

Lettura digitale LCD e sonda sferica flessibile per l'esame non distruttivo dell'umidità. Comodo formato tascabile.

Numero d'ordine **110 270 000**

EUR 138,00

**Ricambi e accessori per Hydromette****Elettrodo attivo B 50**

Per UNI 2, HB 30, RTU 600

Per la misura non distruttiva dell'umidità

Numero d'ordine **110 360 200**

EUR 277,00

**Elettrodo attivo RF-T28**

Per UNI 2, RTU 600

Per la misura rapida dell'umidità e della temperatura dell'aria

Numero d'ordine **110 200 200**

EUR 251,00

**Cavo di misura**

Numero d'ordine **110 350 003**

EUR 36,20

**Lattina di gelatina di contatto**

Numero d'ordine **110 200 004**

EUR 32,50

**Elektroden**

Coppia elettrodi  
M6

Numero d'ordine **110 350 002**

EUR 53,90

Elettrodo a martello

Numero d'ordine **110 350 005**

EUR 51,40

Punte di elettrodi di ricambio

M6/M20, 23 mm Preis per Stk

Numero d'ordine **110 200 012**

EUR 0,21

M6, 40 mm Preis per Stk

Numero d'ordine **110 200 013**

EUR 0,21

M6, 60 mm Preis per Stk

Numero d'ordine **110 200 014**

EUR 0,21

M20, 16 mm Preis per Stk

Numero d'ordine **110 350 006**

EUR 0,21

## MISURATORI DI UMIDITA'

### Igrometro

Per determinare rapidamente l'umidità dell'ambiente  
L'apparecchio ideale per la posa di parquet  
e laminati. Indicazione del clima giusto per  
le persone e il legno. Durata di misura  
da 5 a 10 minuti.

Numero d'ordine **110 132 000**  
EUR 19,90



### Termo-Igrometro TH 100

Nuovo dispositivo che permette ai posatori di  
parquet di misurare la temperatura dell'aria,  
l'umidità relativa, la saturazione di umidità in  
g/m3, l'umidità del legno in funzione  
dell'umidità relativa dell'aria.

Numero d'ordine **110 131 000**  
EUR 167,00



### Termometro per pavimenti e aria MOD. 26

Scala: -20 a +80 °C

Doppia misura:

temperatura pavimento = rosso

temperatura dell'aria = blu

Numero d'ordine **110 130 000**  
EUR 219,00



### Durometro per sottofondi

Funzionamento:

una mano tiene premuto il durometro contro il sottofondo, mentre  
l'altra mano tira il tester in verticale lungo le fessure. Dalle righe e  
dalle eventuali tracce del materiale del sottofondo è possibile  
valutare la durezza del sottofondo. Se la superficie del sottofondo  
non è scalfibile la durezza è perfetta.

Fornito completo di custodia e  
sagoma di scalfittura

Bestell-Nr.: **110 140 000**  
EUR 178,00



### Cuneo di misurazione del massetto

Per misurare scostamenti presenti nel massetto con  
suddivisione quotata 1 - 20 mm.

Numero d'ordine **161 800 000**  
EUR 23,10



### Triplometro per massetti

Per la verifica di dislivelli di 3 - 5 mm.

100 cm incluso manico e ruote regolabili



Numero d'ordine **161 849 000**  
EUR 219,00

### Set di controllo per sottofondi

Ideale per i tecnici operativi o periti per  
l'esecuzione di obblighi di controllo  
importanti.

Facile e maneggevole in valigetta in  
plastica robusta

Contenuto della valigetta:  
-igrometro GM200  
-termo-igrometro LVT-15 IR  
-apparecchio misuratore dell'umidità V1-D4  
-controllore durezza sottofondo  
-cuneo di misura del livellante

Numero d'ordine **110 136 500**  
EUR 631,00



### Termocamera IR-CAM 1

semplice visualizzazione della temperatura per mezzo di un'immagine a  
infrarossi, ad es. per la localizzazione di tubi di riscaldamento in impianti  
di riscaldamento a pavimento ad acqua calda.

Le immagini a infrarossi vengono salvate su una scheda SD rimovibile o  
nella memoria interna dell'IR-CAM. Con un cavo USB le immagini a  
infrarossi possono essere trasferite al PC.

Inoltre è dotata di una fotocamera digitale, con la quale è possibile  
compilare un'immagine a infrarossi e un'immagine digitale.

#### SPECIFICA TECNICA

Campo di misura della temperatura	-30...+300°C
Precisione	± 3%
Angolo di vista	400 x 32,20
Risoluzione IR	12 x 16 pix
Risoluzione digitale	Risoluzione 320 x 240 pix
Visualizzare	Display a colori LC,
Diagonale	7,1 cm
Campo di temperatura	0...+40 °C
Temperatura di conservazione	-10...+50 °C
Intervallo di umidità	10...85%
Dimensioni	200 x 110 x 85 mm
Peso	0,29 kg
Alimentazione elettrica	Li-Ion Akku aufladbar

Numero d'ordine **110 195 200**  
EUR 331,00

### Diagramma antropico

#### Monitor CPM

Dimensioni foglio  
**330 x 550 mm**

Per localizzare in modo non  
distruttivo e sicuro le tubazioni  
degli impianti di riscaldamento  
sottopavimento e altre  
condutture.

Set completo per due gamme di temperatura (22  
- 26 °C e 26 - 30 °C)

Numero d'ordine **110 195 100**  
EUR 166,00



### Piombo di sicurezza

da inserire nel manto del collante  
assicura rapidamente l'attestazione delle temperature presenti.

Vengono rilevate le gamme di temperatura indicate nel bollettino ZDB  
"piastrelle e lastre in ceramica, pietra naturale e calcestruzzo,  
rivestimenti di pavimenti elastici e parquet su costruzioni di pavimenti"  
come valori a norma.

Versione Altwater confezione da 30 pz

Numero d'ordine **110 190 000**  
pi@stk. EUR 6,77



## ATTREZZATURA PER CANTIERE

## Faretto a LED con cavo

Riflettore a LED a basso consumo con cavo – luminosità molto elevata, basso consumo di energia

Riflettore a LED 50 Watt  
BLC PROFI LED 50

Lumen	5000
Lunghezza cavo	2 m
Classe di protezione	IP 65

Numero d'ordine **570 901 600**  
EUR 76,50

Riflettore LED 100 Watt  
BLC SUPER LED 100

Lumen	7000
Lunghezza cavo	2 m
Classe di protezione	IP 65

Numero d'ordine **570 901 650**  
EUR 165,00



## Batteria riflettore LED

Faretto LED ricaricabile da 20 watt  
BCL POWER LED 20 BATTERY-W,  
incluso piedistallo

20Watt Epistar Chip, 1800 Lumen  
IP 54  
Dimmerabile a 2 stadi (50% e 100%)  
5 ore di durata della luce (4 ore per uso continuo),  
5 ore di ricarica  
Porta USB (5 V / 2 A) per la ricarica di dispositivi  
mobili  
Alimentazione 230V + caricabatteria per auto 12V  
Batteria sostitutiva Li-Ion 7.4 V / 6.6 Ah  
incluso display di carica della batteria con 4  
magneti

Numero d'ordine **570 901 500**  
EUR 98,50



## MAXI LED

Potente luce a LED che fornisce condizioni di illuminazione ottimali anche per aree di lavoro più ampie.

**Caratteristiche tecniche**  
- Estremamente luminoso: 7.270 lumen  
- Illuminazione ottimale (144°)  
attraverso 300 LED SMD  
- Braccio di abbagliamento: Schermo  
frontale opale  
- Colore della luce naturale: 4.000 K  
- Estremamente resistente (IK08)  
- Luce: 4,07 kg  
- Economico: 75 Watt a 220-240 V  
- 2 prese con capacità di carico fino a  
3.000W  
- Cavo di alimentazione resistente  
all'abrasione di 5 m  
- Sostenibile: Riparabile

Numero d'ordine **570 909 000**  
EUR 252,00



Novità

## MINI LED

offre un colore naturale della luce. Allo stesso tempo, si beneficia della durata e della robustezza della tecnologia LED all'avanguardia. Non sono possibili ustioni sull'involucro illuminato.

Gli attrezzi di lavoro possono essere collegati attraverso una presa laterale.

**Caratteristiche tecniche**  
90 LED SMD ad alta potenza (4.000 K)  
pulsante di accensione  
Dimensioni: 423 x 215 x 139 mm  
area illuminata: 305 x 185 mm  
accessori vari  
completamente riparabile

Numero d'ordine **570 909 500**  
EUR 138,00



Novità

## ACCESSORI

Treppiede con chiusura a scancio rapido  
sistema "CLICK-FIX

- Fissaggio rapido e sicuro
  - Sbloccaggio della lampada con la semplice pressione di un pulsante
  - Angolo di luce regolabile
- Treppiede medio: 1,55m - 2,55m

Numero d'ordine **570 909 100**  
EUR 129,00



## Ventilatori

## Turbo Dryer TD 300

ideale in particolare per asciugare masse di livellanti, moquette e per la riparazione di danni causati dall'acqua.

## TD 300

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Assorbimento potenza max	0,085 kW
Indice ricambio aria	540 m³/h
Altezza/ampiezza/prof.	300/250/280 mm
Peso	3,2 kg

Numero d'ordine **110 701 000**  
EUR 155,00

Per il tamburo del cavo vedere pagina 30

Tubo dell'aria 10 m

Numero d'ordine **110 700 100**  
EUR 125,00



# 2

## POSA DI PAVIMENTAZIONI

- FRESATURA
- SALDATURA
- COLTELLI E LAME
- TAGLIERINE
- TENDITORE E UTENSILI



## LAVORAZIONE DI RIVESTIMENTI ELASTICI

## Fresatrice GROOVER 500-LP

Funzionamento a batteria per la massima flessibilità (2 batterie incluse)

Novità

Altre caratteristiche:

- Lama di fresatura universale per rivestimenti sintetici e naturali
- Luce LED per illuminare la zona di fresatura- Rullo sensore per una fresatura affidabile - anche su superfici irregolari
- Battuta laterale per fresatura lungo le rotaie- Supporto a tre punti per una posizione sicura
- Rullo regolabile per una fresatura sicura su rivestimenti puntinati
- Rullo di tracciamento ottimizzato per il posizionamento esatto

## SPECIFICA TECNICA

Tensione della batteria	18V
Capacità della batteria Li-Ion	5.0 Ah
Velocità	5.000 U/min
Diametro lama di fresatura	130 mm
Peso (sacchetto di polvere incluso)	5.5 kg
Profondità di fresatura	0 - 6 mm
Caricabatterie	230V



Consegna completa in valigetta di trasporto, incl. batteria, 1 batteria di riserva  
Lama di fresatura HM universale da 3,5 mm, Caricabatterie 230V,  
Tubo della polvere,  
Sacchetto per la polvere,  
Adattatore per aspirapolvere (collegamento Ø 27 + 36mm)

Numero d'ordine 223 880 000  
EUR 1.792,00

## Lame di fresatura

Lama di fresatura in PCD 3,5 mm	
3,5 mm	223 880 010
	EUR 349,00
Lama di fresatura HM universale	
2,8 mm	223 880 020
	EUR 156,00
3,5 mm	223 880 030
	EUR 152,00



## Fresatrice per giunti GROOVER

Perfetta aspirazione a turbina dei residui.

Supporto a tre rulli.

Rullo di sostegno regolabile per pavimentazioni bugnate.

Velocità regolabile: 14.000 - 18.000 giri/min.

## Specifiche tecniche

Alimentazione	230 V
Potenza motore	700 W
Peso	ca. 6,5 kg
Profondità di fresatura regolabile	0 - 4 mm

Completa di valigetta metallica da trasporto, lama trapezoidale

Ø 110 x 3,5 mm

Numero d'ordine 223 870 000  
EUR 1.628,00

Lame scanalate HM in metallo duro,  
Ø 110 mm

Trapezoidale 3,5 mm	223 800 001
	EUR 165,00
Semicircolare 2,8 mm	223 800 005
	EUR 167,00
Semicircolare 3,5 mm	223 800 030
	EUR 165,00
Semicircolare 4,0 mm	223 800 002
	EUR 165,00

## Lama diamantata, Ø 110 mm

Semicircolare 3,5 mm	223 800 020
	EUR 369,00



## LAVORAZIONE DI RIVESTIMENTI ELASTICI

### Fresatrice KFU 1000 E

Offre particolari vantaggi:

- espulsione dei trucioli posteriore
- velocità a regolazione continua 800 - 15.000 g/min
- sacco di raccolta trucioli voluminoso facile da togliere e svuotare
- profondità di fresatura a regolazione continua da 0 a 4,5 mm

#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza motore	900 W
Velocità	8.000 - 15.000 g/min.
Profondità di taglio	0 - 4,5 mm
Peso	ca. 4,9 kg

Completa di valigetta metallica di trasporto, con 1 lama scanalata ellittica Ø 120 x 33, sacco per polvere.

**Numero d'ordine** 223 951 000  
EUR 1.989,00

#### Lame fresatrici di ricambio Lama diamantata

Per rivestimenti di sicurezza

Ø 120 x 2,4 x 20 mm **223 950 300**  
EUR 362,00

#### Lame scanalate in metallo duro 12 denti, ellittica

Ø 120 x 3,6 x 20 mm **223 951 300**  
EUR 164,00  
Ø 120 x 4,3 x 20 mm **223 950 100**  
EUR 164,00



Sacchetto per la polvere  
per KFU 1000 E

**Numero d'ordine** 223 951 500  
EUR 45,50



### Fresatrice KFU 830

**Fresatrice molto pratica per tutti i materiali sintetici, linoleum e vinile.**  
Lavora perfettamente su pavimentazioni irregolari. Si garantiscono risultati professionali.  
Con ruota laterale regolabile per utilizzo su pavimentazioni antiscivolo.

Completo di scatola di trasporto in metallo  
Lama fresatrice ellittica HM Z12 Ø 130 x 3,8 mm, kit utensili

**Numero d'ordine** 223 920 000  
EUR 955,00

#### Specifica tecnica

Alimentazione	230 V
Potenza motore	830 W
Velocità	5.000 g/min.
Profondità di taglio	0 - 5 mm
Peso	ca. 4,5 kg

#### Lame fresatrici di ricambio per KFU 830

Lama HM Ø 130, Z12  
**Numero d'ordine** 223 920 001  
EUR 184,00

Lama diamantata Ø 130 mm  
**Numero d'ordine** 223 920 002  
EUR 204,00

#### Lame fresatrici di ricambio per KFU 800

Lama HM Ø 130 x 3,8 mm, ellittica, Z12  
**Numero d'ordine** 223 900 002  
EUR 184,00



Nel KFU 830 il sacchetto per la polvere non viene usato.  
Si consiglia di collegare un aspirapolvere all'adattatore che fa parte della macchina.



## LAVORAZIONE DI RIVESTIMENTI ELASTICI

## Saldatore manuale

## Leister TRIAC ST

Tubo di protezione con raffreddamento attivo che assicura una maggiore sicurezza di lavoro.

I filtri dell'aria su entrambi i lati si possono rimuovere e pulire con facilità, assicurando un flusso di aria ottimale e una massima disponibilità di potenza.



Valigetta completa di ugello normale

Numero d'ordine **224 828 000**  
EUR 381,00

## Specifiche tecniche

Alimentazione	230 V
Potenza	1.600 W
Potenza riscaldamento	40 – 700 °C
Quantità di aria (20°C)	max. 240 l/min
Peso	990 g

Resistenza 230V/1.550W

Numero d'ordine **224 828 001**  
EUR 51,40

## Saldatore manuale

## Leister TRIAC AT

Regolazione della potenza di riscaldamento e della quantità di aria indipendenti tra loro. Manipolazione intuitiva con comando "e-Drive". Informazioni ben visibili sul display. La termosonda davanti all'elemento riscaldante garantisce una potenza di riscaldamento precisa.



Valigetta completa di ugello normale

Numero d'ordine **224 823 000**  
EUR 495,00

## Specifiche tecniche

Alimentazione	230 V
Potenza	1.600 W
Potenza riscaldamento	40 – 700 °C
Quantità di aria (20°C)	120 – 240 l/min
Peso	1 kg

Resistenza 230V/1.550W

Numero d'ordine **224 828 001**  
EUR 51,40

## Saldatore manuale

## Leister HOT-JET S

per riparare cordoli di saldatura, lavori negli angoli e convessità, nonché in spazi limitati.



Completo di ugello standard da 5 mm

Numero d'ordine **224 815 000**  
EUR 549,00

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza	460 W
Potenza riscaldamento	20 – 600 °C
Quantità di aria (20°C)	20 – 80 l/min.
Peso	0,6 kg (con 3 m di cavo)

Resistenza 435 W

Numero d'ordine **224 815 001**  
EUR 56,80

## Saldatore manuale completo di accessori nel systainer



La fornitura comprende

- saldatore manuale nel systainer completo di:
- fugarice
- ugello normale
- ugello di saldatura rapida
- rullino di pressione
- rifila cordolo Mozart incluse 5 lame
- spazzola per pulire
- spazzola metallica



## Saldatore manuale

## Leister TRIAC ST

Completo di accessori nel systainer

Numero d'ordine **224 828 500**  
EUR 597,00

## Saldatore manuale

## Leister TRIAC AT

Completo di accessori nel systainer

Numero d'ordine **224 823 500**  
EUR 715,00

Per il systainer vedere pagina 109



## Saldatore manuale

## Leister HOT-JET S

Completo di ugello standard da 5 mm, fugarice, rullino di pressione, coltello 1/4 luna, custodia di cuoio per coltello 1/4 luna, guida pertello, spazzola per pulire e spazzola metallica.

Numero d'ordine **224 825 000**  
EUR 740,00



## Accessori di ricambio

Valigetta per saldatori manuali TRIAC S /PID / BT

Numero d'ordine **224 819 100**  
EUR 30,70



## LAVORAZIONE DI RIVESTIMENTI ELASTICI

### Ugelli standard

**Ugello normale**  
per Leister TRIAC

Numero d'ordine **224 800 002**  
EUR 40,20

**Ugello normale**  
per filo di apporto da 5 mm  
per HOT-JET S

Numero d'ordine **224 815 003**  
EUR 46,00

**Ugello a nastro**  
8 mm per rivestimenti ColoRex®

Numero d'ordine **224 815 002**  
EUR 97,70

**Ugello di saldatura rapida**  
per filo di apporto da 4 - 5 mm

Numero d'ordine **224 700 100**  
EUR 39,90

**Ugello di saldatura ULTRARAPIDA**  
per filo di apporto da 5 mm  
Versione speciale con apertura  
dell'aria ridotta e abbassata per  
pavimentazioni rivestite in PO,  
PVC e PU.

(vedere ingrandimento foto)  
Numero d'ordine **224 800 007**  
EUR 50,30

**Ugello di saldatura ULTRA con  
punta arrotondata**  
per saldare angoli curvi e cavità

Numero d'ordine **224 800 013**  
EUR 49,60

**Rullino di pressione PUR rullino Ø 25 mm**  
per saldare rivestimenti in PVC con sigillatura in poliuretano (PU).  
Il rullino di pressione PUR viene avvitato all'ugello di saldatura rapida  
ULTRA. La tenuta del cordone è garantita senza danneggiare la  
superficie in PU.

Numero d'ordine **225 810 200**  
EUR 58,20

**Pacchetto utensili saldatura PU**  
Composto da: rullino di pressione PUR, ugello  
di saldatura rapida ULTRA, rifila cordolo MOZART

Numero d'ordine **262 637 000**  
EUR 134,00

**Fugatrice ad aria calda**  
per il taglio di pavimentazioni di sicurezza e linoleum, unitamente all'ugello  
normale e all'ugello a saldatura rapida.

Fornitura senza ugello normale  
e senza saldatura rapida  
Numero d'ordine **224 810 020**  
EUR 33,00

Lame a staffa 10 pezzi **262 606 000**  
EUR 16,10

**Fugatrice ad aria calda**  
per il taglio di pavimentazioni di sicurezza e linoleum, unitamente all'ugello  
normale.

Fornitura senza ugello normale  
Numero d'ordine **224 810 080**  
EUR 83,80

Lame di ricambio (pezzo)  
Misura E3 **262 610 003**  
EUR 3,69



### Ugelli speciali per saldatura

**Ugello di saldatura rapida CA 72**  
con rullino di pressione in Teflon  
per cordone di saldatura triangolare.

Numero d'ordine **224 400 330**  
EUR 98,60



**Ugello in Mipolam 6 E.30**

Ugello di saldatura con nuova struttura e uscita dell'aria, per saldare le  
pavimentazioni in PO.  
Adatto anche per saldare le  
pavimentazioni in PVC.

Numero d'ordine **224 810 030**  
EUR 88,00



**Ugello a fessura larga 20 mm**  
Per saldatura a sovrapposizione

Numero d'ordine **224 800 003**  
EUR 38,00



**Ugello a fessura larga 40 mm**  
Per saldatura a sovrapposizione

Numero d'ordine **224 800 005**  
EUR 39,40



**Ugello per saldatura rapida**  
per parati

Numero d'ordine **224 700 300**  
EUR 54,00



**Prolunga per ugello**  
150 mm, piegato a 90°

Numero d'ordine **224 810 008**  
EUR 78,00



### Ugelli di rifinitura

**Ugello FIN** si monta con ugello normale

L'aria calda scorre attraverso due aperture premendo sul cordolo negli  
angoli e nei giunti a sguscio.

Numero d'ordine **224 810 050**  
EUR 32,00



**Ugello a collo di cigno** si monta con ugello normale  
per premere sul cordolo nelle rotondità e negli angoli.

Mod 1  
Numero d'ordine **224 810 040**  
EUR 31,20



Mod 2  
Numero d'ordine **224 810 060**  
EUR 31,20



### Spazzola per pulire

**Spazzola per pulire**  
Numero d'ordine **224 400 009**  
EUR 3,40



**Spazzola metallica**  
Numero d'ordine **224 400 011**  
EUR 13,60

Versione semplice  
Numero d'ordine **224 400 066**  
EUR 6,33



## LAVORAZIONE DI RIVESTIMENTI ELASTICI

## Saldatore automatico MINIFLOOR

Il nuovo saldatore automatico per saldare rivestimenti elastici.



Il sistema automatico con supporto integrato per il vostro saldatore attuale è la soluzione intelligente per professionisti e principianti.

E' eccezionale per fughe corte o edifici di piccole e medie dimensioni.

Il MINIFLOOR Drive Unit in pochi secondi trasforma il vostro apparecchio manuale ad aria calda in un saldatore automatico ad aria calda MINIFLOOR, aumentando la qualità della saldatura, facilitando il lavoro e riducendo notevolmente il tempo di lavoro.

Il suo utilizzo è conveniente già a partire da lunghezze dei cordoni di saldatura di 1,20 m e grazie al suo peso minimo (5,3 kg) è facilmente trasportabile. Il MINIFLOOR salda partendo dai bordi, senza cordone e quasi a una velocità doppia rispetto alla saldatura manuale. E' ideale per fughe corte e piccoli edifici.

Caratteristiche particolari:

- compatibile con modelli TRIAC precedenti
- con circa 2 m/min quasi una velocità di saldatura doppia rispetto alla saldatura manuale
- montaggio/smontaggio senza attrezzi del de-reelers:
- montaggio o smontaggio del TRIAC in pochi secondi grazie alla chiusura rapida a morsetti
- sensore di avviamento integrato con regolazione individuale
- distanza minima dalla parete di soli 51 mm
- la bassa altezza di costruzione consente una saldatura continua già a partire da passaggi di 295 mm di profondità.

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Velocità di azionamento	0,5 - 5 m/min.
Dimensioni (LxBxH):	310x225x245 mm
Peso:	5,3 kg

Sistema automatico MINIFLOOR completo di saldatore manuale TRIAC AT

Numero d'ordine 225 880 500  
EUR 1.811,00

Sistema automatico MINIFLOOR Fornito senza saldatore manuale

Numero d'ordine 225 880 000  
EUR 1.346,00

Inserto in gomma Ø 64 mm per modelli TRIAC più vecchi

Numero d'ordine 225 880 010  
EUR 16,40



## Saldatore automatico Leister UNIFLOOR

Nuovo modello per saldare pavimentazioni di linoleum e viniliche.

Regolazione automatica della velocità e del flusso dell'aria calda.

Un interruttore flessibile scatta in prossimità della parete a fine corsa.



## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Resistenza	2.300 W
Potenza riscaldamento	20 - 620 °C
Cavo elettrico lunghezza	3 m
Peso	14 kg

## UNIFLOOR E

in valigetta di trasporto completa di

- svolgifiло
- ugello di saldatura speciale -Air Knife-
- valvola aria 2/3 per ugello pavimento

Numero d'ordine 225 865 300  
EUR 3.428,00

## UNIFLOOR High-Tech

- Completo di svolgifiло,
- termoregolazione con resistenza,
- regolazione dell'aria 50 - 100 %, tramite potenziometro,
- display del valore nominale della temperatura,
- avviamento automatico regolabile

Numero d'ordine 225 865 000  
EUR 3.340,00

## Accessori speciali di ricambio

Ugello speciale -Air Knife- per saldare rivestimenti di pavimenti in PUR/PVC con Leister UNIFLOOR.



Per non distruggere la superficie rivestita si deve orientare un getto molto stretto e caldo direttamente nel centro della fuga. L'aria che esce all'indietro deve riscaldare le fiancate laterali, cosa che è possibile con questo ugello speciale.

Numero d'ordine 225 860 300  
EUR 524,00

## Valvola aria 2/3 per -Air Knife-

Numero d'ordine 225 865 310  
EUR 51,40



## Ugello teflonato

Numero d'ordine 225 860 100  
EUR 524,00



Valigetta per UNIFLOOR o GROOVER 605 x 486 x 312 mm

Numero d'ordine 223 870 001  
EUR 131,00



## Ricambi e accessori

Resistenze 2.100 W  
Low-Tech+Universal 225 860 004  
EUR 62,70

Resistenze 2.100 W  
High-Tech + E 225 865 004  
EUR 77,60

## LAVORAZIONE DI RIVESTIMENTI ELASTICI

### Soffiatore di aria calda per uso industriale

#### Leister ELECTRON ST

Il potente soffiatore tra gli apparecchi manuali ad aria calda, con un'ergonomia migliore e quindi maggiore comodità di lavorazione.



SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza riscaldamento	fino a 650 °C
Peso	ca. 1,1 kg

Dotato di serie di regolazione elettronica  
Resistenza 3.400 Watt  
Completo di valigetta porta utensili  
**Numero d'ordine** 226 114 000  
EUR 420,00

**Ugello largo**  
75 x 2 mm per saldature sovrapposte  
**Numero d'ordine** 226 100 006  
EUR 121,00

Resistenze	
3.400 W per Elektron ST	<b>Numero d'ordine</b> 226 114 001 EUR 94,40
1.650 + 1.650 W, 3 poli (versione Flicker)	<b>Numero d'ordine</b> 226 111 001 EUR 101,90
3.000 W, 2 poli (Electron vecchia versione)	<b>Numero d'ordine</b> 226 110 001 EUR 88,60

### Palmare ad aria calda Weldy HG-330 A

Il dispositivo compatto, maneggevole e silenzioso, universalmente applicabile.

I suoi campi di applicazione sono la contrazione, l'etichettatura, Formazione, riscaldamento e molto altro ancora.

Il display integrato con funzione di memoria guida attraverso le applicazioni e i menu dei materiali. Un grande display LCD a segmenti mostra continuamente la temperatura attuale e la temperatura dell'aria. L'impostazione viene visualizzata sul display. Ciò consente un lavoro controllato e preciso.

- Regolazione digitale della temperatura da 80 - 650°C
- Regolazione del volume d'aria a 5 stadi
- 14 Programmi di lavoro
- Menu in 8 lingue
- Modalità standby
- Alloggiamento a due componenti
- Design ergonomico



Collegamento alla rete	230 V
Prestazioni	2300W
Temperatura	80 - 650°C
Dimensioni (LxH)	230 x 240 x 80 mm
Peso (senza cavo)	0,63 kg

Consegna in un cartone con 4 ugelli e rullo di pressione

**Numero d'ordine** 226 151 100  
EUR 97,90

Elemento riscaldante per Weldy 230V/2000W  
**Numero d'ordine** 226 151 001  
EUR 34,10

### Saldatore a lama ALK 2/200

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza	200 W
Chiavetta	80 x 75 mm
Peso	ca. 4,2 kg

**Numero d'ordine** 226 600 000  
EUR 127,00



Ricambi e accessori per ALK 2/200	
Lama di apporto	<b>Numero d'ordine</b> 226 600 001 EUR 48,50
Resistenza 200 W	<b>Numero d'ordine</b> 226 600 002 EUR 20,70

### Fugatrice

#### Fugatrice a carrello

E' ideale per piccole e medie superfici. Molto adatto anche per rivestimenti di sicurezza. Lama regolabile per diverse profondità precise ed uniformi.

Ottima anche per le pavimentazioni di sicurezza.

Fornita con 5 lame a staffa

**Numero d'ordine** 262 611 700  
EUR 266,00

Lame a staffa 10 pezzi **Numero d'ordine** 262 606 000  
EUR 16,10



**Fugatrice BEETLE** per PVC o linoleum per superfici piccole e medie con due lame ad altezza regolabile, lama anteriore per la lavorazione della superficie, lama posteriore per raccordi contro la parete.

**Numero d'ordine** 262 611 900  
EUR 215,00

lama di ricambio  
**3,5 mm anteriore, 1 pz** **Numero d'ordine** 262 611 910  
EUR 29,40  
**3,5 mm anteriore, 1 pz** **Numero d'ordine** 262 611 920  
EUR 26,80



Führungsplatte vorne

**Bestell-Nr.:** 262 611 930  
EUR 28,80

#### SWIFT Groover

L'UTENSILE ERGONOMICO PER SCANALARE VELOCEMENTE

PVC e linoleum. Funzionamento molto fluido grazie all'angolo di taglio ottimale. Lama regolabile in profondità.

Due perni di guida e la speciale aletta rettificata garantiscono una guida sicura e stabile nel giunto.

Consegna inclusa nella fondina in pelle.

**Numero d'ordine** 262 611 400  
EUR 226,00



#### Leister GROOVY

La sua forma ergonomica permette di scavare la larghezza e la profondità desiderata del giunto fino all'estremità della parete in modo definito e pulito con poca pressione.

**Numero d'ordine** 262 611 800  
EUR 174,00



#### Fugatrice QUICKY

Con meccanismo a cambio rapido delle lame integrato

Completa di 5 lame a staffa

**Numero d'ordine** 262 605 500  
EUR 60,00

Lame a staffa 10 pezzi **Numero d'ordine** 262 606 000  
EUR 16,10



## LAVORAZIONE DI RIVESTIMENTI ELASTICI

## Fugatrice / Raschietto

## Fugatrice manuale

con 5 lame a staffa

Numero d'ordine	262 605 000
	EUR 21,00

Lame a staffa 10 pezzi	262 606 000
	EUR 16,10



## Fugatrice 111

Numero d'ordine	262 608 000
	EUR 31,30

Lama di ricambio 1 pezzo	262 608 001
	EUR 9,63



## Fugatrice manuale ELS

con 3 lame di ricambio

Numero d'ordine	262 601 000
	EUR 44,10

Lama di ricambio 10 pezzi	262 602 000
	EUR 27,30



## Fugatrice

con 5 lame di ricambio

Numero d'ordine	262 603 000
	EUR 21,80

Lama di ricambio 10 pezzi	262 604 000
	EUR 8,00



## Raschietto triangolare

Numero d'ordine	262 607 000
	EUR 12,10

Lama di ricambio 1 pezzo	262 607 001
	EUR 3,64



## Raschietto triangolare

in widia, utilizzabile su sei lati, per pavimenti in carburo di silicio

Numero d'ordine	262 613 000
	EUR 42,10

Lama di ricambio 1 pezzo	262 613 001
	EUR 15,20



## Fugatrice manuale per pareti

Speciale per rivestimenti sottili (es. cabine doccia), fughe a U.

Numero d'ordine	262 629 000
	EUR 53,10

Lama di ricambio 1 pezzo	262 629 100
	EUR 18,20



Da usare unitamente alla riga per pareti N° d'ordine 262 612 200 (ved. pag. 81)

## Rullini di pressione

## Rullino di pressione

con rotella in ottone Ø 20 mm

Rullino di alta qualità

Numero d'ordine	262 615 000
	EUR 11,90



## Rullino di pressione

con rotella in teflon perm

Numero d'ordine	225 810 004
	EUR 73,80



## Rullino di pressione CA

per CA (pag. 50)

Numero d'ordine	262 618 000
	EUR 69,60



## Rullino

con sfera in ottone per la pressatura in curve interne e giunti circolari

Sfera - Ø 14 mm	224 816 000
	EUR 19,90

Sfera - Ø 20 mm	224 817 000
	EUR 19,90



## Rullino di pressione largo

Ø 32 x 40 mm, in silicone, per saldature sovrapposte fino a 40 mm

Numero d'ordine	224 400 122
	EUR 39,40



## Rullino di pressione largo

Ø 30 x 50 mm in acciaio, per saldature sovrapposte fino a 45 mm

Numero d'ordine	224 400 125
	EUR 65,50



## Rullo rasacordolo

montato su sfera, in acciaio zincato

40 mm	224 400 400
	EUR 36,30

60 mm	224 400 600
	EUR 39,40



## Rullino di pressione

perrni

Numero d'ordine	224 400 123
	EUR 28,50



## Rullino di pressione

per angoli interni

Numero d'ordine	262 614 000
	EUR 56,10



## Attrezzo per scalini

con rullino di pressione negli angoli

Numero d'ordine	237 543 000
	EUR 67,70



## LAVORAZIONE DI RIVESTIMENTI ELASTICI

Utensili per saldare rifila cordolo - pialla rasacordolo - attrezzi per levigare

### Rifila cordolo MOZART

con slitta integrata  
completa di forcilla distanziale 0,5 e 0,7 mm

Numero d'ordine	262 636 000
	EUR 43,00
Accessorio di ricambio	
Lame di ricambio (5 pz)	262 636 110
	EUR 13,00
Distanziale ripiegata	
0,5 mm	262 636 200
	EUR 4,62
Distanziale ripiegata	
0,7 mm	262 636 300
	EUR 5,56

Porta rifila cordolo MOZART in pelle per

Numero d'ordine	262 636 400
	EUR 15,30



Taglio di sgrossatura  
con forcilla distanziale  
in  
posizione  
di lavoro



Taglio di rifinitura  
con forcilla  
distanziale  
ripiegata



### Speed Trimmer MOZART

In posizione di lavoro verticale con un'operazione di lavoro è possibile eseguire sia il taglio di sgrossatura che di rifinitura del cordone di saldatura PVC raffreddato.

Studiato per il lavoro in grandi edifici, nei quali la pressione di tempo e costi spesso non consente più di lavorare in ginocchio con fatica e lentezza.

Enorme risparmio di tempo di lavoro rispetto alla rifilatura con lama 1/4 di luna e slitte.



#### Speed Trimmer Mozart

Con manico telescopico	262 636 550
	EUR 199,00
Senza manico telescopico	262 636 500
	EUR 184,00
Manico telescopico per Speed Trimmer	
Numero d'ordine	262 636 510
	EUR 12,40



### Rifila cordolo RDP

per cordone di saldatura in angoli curvi e in angoli esterni.  
Con lame speciali si impedisce il danneggiamento del rivestimento.



Completo di 2 lame di ricambio	
Numero d'ordine	262 635 000
	EUR 88,00
Lame di ricambio (5 pz)	
Numero d'ordine	262 635 100
	EUR 14,70



### Pialla rasacordolo per rasare il cordolo di saldatura in una sola operazione, con lama regolabile

Fornita con 2 lame HSS

Numero d'ordine	262 626 000
	EUR 81,00
Lama di ricambio	
2 pezzi	262 627 000
	EUR 44,90



### Coltello 1/4 di luna

Numero d'ordine	262 621 000
	EUR 24,10

con lama angolata

Numero d'ordine	262 623 000
	EUR 26,00

tagliente su un lato

Numero d'ordine	262 621 900
	EUR 26,00



#### Custodia di cuoio

per coltello 1/4 di luna di sicurezza e protezione lama

Numero d'ordine	262 624 000
	EUR 8,53

#### Guida coltello 1/4 di luna

Numero d'ordine	262 625 000
	EUR 5,01



### Rifila cordolo SLIM

Numero d'ordine	262 609 300
	EUR 46,80

Lama di ricambio

1 pezzo	262 609 310
	EUR 17,60



### Rifila cordolo

per pavimentazioni bugnate saldate

Numero d'ordine	262 609 100
	EUR 23,00



### Rifila cordolo 658 con impugnatura in plastica e lama E1 per rasare i cordoli di saldatura negli angoli curvi

Numero d'ordine	262 610 000
	EUR 15,50

Lame di ricambio (pezzo)

Misura E1	262 610 001		EUR 3,69
Misura E2	262 610 002		EUR 3,69



Misura E3	262 610 003		EUR 3,69
Misura E4	262 610 004		EUR 3,69

### Blocchetto abrasivo diamantato

per l'affilatura di lame,  
coltelli 1/4 di luna, ecc.

Fornito in scatola di legno

Numero d'ordine	262 890 000
	EUR 75,20



### Clip DIA

Pietra abrasiva pieghevole

Numero d'ordine	262 891 000
	EUR 36,80



### Lima di carborundum

per affilare il rifila cordolo,  
il coltello 1/4 di luna e la  
lama tonda del rifila cordolo

Numero d'ordine	262 609 101
	EUR 35,70



## TECNICA DI SALDATURA A FREDDO

## Tubetto tipo A : Collante fluido per saldatura a freddo del PVC

Per saldatura a freddo di giunti serrati nella posa di pavimentazioni in PVC (doppio taglio). L'ago metallico incorporato permette la penetrazione del fluido in profondità per la saldatura ottimale su tutta la lunghezza del PVC.

Vantaggi del cordolo di saldatura:

- impedisce la contrazione e il sollevamento degli spigoli saldati.
- a tenuta e di lunga durata.
- quasi invisibile.
- stoccaggio per almeno 2 anni.



## Tubetto tipo A

50 ml (44 g) per 20 m lineari

Numero d'ordine 262 650 000  
EUR 9,24

## Tubetto tipo A

150 ml (132 g) per 60 m lineari

Numero d'ordine 262 672 000  
EUR 17,70

## Tubetto tipo C: Pasta per saldatura a freddo del PVC

per la saldatura a freddo di pavimentazioni in PVC con giunti larghi 0,3 - 4 mm (per riparazioni). Per rivestimenti murali e profilati in PVC, per fissare pavimentazioni tessili, saldare zerbini e fogli in PVC (da 0,5 mm di spessore) e riparazioni di similpelle.

Vantaggi del cordolo di saldatura:

- a tenuta e di lunga durata.
- impedisce il sollevamento degli spigoli saldati.
- stoccaggio per almeno 2 anni.



## Tubetto tipo C

50 ml (44 g) per 15 m lineari

Numero d'ordine 262 651 000  
EUR 9,24

## Tubetto tipo C

150 ml (132 g) per 45 m lineari

Numero d'ordine 262 673 000  
EUR 17,70

## Confezione di spedizione ed espositore

con 30 tubetti da 50 ml (44 g)

Tipo A 262 650 500

Tipo C 262 651 500

EUR 250,00



## Tubetto tipo T: Pasta per saldatura a freddo del PVC

Sistema di saldatura a freddo per giunti a tenuta e di lunga durata nelle pavimentazioni in PVC con supporto retinato in poliestere.

- Livella l'altezza dei giunti nella saldatura a freddo.
- Permette una buona penetrazione nel giunto.
- Impedisce l'assorbimento del materiale di saldatura a freddo grazie al supporto retinato -ttenendo un giunto ottimale.

## Tubetto tipo T - 44 g (50 ml)

150 ml (132 g) per 7 m lineari

Numero d'ordine 262 671 100  
EUR 8,58



## Valigetta per 3 operazioni

Per la saldatura perfetta in 3 fasi di pavimentazioni in PVC.

## Operazione N° 1

Applicare lo speciale nastro adesivo al centro del giunto serrato e premere con il rullino a pressione.



## Operazione N° 2

Tagliare il nastro adesivo nel giunto con il rullino.



## Operazione N° 3

Introdurre l'ago profondamente nel giunto e con una mano farlo scorrere nel medesimo. Dosare con l'altra mano il materiale per saldatura a freddo, bagnando il nastro adesivo per una larghezza di 5 mm circa.

Togliere il nastro adesivo dopo 10 minuti circa.



## Risultato

Un cordone pressochè invisibile e impermeabile.



Valigetta in plastica contenente:

- 1 coltello Flipper (1 pezzo con Leerbox)
- lame trapezoidali (20 pz nel dispenser)
- lame a uncino (20 pz nel dispenser)
- taglia moquette e stoffe (1 pz)
- lame di ricambio, tonde (5 pz)
- rullino pressore largo (1 pz)
- nastro adesivo (1 rotolo 30 mm x 50 m)
- saldatore a freddo tipo A (1 tubo da 44 g)
- saldatore a freddo tipo C (1 tubo a 44 g)
- pasta PVC tipo T (1 tubo da 132 g)

Numero d'ordine 262 653 000

EUR 132,00

## Valigetta di servizio per saldatura a freddo

## Flacone "ugello A"

per giunti serrati

Numero d'ordine 262 659 000  
EUR 26,60



## Collante fluido SEAL - 1 litro

per flacone "ugello A"

Numero d'ordine 262 662 000  
EUR 33,10



## Flacone "ugello C"

per lavori di riparazione

Numero d'ordine 262 660 000  
EUR 26,60



## Kit di pulizia per flacone per "ugello A"

Numero d'ordine 262 670 000  
EUR 8,47



## Flacone "ugello C spezial"

per parati e zoccolini

Numero d'ordine 262 661 000  
EUR 26,60



per flacone "ugello C" e per flacone "ugello C Spezial"

Numero d'ordine 262 666 000  
EUR 46,10



## Valigetta di servizio per saldatura a freddo

## MINI

contente:

- 1 attrezzo lavoro ugella A
- 1 attrezzo lavoro ugella C
- 1 ugello speciale C
- 1 l SEAL fondente per saldatura
- 1 l SEAL - Pasta
- 1 latta detergente 50 ml,
- panno per pulire, campione saldatura,
- istruzioni di lavoro
- 1 Rolle Klebeband 30 mm x 50 m

Numero d'ordine 262 652 000

EUR 184,00



## COLTELLI E LAME

### Coltelli di sicurezza DELPHIN

Uno dei coltelli per posa di pavimentazioni in alluminio più amati per il taglio di moquette, rivestimenti in PVC, nastri di bitume, isolanti ecc.

Scomparto lame interno.

Custodia sicura con fodero in plastica accluso  
**Numero d'ordine** 262 010 200  
 EUR 17,50



### Coltello di sicurezza MARLIN

Maneggevole, a forma di pesce, per la custodia di fino a 10 lame trapezoidali o a uncino.

Completo di fodero senza lame  
**Numero d'ordine** 262 010 600  
 EUR 19,00



### Coltello per posa speciale

Consegna con 1 lama n. 22  
**Numero d'ordine** 262 041 500  
 EUR 20,50



Lama speciale n. 22  
 Confezione da 10 pezzi  
**Numero d'ordine** 262 041 550  
 EUR 33,00



Custodia in pelle per coltello da posa speciale (consegna senza coltello)  
**Numero d'ordine** 262 041 560  
 EUR 17,50



### Coltello universale MOZART grigio/rosso fornito con 5 lame trapezoidali

**Numero d'ordine** 262 015 500  
 EUR 43,80



### Coltello multiuso MOZART grigio/rosso

Fornito con 5 lame trapezoidali  
**Numero d'ordine** 262 000 500  
 EUR 24,30



### Coltello SCHILLER originale

**Numero d'ordine** 262 019 000  
 EUR 10,12



### Coltello scorrevole L-2500 GRP

Coltello robusto interamente in metallo con ricarica-lame, fino a 6 lame, zona manico gommata, vite di arresto lama auto-stop e vite di arresto lama, con 2 lame di ricambio 18 mm e spezza-lama.

**Numero d'ordine** 262 022 100  
 EUR 32,60



### Coltello a lama spezzabile L 2000 P

robusto in metallo, con due scomparti per lame. Contiene 2 lame.

**Numero d'ordine** 262 022 000  
 EUR 31,40



### Coltello scorrevole L-500 GP

In metallo con arresto con ruotina, dotato di 1 spezzalama.

**Numero d'ordine** 262 022 400  
 EUR 12,40



### Coltello scorrevole LC 405

manico in plastica dalla forma ergonomica - guida lama rinforzata in metallo Leva a fissaggio rapido - protezione rompi-lama, con 2 lame a incastro 18 mm.

**Numero d'ordine** 262 022 500  
 EUR 4,60



### Coltello a lama spezzabile OLFA

in contenitore metallico con 2 lama a spezzare 18 mm.

**Numero d'ordine** 262 020 700  
 EUR 7,14



### Lame a spezzare

per coltelli a lama spezzabile + Perfect Cutter

#### Flipbox

Flipbox con 10 lame a spezzare trapezio, 18 mm  
**Numero d'ordine** 262 020 100  
 EUR 3,14



#### Flipbox

con 10 lame a spezzare a uncino, 18 mm  
**Numero d'ordine** 262 023 100  
 EUR 5,28



#### Lama a spezzare trapezio 18 mm

Contenuto dispenser 10 lame  
 Conf. da 5 dispenser = 50 lame  
**Numero d'ordine** 262 020 350  
 EUR 14,50



Conf. da 10 dispenser = 100 lame  
**Numero d'ordine** 262 020 400  
 EUR 25,50

#### Lama a spezzare 18 mm, rivestimento in titanio

Pacchetto da 10 dispenser = 100 lame trapezoidali  
**Numero d'ordine** 262 030 300  
 EUR 35,60



per taglio di rivestimento in gomma e prati artificiali

#### Lama a spezzare a trapezio 9 mm

In custodia con 10 lame.  
**Numero d'ordine** 262 021 501  
 EUR 2,81

## COLTELLI E LAME

Coltello di sicurezza  
Flipper 3000

**Flipper 3000**



Coltello con fodero di plastica, con dispenser,  
senza lame

Numero d'ordine 262 033 000  
EUR 16,10

Fodero di plastica, nero

Numero d'ordine 262 010 001  
EUR 4,18

Dispenser vuoto, nero

Numero d'ordine 262 033 096  
EUR 3,85

Espositore  
Flipper 3000

Contiene: 15 coltelli con fodero di plastica, con  
dispenser, senza lame

Numero d'ordine 262 033 120  
EUR 242,00



Coltello di sicurezza  
HARLEKIN

Coltello con fodero di plastica, con  
dispenser, senza lame

Rosso 262 091 000  
EUR 16,10



Giallo 262 092 000  
EUR 16,10



Blu 262 093 000  
EUR 16,10



Verde 262 094 000  
EUR 16,10



Argento 262 096 000  
EUR 16,10



Dispenser vuoto, argento

Numero d'ordine 262 059 600  
EUR 5,39



Dispenser vuoto, rosso

Numero d'ordine 262 059 400  
EUR 5,39



Espositore HARLEKIN

Contiene: 15 coltelli nei colori rosso, giallo,  
blu, verde

Numero d'ordine 262 059 120  
EUR 242,00



Coltello di sicurezza  
GREEN KNIFE

**GREEN  
KNIFE**



Coltello verde in fodero di plastica e GREEN  
BOX con 20 lame trapezio.

Numero d'ordine 262 040 000  
EUR 21,20



Fodero di plastica, verde

Numero d'ordine 262 040 001  
EUR 4,18

Espositore  
GREEN KNIFE

Contiene:  
15 Coltelli verde in fodero di plastica e GREEN  
BOX con 20 lame trapezio.

Numero d'ordine 262 040 120  
EUR 322,00



Porta coltelli in pelle

Senza coltello e senza fodero di  
plastica

Per coltelli Flipper, HARLEKIN o  
GREEN KNIFE

(senza coltello e fodero)

per 1 coltello

Numero d'ordine 262 040 017  
EUR 6,60



per 2 coltelli

Numero d'ordine 262 040 018  
EUR 12,90



Porta utensili

in nylon robusto, può contenere  
due coltelli e la punta per tracciare

Numero d'ordine 262 040 020  
EUR 17,40



## COLTELLI E LAME

### Lame originali

#### GREEN BOX

di prima qualità, in acciaio temprato da 0,65 mm, in dispenser ecologico.

Sono adatte per i coltelli di sicurezza Flipper, Harlekin, Green Knife



Per la protezione dell'ambiente si consiglia di non buttare le lame usate, ma restituirle nella rispettiva GREEN BOX per il loro smaltimento.

### Lame GREEN BOX rivestite di TITANIO

Il rivestimento di titanio aumenta la durata della lama e la resa metrica per singola lama. Un cambio meno frequente della lama consente di risparmiare tempo.

Il sistema Green-Box ha un meccanismo di cambio lame rapidissimo.

Lame prodotte con acciaio svedese temprato e nuovo taglio angolato triangolare in dispenser ecologico.



Sono adatte per i coltelli di sicurezza Flipper, Harlekin, Green Knife

### Lame BRILLIANT

In acciaio temprato, 0,65 mm di prima qualità, in dispenser.

Dispenser con 10 lame.

Confezione da 10 dispenser = 100 lame

Lame trapezio	262 035 200
	EUR 23,70
Lame a uncino	262 036 200
	EUR 34,90
Lame a uncino, grande	262 037 200
	EUR 37,80



### Lame industriali

Dispenser con 10 lame, confezione da 10 dispenser = 100 lame

Spessore 0,3 mm	262 110 000
	EUR 16,50
Spessore 0,4 mm	262 120 000
	EUR 23,20



Dispenser con 20 lame.  
Confezione da 5 dispenser = 100 lame



Lame trapezio 50 mm	262 035 500	<span style="color: green;">●</span>
	EUR 26,00	
Lame trapezio 60 mm	262 038 500	<span style="color: grey;">●</span>
	EUR 33,00	
Lame a uncino	262 036 500	<span style="color: yellow;">●</span>
	EUR 37,00	
Lame super a uncino	262 037 500	<span style="color: orange;">●</span>
	EUR 39,80	
Lame rettificata su due lati	262 034 500	<span style="color: red;">●</span>
	EUR 63,10	
Lame a mezzaluna	262 039 500	<span style="color: blue;">●</span>
	EUR 33,00	



Dispenser con 20 lame.  
Confezione da 5 dispenser = 100 lame



Lame trapezio TITANIO		<span style="color: green;">●</span>
Numero d'ordine	262 035 300	
	EUR 39,20	
Lame a uncino TITANIO		<span style="color: orange;">●</span>
Numero d'ordine	262 036 300	
	EUR 55,00	
Super-Lame a uncino TITANIO		<span style="color: orange;">●</span>
Numero d'ordine	262 037 300	
	EUR 61,90	



### Lame Mozart

Lame Mozart originali, in acciaio temprato da 0,65 mm, prima qualità in dispenser.

Dispenser con 10 lame, confezione da 10 dispenser = 100 lame

Lame trapezio	262 001 500
	EUR 27,40
Lame a uncino	262 003 500
	EUR 42,70
Lame a uncino, grande	262 004 500
	EUR 47,70



### Lame a fessura lunga

Dispenser con 20 lame.  
Confezione da 5 dispenser = 100 lame

Numero d'ordine	262 048 500
	EUR 38,20



## TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI ELASTICHE E TESSILI

**Rifilatore per linoleum**

per tagliare lo spigolo da saldare del linoleum (12 mm)

Numero d'ordine	262 415 000
	EUR 51,80

**Lama di ricambio**

5 pezzi	262 415 001
	EUR 15,30

**Rifilatore per linoleum**

Versione speciale per taglio di 25 mm

Numero d'ordine	262 415 500
	EUR 62,00

**Lama di ricambio**

5 pezzi	262 415 001
	EUR 15,30

**Rifilatore Mittag**

Completo di 10 lame

Numero d'ordine	262 101 000
	EUR 67,30

**Lama di ricambio**

100 pezzi	262 110 000
	EUR 16,50

**Raschietto per linoleum**

Numero d'ordine	262 413 000
	EUR 19,70

**Lama di ricambio**

1 pezzo	262 414 000
	EUR 4,88

**LINOCUTTER**

con regolazione continua della larghezza e della profondità di taglio.

Lama trapezoidale per strappare, lama a uncino per tagliare rivestimenti sottili.

Consumo di lame contenuto.

Sono adatte lame a trapezio e a uncino normali.

Numero d'ordine	262 412 500
	EUR 230,00

**Taglierina per giunti LINOCUT**

per PVC, linoleum e feltro agugliato.

- lama regolabile in altezza
- utilizzabile in entrambe le direzioni
- taglia da parete a parete
- taglia solo lo strato superiore

Numero d'ordine	262 412 000
	EUR 243,00

**Lama di ricambio**

57 E (10 pezzi)	262 021 000
	EUR 7,69

**Ricambi e accessori**

Controlama per tagliare il giunto, ad es. direttamente sullo zoccolo.

per agugliato	262 412 100
	EUR 43,10

per zoccolatura	262 412 200
	EUR 54,10



per taglio angolato	262 412 300
	EUR 67,40

**TRI-CUT**

L'innovativo utensile da taglio - Tagliacuci, tagliabordi e tagliastrisce combinati in un unico utensile.

Si possono utilizzare lame trapezoidali e a gancio

Numero d'ordine	262 412 600
	Lieferbar ab April 2020 Preis auf Anfrage



1. Taglierina



2. tagliabordi



3. tagliastrisce da 50 - 100mm

**Taglierina**

con premi-moquette per materiali tessili e supporto in espanso

Fornita con 10 lame a due fori

Numero d'ordine	262 254 000
	EUR 18,40

**Lame a due fori di ricambio**

10 pezzi	262 255 000
	EUR 3,11

100 pezzi	262 255 100
	EUR 27,80

**Taglierina per moquette**

Per materiali tessili con supporto in juta.

Fornita con 10 lama di ricambio

Numero d'ordine	262 250 000
	EUR 18,40

**Lama di ricambio**

Pacchetto con 10 dispenser = 100 lame

Spessore 0,3 mm	262 110 000
	EUR 16,50

**Tagliapiatti con manico largo**

più adatto per il tessuto, tappeto a ciuffo e pressato

Numero d'ordine	262 250 200
	EUR 33,00

**Lame industriali di ricambio**

confezione con 10 dispenser = 100 lame

spessore 0,3 mm	262 110 000
	EUR 16,50

**Taglierina Tapicut**

per moquette.

Numero d'ordine	262 251 000
	EUR 117,00

**Lama di ricambio**

12 pezzi	262 252 000
	EUR 19,90

**Taglierina per moquette**

per moquette in materiale tessile e supporto in juta o SD.

Rotaia di guida regolabile in altezza secondo lo spessore del rivestimento. 2 lame separate per il taglio a sinistra con la lama sinistra e per il taglio a destra con la lama destra

Fornita con rotaia di guida e due lame a fessura lunga

Numero d'ordine	262 250 500
	EUR 46,90

**Lame a fessura lunga di ricambio**

100 pezzi	262 048 500
	EUR 38,20

**Taglierina per giunti**

Nuovo tipo di taglierina per giunti per moquette in acrilico.

Numero d'ordine	262 254 600
	EUR 176,00

**Lame a fessura lunga**

Dispenser con 20 lame.

Confezione da 5 dispenser = 100 lame

Numero d'ordine	262 048 500
	EUR 38,20



Utilizzabile anche per il doppio taglio. L'involucro trasparente rende visibile il lavoro e permette di tagliare il giunto con esattezza e sicurezza. Consigliata dai maggiori produttori di moquette.

## TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI ELASTICHE E TESSILI

**Taglierina parallela per zocolini regolabile 45 - 100 mm**

Numero d'ordine 262 266 000  
EUR 69,10

Lame per uso industriale

Pacchetto con 10 dispenser = 100 lame

Stärke 0,4 mm 262 120 000  
EUR 23,20



**Taglierina parallela per zocolini regolabile 30 - 140 mm**

Anche comando a sinistra per mancini.

Numero d'ordine 262 273 000  
EUR 102,70



Lame a due fori di ricambio

10 pezzi 262 255 000  
EUR 3,11

100 pezzi 262 255 100  
EUR 27,80

**Taglierina per linoleum e PVC per tagliare zocolini, piastrelle e gradini**

Larghezza 0 - 11 cm

Numero d'ordine 262 246 500  
EUR 248,00

Larghezza 3 - 20 cm

Numero d'ordine 262 246 000  
EUR 253,00

Larghezza 6 - 30 cm

Numero d'ordine 262 247 000  
EUR 358,00

Lama di ricambio, grandi e piccole, 5 coppie

Numero d'ordine 262 247 100  
EUR 19,10

Asticella di ricambio

Numero d'ordine 262 246 002  
EUR 3,18



Kit montaggio lame a uncino

Numero d'ordine 262 247 300  
EUR 51,00

Kit montaggio lame a uncino

(marca WOLFF, colore verde)

Numero d'ordine 262 247 250  
EUR 51,00



### Perfect-Cutter

**Tagliabordi per pavimentazioni tessili, PVC e rivestimenti in CV**  
La posizione obliqua della lama permette il taglio perfetto lungo la parete.

Regolazione in altezza della piastra sullo spessore e possibilità di regolazione della profondità di taglio della lama, quindi si taglia solo il rivestimento e non il sottofondo, con notevole minore usura delle lame.



Fornito completo di 10 lame trapezio e 10

lame a spezzare

Numero d'ordine 262 020 900  
EUR 107,80

Lame a spezzare per coltelli a lama spezzabile + Perfect Cutter

Flipbox

con 10 lame a spezzare trapezio, 18 mm

Numero d'ordine 262 020 100  
EUR 3,14



Flipbox

con 10 lame a spezzare a uncino, 18 mm

Numero d'ordine 262 023 100  
EUR 5,28



Per altre lame a spezzare: vedere pagina 78

### Taglierina per bordi

Numero d'ordine 262 259 000  
EUR 25,00

Lama di ricambio con foro centrale

10 pezzi Lama trapezio 262 260 000  
EUR 4,24

10 pezzi Lama a uncino 262 261 000  
EUR 6,33



### Taglierina circolare PROFI

Fissaggio mediante ventose.  
Rapida regolazione del raggio.  
Strappo o taglio secondo la profondità. Per i parquet e laminati si applica una fresa nel giunto.

Completa di piastra in plexiglas, prolunga fino a 130 cm di raggio, in valigetta da trasporto

Numero d'ordine 262 287 000  
EUR 463,00

Accessori a richiesta

Prolunga per rotaia fino a 5 m

Numero d'ordine 262 287 100  
EUR 12,20

### Coltello a compasso Deluxe

Ø 30 - 160 mm

Numero d'ordine 262 265 000

Lama di ricambio EUR 54,00

Confezione self-service da 5 pezzi

262 265 002  
EUR 18,50



Lama di ricambio

Confezione self-service da 10 pezzi 262 262 001  
EUR 268,00



### Coltello a compasso

Ø 40 - 210 mm

Numero d'ordine 262 262 000  
EUR 30,30

Lama di ricambio

Confezione self-service da 10 pezzi 262 262 001  
EUR 12,20



### Foro rotondo per riparazioni di pavimenti

Ø 30 mm

Numero d'ordine 262 157 000  
EUR 23,00

Ø 40 mm

Numero d'ordine 262 158 000  
EUR 38,40

Ø 50 mm

Numero d'ordine 262 159 000  
EUR 64,50



## TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI ELASTICHE E TESSILI

**Taglierina TIP-TOP**

**Saldature perfette per tutte le pavimentazioni elastiche e tessili con nuovo sistema a doppio taglio (brevetto depositato).**

Nuovo sistema di taglio con coltello montato su carrello a sfere perpendicolare alla moquette, che scorre lungo una guida parallela. Permette tagli precisi, quasi invisibili. La guida fissata al pavimento insieme all'appoggia-ginocchio anche montato su carrello a sfere, permette di lavorare in modo razionale.

Vantaggi principali:

- taglia senza irregolarità da parete a parete
- taglia facilmente anche pavimentazioni spesse e pesanti fa risparmiare tempo rispetto alle tecniche tradizionali
- il coltello lavora di precisione, per cui la saldatura risulta perfetta senza vuoti.
- evita costosi reclami dovuti a tagli irregolari.

**Sagoma angolare per angoli interni ed esterni**

Per il taglio esatto di angoli interni ed esterni nella posa di zocolini in linoleum o PVC.

Con la sagoma angolare si possono ritagliare con precisione sia angoli interni che esterni.

Il risultato: spigoli perfetti!

La fornitura comprende:

sagoma a sinistra e a destra

per altezza zoccolo di 60 mm

**Numero d'ordine** 262 147 000  
EUR 109,70

per altezza zoccolo 100 mm

**Numero d'ordine** 262 148 000  
EUR 122,00



L'apparecchio di base consiste di:

- guida L = 2 m,
- carrello porta-coltelli,
- carrello appoggia-ginocchia e
- sacca da trasporto

**Numero d'ordine** 262 289 000  
EUR 480,00

Accessori a richiesta

**Paio di porta-coltelli angolati**

per il taglio di strisce o zocolini larghezza 4,5 - 30 cm

**Numero d'ordine** 262 289 100  
EUR 69,60

**Guida a T**

Controlama per prolunghe e taglio ortogonale, L = 60 cm

**Numero d'ordine** 262 289 200  
EUR 18,40

**Rotaia per soglie di porte**

Lunghezza 70 cm

**Numero d'ordine** 262 289 400  
EUR 87,60

**Controlama per linoleum**

La controlama per linoleum si avvia con gli angolari di bloccaggio alla rotaia per le soglie di porte.

Fornita con angolari di bloccaggio

**Numero d'ordine** 262 289 500  
EUR 66,00

**Sagoma per profilo di parete**

**Raggio 25 mm** 262 144 000  
EUR 72,10

**Raggio 50 mm** 262 145 000  
EUR 85,50

**Adattatore per angoli a 45°**

**30 x 10 cm** 262 146 000  
EUR 21,90



**Numero d'ordine** 262 149 500  
EUR 180,00

**Multi-Spider**

- per tutti i ritagli angolari, anche diagonali
- adattamento preciso all'intelaiatura delle porte, a tubi di riscaldamento, curvature ecc.
- adatto per la posa di pavimenti sagomati, parquet, laminati e piastrelle.

MULTI-SPIDER composto da:

- 1 x piastra di base 450 mm
- 2 x braccio tastatura 250 mm
- 2 x braccio tastatura 350 mm
- 4 x slitte di serraggio
- 4 x tastatori punta/punta

**Numero d'ordine** 262 244 400  
EUR 187,00

Accessori optional

Braccio tastatura 550 mm

**Numero d'ordine** 262 244 450  
pro Stück EUR 3,03

Taster tondo per tubi riscaldamento

**Numero d'ordine** 262 244 470  
pro Stück EUR 19,00



## ATTREZZI PER MISURARE

### Righe

#### Riga bombata flessibile

8 cm di larghezza, forma bombata, srotolabile, con arresto avvitabile  
Guida di arresto 60 cm di lunghezza.

con arresto  
in lamiera d'acciaio

L = 210 cm	262 231 000
	EUR 50,80
L = 410 cm	262 233 000
	EUR 60,70
L = 510 cm	262 234 000
	EUR 67,30

inox

L = 210 cm	262 230 000
	EUR 59,50
L = 410 cm	262 235 000
	EUR 86,40
L = 510 cm	262 236 000
	EUR 98,90



senza arresto  
in lamiera d'acciaio

L = 210 cm	262 231 100
	EUR 23,70
L = 410 cm	262 233 100
	EUR 33,80
L = 510 cm	262 234 100
	EUR 39,80

inox

L = 210 cm	262 230 100
	EUR 32,70
L = 410 cm	262 235 100
	EUR 57,00
L = 510 cm	262 236 100
	EUR 71,30

Arresto, inox

L = 60 cm	262 234 500
	EUR 29,70

#### Riga in acciaio flessibile

6 cm x L=200 cm	262 202 000
	EUR 8,69
10 cm x L=210 cm	262 206 000
	EUR 10,73
10 cm x L=410 cm	262 207 000
	EUR 19,70



#### Riga in acciaio avvolgibile, antiscivolo

Larghezza 8 cm, bombata

L = 205 cm	262 203 000
	EUR 59,60
L = 405 cm	262 204 000
	EUR 116,00



### Squadra

#### Riga d'acciaio smussata su un lato

L = 200 cm	262 226 000
	EUR 66,00

#### Squadra d'acciaio

100 x 50 cm	262 220 000
	EUR 32,10
80 x 40 cm	262 221 000
	EUR 25,60



#### Riga bombata smussata su un lato

L = 60 cm	262 612 220
	EUR 17,70



### Righe/guide per giunti



#### Riga ondulata

L = 190 cm  
con spigolo di taglio lineare e ondulato per giunti quasi invisibili nella posa di moquette.

Numero d'ordine	262 232 000
	EUR 125,00



#### Riga in acciaio

L = 800 mm con impugnatura

Numero d'ordine	262 612 200
	EUR 82,70



#### Riga per giunto di testa

L = 600 mm inox

Numero d'ordine	262 227 000
	EUR 44,10

### Righe per porte



#### Riga per porte

estensibile 60 -100 cm  
in metallo

Numero d'ordine	262 237 000
	EUR 26,70



#### Riga per soglie

inox, con lame bombate  
in acciaio temprato.

estensibile 70 - 120 cm	
Numero d'ordine	262 239 000
	EUR 89,80

estensibile 46 - 73 cm per porte particolarmente piccole	
Numero d'ordine	262 240 000
	EUR 74,60

## AUSILI DI POSA PER PAVIMENTAZIONI DI DESIGN

Set posa  
per rivestimenti sagomate

Contiene tutti gli attrezzi e gli strumenti ausiliari necessari per tutte le fasi di lavoro della posa di rivestimenti sagomati.



Systainer completo di:

- 1 super-taglierina
- 1 super smussatore
- 1 multi-rullino a pressione
- 1 coltello di sicurezza Flipper 3000
- 2 lame trapezoidali 50 mm VE 20 pz
- 1 lama trapezoidale 50 mm VE 20 pz, titanio
- 1 lama trapezoidale 60 mm VE 20 pz
- 1 lama semiluna VE 20 pz
- 1 pennarello a pressione professionale Green Pen
- 1 marker per fori profondi Blue Mark
- 1 sagoma di smussatura
- 1 metro rigido

Numero d'ordine 262 244 100  
EUR 413,00

## Super taglierina

Studiata appositamente per tagli longitudinali di pannelli sagomati e piastrelle di grande formato per ritagliarle alla parete con facilità e in economia.



- con porta penna per segnare senza misurare parquet e laminati.
- è facilmente trasformabile in una taglierina per realizzare zoccolini con precisione e rapidità sul posto.

Completa di 20 lame trapezoidali

Numero d'ordine 262 244 500  
EUR 133,00

Lame di ricambio per super taglierina  
(lame trapezoidali standard Janser)

100 pezzi 262 035 500  
EUR 26,00



## Super smussatore

per sagomare e smussare gli spigoli dei rivestimenti senza montaggi temporanei.



- gli spigoli in basso vengono spezzati con precisione o gli elementi vengono accorciati con cura nella frazione di decimi nella stessa posizione ergonomica taglia anche rivestimenti rigidi senza fatica e con precisione assoluta
- cambio lame e regolazione richiedono poco più di un minuto

Completo di 10 lame

Numero d'ordine 262 244 700  
EUR 57,80

Lame di ricambio per supertaglierina

100 pezzi 262 110 000  
EUR 16,50



## AUSILI DI POSA PER PAVIMENTAZIONI DI DESIGN

### Trapano

per pavimentazioni di design per il taglio di aperture per tubi di riscaldamento in rivestimenti di design



#### Set di trapani

Consegna in caso di consegna incl.  
Trapano 4 - 20 mm (senza impugnatura)  
Trapano 16 30,5 mm (senza impugnatura)  
maniglia

Numero d'ordine 262 244 360  
EUR 58,00

#### Trapano 4 - 20 mm

Numero d'ordine 262 244 200  
EUR 22,70

Trapano Eratz 4 - 20 mm (senza impugnatura)

Numero d'ordine 262 244 250  
EUR 13,10

#### Trapano 16 - 30,5 mm

Numero d'ordine 262 244 300  
EUR 38,60

Trapano Eratz 16 30,5 mm (senza impugnatura)

Numero d'ordine 262 244 350  
EUR 29,05

### Slitter tagliastrice LVT

Tagliare le strisce in modo rapido, preciso e sicuro!

Tavole di rivestimento di design e pannelli possono essere tagliati a strisce e palchetti in modo rapido, senza fatica e con precisione fino a 20 cm di larghezza. Il secondo arresto regolabile consente una guida su entrambi i lati con le tavole. La lama su rotelle è regolabile in altezza, con rientro completo per la sua protezione.



Numero d'ordine 262 244 900  
EUR 208,00

Lama di ricambio (paio)

Numero d'ordine 262 244 910  
EUR 17,50

### Kit di riparazione per superfici -

#### Set speciale 40

Combinazione di colori speciale per la riparazione dal design, laminato, linoleum, PVC - e altri rivestimenti elastici e pavimenti in vero legno

Consegna in valigetta di plastica incl:  
40 pz. bastoncini di colla a caldo  
Cinque pezzi. Ritocco del sistema di valvole a perno  
1 fusore di gas incl. gas di ricarica  
1 spatola di plastica  
1 raschietto per vernice  
1 panno per la pulizia per il fusore di gas  
2 Vello abrasivo

Numero d'ordine 475 020 400  
EUR 261,00

altri colori e accessori  
vedi pagina 150/151

### Rullo di pressione Triple-Flex

Nuova generazione di rulli di pressione. Speciali per rivestimenti sagomati elastici e in PVC.

I rulli studiati appositamente sono adatti alla struttura superficiale del vostro rivestimento del pavimento e consentono di stendere senza danneggiare, senza bolle e soprattutto in modo efficace.

Il comodo manico, stabile è rivestito con materiale morbido, ma molto resistente che consente una comoda tenuta.

Molto maneggevole grazie ai rulli montati su cuscinetti a sfera. Adatto per superfici di piccole dimensioni e in zone con scanalature, a parete e sui bordi e per gradini.

Disponibile in due versioni:

Triple-Flex 150 - larghezza 150 mm

Numero d'ordine 262 396 000  
EUR 174,00



Triple-Flex 300 - larghezza 300 mm

Numero d'ordine 262 397 000  
EUR 209,00



### Rullo di pressione TWIN

Il nuovo rullo di pressione TWIN con 26 cuscinetti a sfera per premere bene e con comodità il cordone nella posa di rivestimenti sagomati in vinile, linoleum e PVC, moquette ecc.

Con il manico girevole e la distribuzione ottimale delle forze si ottiene una pressione senza bolle fino alla zona della parete e del bordo e anche sulle scale.

Larghezza di pressione 130 mm con 26 cuscinetti a sfera in totale.



Numero d'ordine 262 398 000  
EUR 150,00

Per altri rulli pressori vedere pag. 80

### Trimmer per spigoli/smussi

per smussare a 25° gli spigoli di piastrelle in PVC.

Fornita con 6 lame di ricambio

Numero d'ordine 659 100 000  
EUR 82,50

Lama di ricambio

Confezione self-service da 10 pezzi  
Numero d'ordine 262 262 001  
EUR 12,20



## TRANCIATRICE A LEVA + TAGLIERINA

### Tranciatrice DS-330

Taglia tutti i pavimenti sagomati, in modo rapido, liscio, silenzioso e senza corrente.

Adatto per rivestimenti sagomati in PVC (LVT), moquette, pelle, sughero, gomma.

Lunghezza di taglio	330 mm
Angolo di taglio	0 - 45°
Lungh x largh x alt	620 x 430 x 200 mm
Peso	7.0 kg

Numero d'ordine 222 446 000  
EUR 187,00

Lama di ricambio per DS-330

Numero d'ordine 222 446 001  
EUR 52,40

### Tranciatrice DS-241

La tranciatrice DS-241 taglia tavole di design per pavimenti fino ad una larghezza di 24 cm e uno spessore del materiale fino a 12 mm

#### SPECIFICA TECNICA

Altezza di taglio	12 mm
Lunghezza di taglio	240 mm
Peso	6,3 kg

Lungh x largh x alt	
- fermo/caso	60,0 x 5,0 x 22 cm
- Schneider	55,5 x 2,5 x 20 cm

Trasporto leggero e maneggevole nel valigetta di trasporto integrata (tabella di arresto = valigia di trasporto)

### Tranciatrice DS 241

Numero d'ordine 222 420 000  
EUR 186,00

Lama di ricambio per DS-241

Numero d'ordine 222 420 010  
EUR 54,90



Novità



### BULLET Taglierina

Lavorare senza polvere e in modo silenzioso con un taglio preciso!

Taglierine a leva di alta qualità per pavimenti di design (LVT), pavimenti in gomma, laminato, parquet finito, sughero, moquette, max. spessore del materiale 15 mm

#### BULLET taglierina 33 cm

Numero d'ordine 222 449 300  
EUR 403,00

Lama di ricambio per BULLET taglierina 33 cm

Numero d'ordine 222 449 301  
EUR 101,20

#### SPECIFICA TECNICA

Lunghezza di taglio	33 cm
Altezza di taglio	14 mm
Peso	9,4 kg

#### BULLET taglierina 50 cm

Numero d'ordine 222 449 500  
EUR 547,00

Lama di ricambio per BULLET taglierina 50 cm

Numero d'ordine 222 449 501  
EUR 136,00

#### SPECIFICA TECNICA

Lunghezza di taglio	50 cm
Altezza di taglio	14 mm
Peso	12,8 kg



Novità



Novità



### Tranciatrice Profi DS-645

taglia tutti i pavimenti di design, in modo rapido, dolce, silenzioso e senza elettricità

adatto per pavimenti in PVC (LVT), moquette, pelle, cuoio, sughero, gomma

Lunghezza di taglio	645 mm
Altezza di taglio	15 mm
LxBxH	730 x 680 x 481 mm
Peso	15,0 kg

Numero d'ordine 222 448 000  
EUR 510,00

Lama di ricambio per DS-645

Numero d'ordine 222 448 100  
EUR 197,00



## TRANCIATRICE A LEVA + TAGLIERINA

### Taglierina con leva MAGNUM

Tranciatrice versatile per tagliare laminati, parquet, rivestimenti in plastica e gomma, pannelli di moquette, sughero e molto altro.

Versione migliorata con linea di taglio a laser integrato.

Taglia con minimo dispiego di forze in modo rapido, preciso, senza polvere, silenzioso e senza corrente. Taglio preciso senza rotture e scheggiature. Ottimo per laminati, parquet prefiniti, rivestimenti sagomati come Amtico, Scala ecc., pannelli in PVC, pannelli in sughero, pannelli B, pannelli in quarzo-vinile, in gomma ecc.



#### Serie I

- peso più leggero
- maggiore stabilità grazie al profilo a I
- dotazione di coltello Premium massiccio
- bloccaggio di sicurezza automatico della leva

#### Taglierina con leva MINI MAGNUM Serie 33 cm

Numero d'ordine **222 421 000**  
EUR 1.033,00

Coltello di ricambio Serie I  
(con foro)

Lunghezza di taglio 33 cm **222 421 001**  
EUR 189,00

#### SPECIFICA TECNICA

Lunghezza di taglio	33 cm
Altezza di taglio	25 mm
Peso	15,7 kg



#### Taglierina con leva MAGNUM Serie I 50 cm

Numero d'ordine **222 422 000**  
EUR 1.306,00

#### Coltello di ricambio

Lunghezza di taglio 50 cm **222 422 001**  
EUR 217,00

#### SPECIFICA TECNICA

Lunghezza di taglio	50 cm
Altezza di taglio	18 mm
Peso	19 kg



#### Accessori speciali

##### Staffa universale

Con arresto parallelo

Numero d'ordine **222 426 020**  
EUR 158,00



##### Rulli di trasporto per Magnum Serie I

Numero d'ordine **222 421 005**  
EUR 65,00



#### Taglierina con leva Magnum serie RCT

Speciale per il taglio di rivestimenti sagomati, pannelli in moquette, in gomma, sughero (massiccio) e la maggior parte dei rivestimenti in PVC/vinile.

Incluso calibro a parete per il taglio preciso lungo la parete, arresto angolare innovativo con riga di precisione e un sistema di rulli per la guida parallela lungo la parete.

Numero d'ordine **222 423 000**  
EUR 1.563,00

#### Coltello di ricambio, serie RCT

Lunghezza di taglio 76 cm **222 423 001**  
EUR 403,00

#### SPECIFICA TECNICA

Lunghezza di taglio	76 cm
Altezza di taglio	18 mm
Peso	19 kg



## ATTREZZI PER MISURARE

## Attrezzi per tracciatore

## Tracciatore Combi

Numero d'ordine 262 130 000  
EUR 48,50

## Lame/agli di ricambio

5 lame a punta 262 415 001  
EUR 15,30

20 aghi 262 126 000  
EUR 3,31

## Tracciatore Armstrong

Numero d'ordine 262 135 000  
EUR 36,80

## Aghi di ricambio

5 pezzi 262 126 002  
EUR 2,31

## Tracciatore corto

Numero d'ordine 262 125 000  
EUR 22,80

## Aghi di ricambio

20 pezzi 262 126 000  
EUR 3,31

## Tracciatore con manico di legno

Numero d'ordine 262 156 000  
EUR 46,20

## Aghi di ricambio

25 pezzi 262 132 002  
EUR 6,81

## Tracciatore con contropiastro

Numero d'ordine 262 127 000  
EUR 33,90

## Aghi di ricambio

20 pezzi 262 126 000  
EUR 3,31

## Tracciatore con due punte

per tagliare il pavimento a filo del  
paragradino.

Numero d'ordine 262 128 000  
EUR 45,10

## Aghi di ricambio

20 pezzi 262 126 000  
EUR 3,31

## Tracciatore per gradini

per sagomare il profilo posteriore.

Numero d'ordine 262 129 000  
EUR 39,10

## Aghi di ricambio

20 pezzi 262 126 000  
EUR 3,31

Tracciatore per sagomare cordoli  
e soglie di porta

Numero d'ordine 262 124 000  
EUR 22,80

## Aghi affilati extra

20 pezzi 262 126 000  
EUR 3,31

## Sagomatore per gradini

Numero d'ordine 262 143 000  
EUR 85,30



## Tracciatore Combi

lungo, con portalamina regolabile.

Numero d'ordine 262 132 000  
EUR 70,40



## Smussatore per parete

41 cm 262 139 000  
EUR 70,60



## Lame/agli di ricambio

6 lame a punta 262 132 001  
EUR 23,70

25 aghi 262 132 002  
EUR 6,81

## Aghi di ricambio

20 pezzi 262 137 000  
EUR 4,84

## Compasso

150 mm - con asta curva

Numero d'ordine 262 150 000  
EUR 37,80

200 mm - con asta diritta

Numero d'ordine 262 151 000  
EUR 36,70

200 mm - con porta-matita

Numero d'ordine 262 152 000  
EUR 43,80

Tracciatore di altezza  
per zoccolini

Numero d'ordine 222 430 000  
EUR 78,70

Pennarello a pressione  
professionale GREEN-PEN

Con mine di ricambio  
sostituibili, per marcare e  
scrivere su superfici in  
qualsiasi materiale, adatto  
anche per superfici  
polverose, grezze, oleose e  
umide.

Numero d'ordine 262 485 000  
EUR 12,40

## Set mine di ricambio con 10 mine in grafite

Numero d'ordine 262 485 100  
EUR 6,55

## Set mine di ricambio con 8 mine speciali

4 x mine in grafite

2 x mine rosse

2 x mine gialle

Numero d'ordine 262 485 200  
EUR 5,78

Marcatore per  
fori profondi  
BLUE-MARK

Con punta a autoregolazione in acciaio  
legato per la marcatura permanente di  
punti difficili da raggiungere.

Numero d'ordine 262 486 000  
EUR 6,22

## Pica POCKET

## Porta-matite e porta-coltello

Pratico per pennarelli di ogni spessore,  
di forma ovale, triangolare o  
esagonale.

Con coltello integrato in acciaio C per  
spuntare con facilità e in sicurezza.  
La sua funzione a pinza ben studiata  
tiene la classica matita di legno sempre  
a portata di mano, fino ai più piccoli  
mozziconi.

## Set matite e custodia Pica POCKET:

1 custodia Pica POCKET

2 matite Pica Classic

240 mm di lunghezza, già spuntate

Numero d'ordine 262 487 000  
EUR 12,00

Penne 24 cm 262 487 600  
EUR 13,80

Pica Pocket display per vendita  
16 x set Pica POCKET  
10 x Pica Classic confezione da 10  
Matite

Numero d'ordine 262 487 500  
EUR 287,00



## FORBICI



### Forbici curve per Miniket L = 22 cm

Le forbici più vendute per il taglio di moquette.  
Eccellenti per il taglio curvo e sulle pareti.  
Manico rivestito in plastica.

L = 22 cm      262 274 000  
EUR 28,70



### Forbici per posatori Qualità MASTER

Dentatura fine.  
Lame corte e manico lungo.  
Grande forza di taglio.

L = 20 cm      262 294 000  
EUR 69,40



-> impugnatura migliorata con rivestimento in silicone per maggiore comodità

### Forbici per moquette

L = 26 cm      237 534 000      EUR 49,10  
L = 30 cm      237 533 000      EUR 64,70



### Forbici per moquette FINNY

L = 26 cm, inox      262 296 000  
EUR 32,30



### Forbici per moquette e pellami dentate su un lato, prima qualità.

L = 22 cm      262 271 000      EUR 38,20  
L = 27 cm      262 272 000      EUR 58,70



### Forbici da rifilo, 2 dita curve, con manico rivestito in plastica.

L = 18 cm      237 535 000  
EUR 19,30



### Forbici da rifilo, 3 dita

L = 18 cm      237 536 000  
EUR 23,40



### Forbici Robuso-Elastic Qualità superiore

Con dentatura fine per evitare che i tessuti lisci possano scivolare via. La molla interna tra le lame permette di lavorare a lungo con leggerezza.

L = 24 cm      262 293 000  
EUR 100,40



-> impugnatura migliorata con rivestimento in silicone per maggiore comodità

### Forbici di prima qualità Qualità extra

L = 21 cm      262 275 000  
EUR 28,10



L = 24 cm      262 276 000  
EUR 36,20



L = 26 cm      262 277 000  
EUR 40,30



L = 29 cm      262 278 000  
EUR 45,90



### Forbici per mancini

L = 26 cm      262 279 000  
EUR 63,70



### Forbici per tessuti FINNY inox

L = 22 cm      262 297 000  
EUR 18,00



### Forbici per parati FINNY inox

L = 26 cm      262 298 000  
EUR 26,80



### Forbici per parati FINNY inox

L = 25 cm      565 055 000  
EUR 22,40



### Forbici per tessuti

#### Forbici per tessuti

13 cm Curve      562 285 000  
EUR 23,00



16 cm Diritte      562 288 000  
EUR 17,10



#### Forbici di taglio

Forbici stabili in acciaio fuso per tessuti, inox, lucidato.

20 cm      562 289 000  
EUR 21,60



#### Forbice per arredatori FINNY inox

13 cm      262 295 000  
EUR 21,30



## FORBICI

## Cesoia per listelli

Cesoia per listelli  
in legno

Numero d'ordine	237 530 000
	EUR 29,00
Lama di ricambio	237 530 001
	EUR 9,55
Controlama	237 530 002
	EUR 2,42

Cesoia per profili  
con guida per taglio ad angolo.

Numero d'ordine	262 280 000
	EUR 38,90
Lama di ricambio	262 280 001
	EUR 11,60
Guida di ricambio	262 280 002
	EUR 6,14

Cesoia per listelli  
Arresto a scatto ogni 15°.

Numero d'ordine	262 280 100
	EUR 34,30

Forbici per smusso con lama trapezoidale  
per il taglio di aperture in rivestimenti  
sagomati. Un arresto angolare a 45°  
consente anche il taglio dello smusso.

Complete di lama trapezoidale 60 mm	
Numero d'ordine	262 280 200
	EUR 47,70



Lame trapezoidali di ricambio 60 mm	
20 lame	262 038 510
	EUR 6,99
100 lame	262 038 500
	EUR 33,00

Cesoia per profili  
con levettacompleta di guida per taglio a  
90° e 45°

Numero d'ordine	262 284 000
	EUR 99,90

Lama di ricambio	
Numero d'ordine	262 284 001
	EUR 15,80

Guida ad angolo di 90°  
di ricambio per tagli lineari

Numero d'ordine	262 284 200
	EUR 7,47

Guida ad angolo di 45°  
di ricambio per tagli ad angolo

Numero d'ordine	262 284 100
	EUR 7,47



## Forbice per smussi

per profili in PVC e canaline  
per cavi in PVC.  
Lunghezza di taglio regolabile:  
fino a max 85 mm per taglio a 90°  
fino a max 75 mm per taglio a 45°

Numero d'ordine	262 282 000
	EUR 54,00



## Cesoia per profili

Cesoia per profili massicci  
con levetta

Numero d'ordine	233 931 000
	EUR 28,30



## Cesoia per lamiere

Numero d'ordine	233 935 000
	EUR 15,50



## Sega per lamiere

## Seghetto PUK

Numero d'ordine	262 411 000
	EUR 8,71

Lama di ricambio	
12 pezzi	262 411 001
	EUR 5,00



## Guida per seghetto

In legno	241 000 000
	EUR 6,27

In metallo	245 000 000
	EUR 82,20



## Troncatrice per listelli CAMELEON 130

Taglio preciso di profili, listelli ecc. in plastica o legno

Specifica tecnica	
Larghezza x lunghezza	235 x 420 mm
Lunghezza leva	380 mm
Altezza taglio	max. 28 mm
Lunghezza taglio	130 mm
Angolo taglio	45 - 90°
Peso	2,8 kg

## Fornito completo di

- taglierina in acciaio legato sostituibile
- appoggio graduato
- arresto angolare regolabile per tagli fino a 90°

Numero d'ordine	233 960 000
	EUR 120,00



## ATTREZZI DIVERSI

### Trapano a batteria A10M

Il trapano compatto, leggero A10M sorprende nella sua classe con la sua potenza eccezionale e le funzioni intelligenti.

Dotazione

- 1 Porta bit sul lato superiore
- 2 20 livelli di coppia tramite funzione di scatto regolabile sulla ruota girevole
- 3 pratica clip cintura, a sinistra o a destra sulla cassa della macchina, montabile senza attrezzi
- 4 Luci LED chiare per un'ampia illuminazione della zona di lavoro



La fornitura comprende:

- 1 trapano a batteria A10 M nel systainer MAFELL-MAX
- 1 pinza serrapunta a cambio rapido A-SBF 10
- 1 rinvio ad angolo a cambio rapido A-SWV 10
- 1 PowerTank a batteria 10 M 22
- 1 PowerTank 10 M 43
- 1 PowerStation a batteria APS 10 M

**Numero d'ordine** 575 300 400  
EUR 249,00

SPECIFICA TECNICA	
Capacità pinza portapunta	10 mm
Diametro max	
-legno/acciaio	22 mm
-acciaio	10 mm
Coppia [morbida/dura]	17 /34 Nm
Numero di giri a vuoto	
1a marcia	0 – 360 1/min
2a marcia	0 – 1.400 1/min
Peso [inclusa batteria]	0,8 kg
Tensione nominale	10,8 V
Livelli di coppia	20



Grazie al sistema a cambio rapido si può cambiare il porta-bit, la pinza serrapunta o il rinvio ad angolo tenendo il trapano in mano.



Con il rinvio ad angolo intelligente si possono far girare le viti anche in condizioni di spazio ristrette senza fatica.

### Sega per materiale espanso

Disponibile con lame di diversa lunghezza per i vari spessori di materiali. Può tagliare fino a 300 mm di spessore.



Fornita senza lame e senza guida per lama

**Numero d'ordine** 572 000 000  
EUR 590,00

Lame per sega, paio per materiali

fino a 130 mm	572 000 002
	EUR 25,10
fino a 200 mm	572 000 003
	EUR 29,60
fino a 300 mm	572 000 004
	EUR 33,80

Guida per lame per materiali

fino a 130 mm	572 000 006
	EUR 91,00
fino a 200 mm	572 000 007
	EUR 93,60
fino a 300 mm	572 000 008
	EUR 106,00

### Attrezzi di trasporto e sollevamento

#### Pinze per trasporto DUOPLAC

Pinze per trasporto per pannelli in tubo di acciaio rivestito verniciato con polveri.

Design innovativo e solido  
Possibilità di fissaggio alla cintura  
Superficie di presa in gomma



Fornite a coppie

**Numero d'ordine** 262 425 500  
EUR 35,30



**Estrattore a ventosa a 2 teste**  
per trasportare pannelli e per correzioni da apportare durante la posa.

**Numero d'ordine** 262 428 000  
EUR 65,20



#### Estrattore a ventosa

per sollevare e/o rimuovere elementi a superficie liscia, ad es. plastica, rivestimenti bugnati, linoleum o piastre di ceramica.



**Numero d'ordine** 262 428 100  
EUR 215,00



#### Estrattore a griffe

per sollevare e/o rimuovere elementi della moquette.



**Numero d'ordine** 262 428 200  
EUR 202,00



## COLLANTI E CARTUCCE



### Colla a spruzzo GLUKON®

Sistema mobile, utilizzabile senza corrente o compressore.

Il collante GLUKON® può essere passato su entrambi i lati con sistema a spruzzo, consentendo di applicare il collante senza nebbia di spruzzo, in modo razionale e con precisione, senza più dover usare spatole e pennelli.

Il raggio di spruzzatura della pistola è regolabile esattamente da un punto fino a una zona ampia.

Adatto per incollare moquette, vera pelle, caucciù, feltro agugliato, tessuti, linoleum, feltro, sughero, gomma, espanso, legno, vetro, pannelli truciolari, MDF, acciaio verniciato ecc. anche su sottofondi freddi come le scale in calcestruzzo.

Altre caratteristiche particolari:

- pratico, inodore, impermeabile, trasparente
- ideale per la posa di gradini. Risparmio di tempo di circa il 30%
- portata con passata su entrambi i lati di circa 125 m<sup>2</sup>
- 17 kg di GLUKON sostituiscono circa 65 kg di collante a contatto tradizionale
- utilizzabile per almeno 12 mesi dopo l'apertura
- costi di acquisto minimi

Nota: si prega di rispettare le nostre schede tecniche e sulla sicurezza e anche le normative di legge in vigore per la lavorazione di collanti contenenti solventi.

### GLUKON® poly

l'adesivo a contatto rapido a spruzzo per:  
polistirolo, schiume, tessuti

incolla carta, cartone, fogli metallici, pelle, feltro, schiuma, tessuti, tessuti, Styrofoam® insieme e può essere incollato a molti altri materiali, ad es. legno, vetro, metallo, ceramica.

universalmente applicabile:

- applicazione su due lati con scarico -> permanente
- applicazione su un solo lato senza scarico -> correggibile
- applicazione su un lato con scarico -> rimovibile

Caratteristiche

- sistema mobile, direttamente utilizzabile
- facile lavorazione
- forteadesione
- facile applicazione
- tempo di sfiato rapido
- Lungo tempo di apertura
- inodore
- DCM / pivo di cloruro di metilene
- non è infiammabile quando è indurito

EUR 19,10

### Glukon® Premium wmc

Latta da 13,6 kg /22l  
(senza tubo e senza pistola a spruzzo)

Specifica tecnica	Glukon Premium
Consumo	
(riporto su entrambi i lati)	7,5 m <sup>2</sup> /kg
Resistenza al taglio	ca. 150 PSI
Tempo di essiccazione	1- 3 minuti
Tempo di apertura	4 h
Resistenza al riscaldamento circa	ca. 130 °C

Numero d'ordine 334 073 500  
EUR 470,00

### Glukon® Premium WMC

Lattina da 500 ml  
Numero d'ordine 334 073 200  
EUR 14,50

### Glukon® PRO wmc

Latta da 13,6 kg/22 l  
(senza tubo e senza pistola a spruzzo)

Specifica tecnica	Glukon Classic
Consumo	
(riporto su entrambi i lati)	7,5 m <sup>2</sup> /kg
Resistenza al taglio	ca. 150 PSI
Tempo di essiccazione	1- 3 minuti
Tempo di apertura	24 h
Resistenza al riscaldamento circa	ca. 100 °C

Numero d'ordine 334 076 000  
EUR 377,00



senza DMC



senza DMC



### Glukon® Poly

Latta da 13 kg  
(senza tubo e senza pistola a spruzzo)

Specifica Tecnica	Glukon Poly
Consumo	
(riporto su entrambi i lati)	6-8 m <sup>2</sup> pro kg
Resistenza al taglio	ca. 85 PSI
Tempo di essiccazione	1 Minuto
Tempo di apertura	ca. 12 ore
Resistenza al riscaldamento circa	ca. 65°C

Numero d'ordine 334 079 000  
EUR 342,00

### Glukon® Poly

Lattina da 500 ml  
Numero d'ordine 334 079 100  
EUR 13,50

senza DMC



Mengennachlass  
auf Kartonabnahme  
bei 10 m = 72 Rollen 20 %  
bei 25 m = 24 Rollen 20 %

## COLLANTI E CARTUCCE

### Accessori Glukon® :

#### Carrello per GLUKON®

Il nostro sistema di collante a contatto a spruzzo GLUKON® ora diventa ancora più mobile con il carrello GLUKON®!

#### Vantaggi:

- trasporto della latta più sicuro in cantiere
- consente di portare con sé la latta
- le latte non possono più ribaltarsi
- cestello di supporto stabile in lamiera di acciaio rivestita
- corsa facilitata dalle rotelle di guida
- manico di guida regolabile in altezza
- peso circa 7 kg

(fornitura senza latta GLUKON®, senza tubo e senza pistola a spruzzo)

Numero d'ordine **334 075 000**

Glukon® EUR 219,00

Pistola a spruzzo

Numero d'ordine **334 072 100**

Lancia Glukon EUR 210,00

per superfici di pareti

Numero d'ordine **334 072 160**

EUR 279,00

Ugello di ricambio Glukon®

Numero d'ordine **334 072 200**

EUR 13,20

Tubo Glukon (lunghezza 5,5 m)

Numero d'ordine **334 072 300**

EUR 78,00

Tubo per Glukon® (lunghezza 5,5 m)

Numero d'ordine **334 072 300**

EUR 268,00

#### Glukon® spray detergente Citrus

con agente naturale per rimuovere i residui di colla

- ideale per pulire applicatori
- elimina in modo affidabile la spruzzatura in eccesso
- non corrode
- pH neutro
- con agente naturale
- smaltimento biologico

Lattina da 500 ml

Numero d'ordine **334 620 000**

EUR 14,30

#### Manico Glukon® per lattine spray

facilita il lavoro con bomboletta spray e evita l'affaticamento della mano.

Adatto per quasi tutte le lattine in commercio

Numero d'ordine **334 072 170**

EUR 14,20

#### GLUKON PU multi

Colla PU con tempo di essiccazione molto rapido, indurisce con l'umidità, impermeabile, resistente agli agenti atmosferici, resistenza al riscaldamento -40 °C fino a 100 °C. Ideale per il montaggio rapido di (es.) listelli chiodati.

Cartuccia da 290 ml

Cartuccia singola **334 065 000**

EUR 7,92

Confezione da 20 cartucce **334 065 100**

EUR 141,00

#### GLUKON MS premium

Collante MS con un'elevata resistenza iniziale. Spalmabile a più strati, impermeabile, resistente agli agenti atmosferici da -40 °C fino a 90 °C. Ideale per il montaggio di spigoli di gradini, zoccolini ecc.

Cartuccia da 290 ml


Cartuccia singola **334 066 000**

EUR 9,74

Confezione da 20 cartucce **334 066 100**

EUR 171,00

Per gli accessori vedere pag. 163



### Collanti in lattine

#### Lattine per saldatura Ankerweld

Lattine naturali senza solventi (60 %).

Flacone da 500 ml

Conf. singola **334 041 300**

EUR 12,40

Conf. da 12 flaconi **334 041 400**

EUR 138,00



#### Colla spray

per tessuti, gomma spugnosa, materiali espansi, ecc.

Lattina da 500 ml

Lattina singola **334 051 000**

EUR 6,44

Conf. da 12 lattine **334 051 100**

EUR 65,00



#### Colla di contatto

per incollare piastre di plastica e altri materiali, ad es. legno, truciolato, PVC, metalli e pelle. Adatta per materiali porosi.

Fustino da 1 l **334 081 000**

EUR 15,30

Fustino da 5 l **334 081 200**

EUR 64,20



#### Colla spray antitaglio

impedisce alle moquette in tessuto, cocco, Sisal, ecc., di sfrangiarsi.

Lattina da 500 ml

Lattina singola **334 032 000**

EUR 12,50

Conf. da 12 lattine **334 032 100**

EUR 140,00

### Pistole a cartuccia

#### Cartuccia cordless Acculight 400

versione professionale con batteria agli

ioni di litio da 7,4 V

adatta anche per la lavorazione di - Soft

Packs da 300/400 ml

Numero d'ordine **334 540 000**

EUR 287,00



Accessori vedi pagina 161

#### Pistola per silicone

tipo professionale

Consegna senza adattatore in alluminio e

senza ugello di plastica

Numero d'ordine **334 511 000**

EUR 40,60



#### Pistola per silicone

versione scheletrata

Numero d'ordine **334 510 000**

EUR 7,15



## COLLANTI E CARTUCCE

### Pistole per collante a fusione

**Impiego universale per allestitori nei lavori di fissaggio/montaggio e riparazione e per la decorazione.**

- potenza di fusione elevata
- facile e maneggevole
- limitazione della corsa meccanica per passare più volte il collante per fusione
- distanza di estrazione rispetto al manico regolabile per mani

#### Pistola collante per fusione

##### HB 240

Per cartucce collante per fusione Ø 12 mm



#### Specifica tecnica

Alimentazione	230 V
Potenza riscaldamento	300 W
Temperatura di lavorazione	140 - 220 °C
Cartucce collante per fusione	200 x Ø 12 mm
Potenza fusione	0,7 - 1,5 kg/h
Dimensioni	260 x 215 x 85 mm
Peso	605 g

Completa di valigetta con ugello di ricambio

**Numero d'ordine** 237 085 500

EUR 112,00

#### Cartucce di collante per fusione Ø 12 mm

Lunghezza 200 mm/trasparente  
per HB 220 /TEC 700 / Mod.211

**Latta da 5 kg** 237 092 500

EUR 56,50



**Pacco da 2 kg** 237 092 000

EUR 32,90

### Attrezzi per riparazione

#### Siringa per adesivi

in nylon indistruttibile.

con 3 aghi

**Numero d'ordine** 237 070 500

EUR 35,00

Aghi di ricambio

**3 pezzi** 237 070 520

EUR 14,00



#### Protezione per giunti di moquette

Impedisce ai giunti di sfrangiarsi e sollevarsi.

Particolarmente adatto per sigillare i giunti dei materiali agugliati e a pelo lungo, in particolare nelle zone di testa per evitare strappi o frange.

Serve anche per riparare i giunti già danneggiati o le smagliature nella moquette. E' anche utile per i lavori di bordatura.

132 gr (150 ml) sono sufficienti per 25 m lineari di giunto.



**Tubetto da 132 gr** 334 017 000

EUR 22,40

di qualsiasi grandezza

- lavorare senza affaticarsi grazie alla lunga estrazione
- potenza di riscaldamento regolabile
- interruttore on/off integrato

#### Pistola per collante a fusione HB

##### 325

Per cartucce collante per fusione Ø 18 mm



#### Specifica tecnica

Alimentazione	230 V
Potenza riscaldamento	600 W
Temperatura di lavorazione	140 - 230 °C
Cartucce collante per fusione	300 x Ø 18 mm
Potenza fusione	1,5 - 2,0 kg/h
Dimensioni	300 x 240 x 80 mm
Peso	980 g

Completa di valigetta con ugello di ricambio

**Numero d'ordine** 237 097 600

EUR 285,00

#### Cartucce di colla termofusibile Ø 18 mm

300 mm di lungh/conf. da 5 kg  
(per HB 300)

**trasparente** 237 098 000

EUR 70,30



#### Distributore rapido di adesivo

per spalmare l'adesivo sulle pareti nella preparazione degli zoccolini.

**Numero d'ordine** 229 000 000

EUR 55,80



#### Spandiadesivo per zoccolini

**Numero d'ordine** 229 100 000

EUR 81,30

Lattina singola

**Numero d'ordine** 229 100 001

EUR 7,03



#### Nastro adesivo per giunti

Biadesivo, assolutamente resistente ai plastificanti

Larghezza 50 mm.

**Rotolo singolo da 10 m** 335 250 100

EUR 3,25

**Rotolo singolo da 25 m** 335 350 100

EUR 7,80



Per altri nastri adesivi vedere pagina 161

## TENDITORI E UTENSILI

### Tenditore

#### Tenditore a ginocchio

con inserti a pinza regolabili per l'adattamento al rivestimento in moquette.

#### Tenditore a ginocchio DELUXE

Regolabile in 5 posizioni da 48 a 58 cm.

Numero d'ordine **237 405 000**  
EUR 167,00



#### Inserti pinze per tenditore a ginocchio

3 pezzi **237 405 001**  
EUR 30,00



#### Tenditore senza prolunghe a due testate

Profondità dei denti regolabile.

Pratico e comodo funziona da tenditore senza prolunghe e per compensare le giunte che non combaciano.

Il tenditore a due testate ha un braccio di trazione per il suo uso come tenditore a leva senza prolunga.

#### Fornito in cassetta metallica

Numero d'ordine **237 443 000**  
EUR 769,00



### Tenditore a leva



Completo di valigetta di trasporto con 4 set di prolunghe, lunghezza totale 7 m e con 2 teste di bloccaggio - testata standard e testata "Igel"

Numero d'ordine **237 410 000**  
EUR 1.098,00

#### Ricambi e accessori

Testata Igel fine

Numero d'ordine **237 410 001**  
EUR 226,00

### Feltro sottomoquette

Tessuto misto

lana e fibre sintetiche miste agugliate in feltro

rotolo da 25 m x 2 m

Confezione in foglio di polietilene

Spessore 7 mm **332 500 100**  
EUR 266,00



### Attrezzi e nastri per la saldatura di giunti di moquette



### Kit ferro termosaldante

con termoschermo incorporato e termostato a 4 termogradazioni, piastra a pavimento rivestita in teflon.

#### Completo di piastra appoggia-ferro

Numero d'ordine **237 000 500**  
EUR 210,00

Fornito in valigetta, completo di: piastra appoggia-ferro, prolunga cavo da 10 m, 1 rotolo nastro termosaldante standard da 20 m

Numero d'ordine **237 000 000**  
EUR 291,00



### Nastri termosaldanti

#### Standard - Tipo normale

per ambienti domestici / moquette in tessuto normale.

1 x 20 m **237 010 000**  
EUR 22,40  
10 x 20 m **237 010 100**  
EUR 185,00  
4 x 50 m **237 010 300**  
EUR 173,00



#### Super - Tipo pesante

per moquette in tessuto, supporti in iuta e sintetici doppi.

1 x 20 m **237 012 100**  
EUR 27,70  
10 x 20 m **237 012 200**  
EUR 227,00  
4 x 50 m **237 012 300**  
EUR 217,00



#### Gold - Tipo extra pesante

per giunti molto sollecitati.

Qualità con foglio dorato per distribuire il calore in modo uniforme.

1 x 20 m **237 013 100**  
EUR 35,10  
10 x 20 m **237 013 200**  
EUR 290,00  
4 x 50 m **237 013 300**  
EUR 273,00



## TENDITORI E UTENSILI

## Attrezzi per stendere

## Piede di porco

Numero d'ordine	237 540 000
	EUR 11,70



## Spatola da rinalzo

7 cm	237 542 000
	EUR 17,80

9 cm large	237 542 100
	EUR 24,90

curva per lavorare sotto i caloriferi	237 542 001
	EUR 28,30



**Attezzo da usare per le scale**  
con rullo per pressare e fissare i rivestimenti per pavimenti a parete e negli angoli

Numero d'ordine	237 543 000
	EUR 67,70



## Martello per incastri

570 g	237 545 000
	EUR 59,30



## Martello speciale

460 g	237 546 000
	EUR 73,30



## Listelli chiodati

**N° 140 (340)**  
per moquette normali

Altezza chiodo 5 mm	331 200 500
	EUR 84,60



**N° 141 (341)**  
per moquette sottili

Altezza chiodo 4 mm	331 201 500
	EUR 84,60



**N° 185**  
con pre-chiodatura per pavimenti e sottofondi in cemento

Altezza chiodo 5 mm	331 203 000
	EUR 98,90



N° 140/141/185:

Conf. da 500 pz - 30 cm cad = 150 m

**N° 142**  
Serie da 3, larghezza 40 mm per moquette normali

Altezza chiodo 4 mm	331 204 000
	EUR 113,00



N° 142:

Conf. da 50 pz - 122 cm cad = 61 m

## Rulli per giunti

## Rullo per giunti


munito di rotelle dentate

Numero d'ordine	237 100 000
	EUR 26,00



**Rullo per giunti**  
a 3 assi, ogni asse con 12 rotelle dentate

Numero d'ordine	237 105 000
	EUR 68,70



**Multi-Roller**  
con 24 rotelle dentate

Numero d'ordine	237 101 000
	EUR 61,10



**Multi-Roller Combi**  
con 3 rulli in gomma dura e 18 rotelle dentate

Numero d'ordine	237 102 000
	EUR 64,60



**Multi-Roller**  
con 4 rulli di gomma dura

Numero d'ordine	237 103 000
	EUR 64,60



**Multi-Roller**  
con 2 rulli di acciaio

Numero d'ordine	237 104 000
	EUR 57,60



## Molle per giunti

Testine dentate 30 x 70 mm.

Numero d'ordine	262 242 000
	EUR 16,60



## Punteruolo per moquette

rotondo	237 547 000
	EUR 6,99

quadrato	237 548 000
	EUR 6,99



## Taglierina filo-muro Deluxe

serve per il taglio della moquette a filo-muro.

Regolabile in altezza secondo lo spessore. Manico rivestito in PVC regolabile fino a 180°. Si può anche usare sotto i caloriferi.

Numero d'ordine	262 281 000
	EUR 87,00



## Lame di ricambio

10 pezzi	262 281 001
	EUR 4,95

## ATTREZZI PER STENDERE

### Rulli compressori

con manico smontabile e rulli zincati con calotte di protezione\*  
(\* solo per rulli da 30 kg e 50 kg)



#### Rullo compressore da 30 kg

Specifica tecnica	
Versione 3 rulli	
Peso	ca. 30 kg
Ø rulli	120 mm
Larghezza totale	ca. 310 mm
<b>Numero d'ordine</b>	<b>262 390 000</b>
	EUR 278,00



#### Rullo compressore da 50 kg

Specifica tecnica	
Versione 4 rulli	
Peso	ca. 50 kg
Ø rulli	120 mm
Larghezza totale	ca. 510 mm
<b>Numero d'ordine</b>	<b>262 391 000</b>
	EUR 362,00



#### Rullo compressore da 80 kg

Specifica tecnica	
Versione 4 rulli	
Peso	ca. 80 kg
Ø rulli	160 mm
Larghezza totale	ca. 510 mm
<b>Numero d'ordine</b>	<b>262 400 000</b>
	EUR 420,00



#### Ricambi e accessori

<b>Carrello di trasporto</b>	
per rulli compressori 50 + 80 kg	
<b>Numero d'ordine</b>	<b>262 395 000</b>
	EUR 82,00



### Stenditore a pressione

**Piano di lavoro 380 mm**  
Peso ca. 10 kg,  
Lunghezza manico  
120 cm



**Numero d'ordine** 262 406 000  
EUR 117,00

### Rullo a pressione

**Piano di lavoro 450 mm**

Nuovo rullo a pressione per i giunti e per stendere.

L'operatore trasmette il proprio peso al rullo e può eseguire lo stendimento stando in piedi.



**Numero d'ordine** 262 401 000  
EUR 136,00

### Stenditore a pressione in faggio

**Piano di lavoro 400 mm**  
Peso circa 1,8 kg  
Lunghezza manico  
150 cm



**Numero d'ordine** 262 406 600  
EUR 38,20

### Rullo per pareti con manico telescopico smontabile



**Numero d'ordine** 262 403 000  
EUR 54,20



#### Martello stenditore

**Numero d'ordine** 262 378 000  
EUR 21,90



#### Piastra per compattare

Cassetta con 15 piastre da 22 kg zincate

**Numero d'ordine** 262 392 000  
EUR 190,00

#### Spatole in sughero con bordi arrotondati

300 x 120 x 25 mm **262 380 000**  
EUR 6,16



#### Spatole in sughero con impugnatura di legno

300 x 137 x 25/40 **262 381 000**  
EUR 12,90



#### Sacco per sabbia (vuoto)

47 x 19 cm **262 405 000**  
EUR 2,98



## ATTREZZI PER POSA

## Attrezzi per zoccolini

## Fresa universale per battiscopa tipo 2001

Adatto a tutti i battiscopa con anima Doellken

Numero d'ordine 222 436 000  
EUR 512,00

## Ricambi / accessori speciali

Molla di ricambio

Numero d'ordine 222 428 001  
EUR 16,50

Maniglia (parte corta+lunga) compl.w.spring  
f. punzone TIPO 1000 vecchio + nuovo

Numero d'ordine 222 436 015  
EUR 86,80

Lama di ricambio 100 mm

Numero d'ordine 222 428 006  
EUR 155,00

Insero pressore per tranciatrice  
per rivestimenti sagomati 2 - 3 mm

Plastica, paio

Numero d'ordine 222 436 010  
EUR 33,10

LLeva di bloccaggio Cubu XL

Numero d'ordine 222 436 050  
EUR 99,80

Fresa per battiscopa  
per profili da 5 mm

adatto per zoccoli Bolta

Numero d'ordine 222 434 600  
EUR 462,00

## Fresa per battiscopa

per profili da 5 mm + 12 mm

adatto per zoccoli Bolta

Numero d'ordine 222 434 700  
EUR 549,00

## Kit di conversione

per la fresatura del battiscopa

Modello precedente arancione (222 434 500)

Ambito di consegna:

Blocco di pressione arancione 5 mm,

Blocco di pressione bianco 12 mm,

dima per un facile montaggio

Numero d'ordine 222 434 800  
EUR 207,00



## Martello in ferro

300 g 262 461 000  
EUR 15,20

500 g 262 463 000  
EUR 17,70



## Martello in gomma

nero 262 467 000  
EUR 7,91

bianco, non lascia colore 262 468 000  
EUR 11,90



## Martello soft-face Ø 30 mm - senza contraccolpi

per cambiare i segmenti QUICK-CHANGE.  
Evita danni alla piastra di ricezione  
o ai segmenti.

Numero d'ordine 262 469 030  
EUR 22,20



## Tenaglia

160 mm 262 455 000  
EUR 17,10

200 mm 262 456 000  
EUR 19,00

Tracciatore a spago in  
metallo

30 m 262 420 000  
EUR 8,13

Flacone di gesso da 230 g  
bianco 262 421 000  
EUR 5,16

blu 262 422 000  
EUR 5,27



## Tracciatore a spago STRAIT-LINE

30 m 262 420 200  
EUR 18,20



## Protezione per pavimentazioni

Foglio speciale di protezione  
COVERTAC

Autoadesivo, non lascia residui  
alla sua rimozione.  
Lo svolgitore Universal e lo  
speciale foglio di copertura  
assicurano una protezione  
semplice e razionale delle  
pavimentazioni durante i lavori di  
ristrutturazione.

(Solo per pavimentazioni tessili)

## Foglio speciale COVERTAC

Largo 60 cm, lungo 100 m  
Numero d'ordine 896 100 000  
EUR 90,60

## Svolgitore per fogli Universal

con taglierina  
Numero d'ordine 896 000 000  
EUR 237,00

Per ulteriori velli protettivi vedi pagina 117/118



## PISTOLE GRAFFATICI E PUNTATRICI

### Puntatrici elettriche per uso professionale: ME 80 - ME 4000 - ME 4/606- ME 30

Allestitori, decoratori, posatori, falegnami e finitori di interni lavorano con queste apparecchiature consolidate da anni in cantieri e nelle officine, con precisione e senza sforzi. Punti metallici e chiodi tipo 4000.

Tutte le apparecchiature non vibrano e non hanno contraccolpi. La casse sono in plastica antiurto, rinforzata con fibre di vetro. Alimentazione 230 V. Complete di valigette.

#### ME 80

##### Puntatrice per graffette

Consolidata da anni d'impiego per i lavori di imbottitura.

Numero d'ordine 571 460 000  
EUR 251,00



Graffette per ME 80  
(conf in pz)

8 mm (10.000)	571 460 208	EUR 10,18
10 mm (10.000)	571 460 210	EUR 10,95
12 mm (10.000)	571 460 212	EUR 12,20
14 mm (10.000)	571 460 214	EUR 14,30
16 mm (10.000)	571 460 216	EUR 15,50

#### ME 4000

##### Chiodatrice per graffette

Per tutti i lavori di imbottitura.

Per il fissaggio di rivestimenti di pavimenti tessili su scale, attorno ai raccordi nelle stanze da bagno e su modanature.

Svasatura dei chiodi in legno compensato, truciolati, bordi e pannelli in fibra.

Numero d'ordine 571 461 000  
EUR 265,00



Graffette per ME 4000  
(conf in pz)

16 mm (10.000)	571 461 216	EUR 14,20
20 mm (10.000)	571 461 220	EUR 15,30

#### ME 4/606

##### Chiodatrice per graffette e chiodi

Una chiodatrice multifunzione per punti e chiodi.

Per fissare pannelli in truciolato e legno compensato.

Per moquette e ogni tipo di rivestimento di pavimentazioni.

Numero d'ordine 571 462 000  
EUR 286,00



Graffette per ME 4/606  
(conf in pz)

18 mm (5.000)	571 462 218	EUR 23,50
23 mm (5.000)	571 462 224	EUR 27,40
25 mm (5.000)	571 462 225	EUR 31,80



Chiodi per ME 4/606  
(conf in pz)

15 mm (8.000)	571 462 115	EUR 12,30
20 mm (7.000)	571 462 120	EUR 13,30
25 mm (5.000)	571 462 125	EUR 14,30

#### ME 30

##### Per chiodatura invisibile

I chiodi sono ancora più sottili e la testa non è visibile con la svasatura dei chiodi nei listelli di legno o laminato e nei profili. In questo modo non è necessario un mastice per chiudere i punti di inserimento. Per fissare ornamenti e modanature.

Numero d'ordine 571 463 000  
EUR 367,00



Chiodi per ME 30  
(conf in pz)

15 mm (8.000)	571 462 115	EUR 12,30
20 mm (7.000)	571 462 120	EUR 13,30
25 mm (5.000)	571 462 125	EUR 14,30
30 mm (4.000)	571 462 130	EUR 17,60

## PISTOLE GRAFFATRICI E PUNTATRICI / GRAFFETTE / CHIODI

### Chiodatrice FN 1850.2

Nuovo design

- regolazione della profondità senza problemi tramite un volantino
- valvola per la schermatura rapida
- per chiodi  $\varnothing$  1,2 L 15 - 50 mm



Completa di nuova valigetta in materiale di qualità

Numero d'ordine **571 910 100**  
EUR 197,00

#### Ricambi/accessori

Tubo aria compressa a spirale con giunto standard 5 m

Numero d'ordine **571 910 010**  
EUR 31,50



Tubo aria compressa a spirale in materiale di qualità con giunto di sicurezza monocomando, 6 m

Numero d'ordine **571 910 020**  
EUR 113,00



### Chiodatrice ad aria compressa RO-MA 50 TG



Completa di valigetta

Numero d'ordine **571 870 000**  
EUR 237,00

#### Accessori

##### Set completo

Composto da 10 m di tubo per aria compressa 9 mm, giunto a innesto rapido e nipplo per flessibile

Numero d'ordine **571 501 000**  
EUR 36,70

#### Ricambi

4 m / 9 mm **571 415 000**  
EUR 37,20

Chiodi per RO-MA 50 TG  
15 - 50 mm (conf in pezzi)

15 mm (8.000)	<b>571 462 115</b>	EUR 12,30
20 mm (7.000)	<b>571 462 120</b>	EUR 13,30
25 mm (5.000)	<b>571 462 125</b>	EUR 14,30
30 mm (4.000)	<b>571 462 130</b>	EUR 17,60
40 mm (7.000)	<b>571 462 140</b>	EUR 20,00
50 mm (5.000)	<b>571 462 150</b>	EUR 23,30

### Set completi

#### Set compressore e chiodatrice FN 1850.2

Composto da:

- compressore Paslode Proline 115 Silent
- chiodatrice FN 1850
- tubo aria compressa a spirale con giunto standard 5 m
- chiodi FN 19 (5.000 pz)

Numero d'ordine **223 400 600**  
EUR 468,00



#### Compressore Proline 115 Silent

Specifica tecnica	
Alimentazione:	230 V
Potenza motore:	0,75 kW
Motore:	senza olio
Pressione massima:	8 bar
Potenza aspirazione:	115 l/min.
Portata effettiva (8 bar):	80 l/min.
Capacità caldaia:	6 l
Peso:	15 kg

Numero d'ordine **223 400 000**  
EUR 268,00



#### Kompressor UNM 410-10-50 W

Technische Daten	
Ansaugleistung:	410 l/min
Füllleistung:	295 l/min
Motorleistung	2,2 kW
Spannung:	230V / 50 Hz
Abmessungen: (LxTxH)	950 x 410 x 815 mm
Gewicht:	64 kg

Bestell-Nr. **223 440 000**  
EUR 919,00



#### Martello per graffette MART 50

Tipo grande

Per fissare materiali sottili ad es. feltro per sottopavimenti



Numero d'ordine **237 504 000**  
EUR 45,50

#### Graffette per martello MART 50

6 mm (5.000 pezzi)	<b>237 504 206</b>	EUR 18,00
8 mm (5.000 pezzi)	<b>237 504 208</b>	EUR 9,68
10 mm (5.000 pezzi)	<b>237 504 210</b>	EUR 10,23

#### Graffatrice manuale ROCAMA 16

Modello top per uso professionale, per graffette e chiodi

- realizzata interamente in metallo
- profondità inserimento a regolazione continua
- piccola e maneggevole (peso solo 670 g)



Numero d'ordine **571 191 000**  
EUR 87,80

#### Graffette

Modello 53 per ROCAMA 16/Novus 119

8 mm ( 5.000 pezzi)	<b>571 191 208</b>	EUR 7,47
10 mm (5.000 pezzi)	<b>571 191 210</b>	EUR 7,91
12 mm (5.000 pezzi)	<b>571 191 212</b>	EUR 8,91
14 mm (5.000 pezzi)	<b>571 191 214</b>	EUR 9,41
16 mm (4.000 pezzi)	<b>571 191 216</b>	EUR 7,91

Chiodi per ROCAMA 16

15 mm (8.000 pezzi)	<b>571 462 115</b>	EUR 12,30
---------------------	--------------------	-----------

## PISTOLE GRAFFATICI E PUNTATRICI

### Chiodatrice a scoppio Impulse IM 50 F18 Lithium

Senza tubo flessibile e senza cavo!!

... massima semplicità e rapidità!

Funzionamento

All'avviamento della chiodatrice, nella camera di combustione viene iniettata una piccola dose di gas.

Azionando l'interruttore si accende una scintilla e lo scoppio del gas aziona lo stantuffo.

Con questo meccanismo si ottiene la stessa potenza di una chiodatrice ad aria compressa, senza l'uso di un compressore.

Applicazioni Zoccolini, anche su intonaco, infissi interni, montaggi.

Settori di impiego Arredatori, posatori di pavimenti, lavori all'interno, falegnameria, decoratori, costruzione di palcoscenici e pedane, costruzioni di stand fieristici.

#### Vantaggi

- Non richiede né tubo flessibile né cavo elettrico
- Funziona immediatamente
- Potente come una puntatrice ad aria compressa
- Leggera e robusta
- Profondità di chiodatura regolabile
- Adottata in tutto il mondo

Specifica tecnica	
Peso	2,1 kg
Altezza x lunghezza	290 x 275 mm
Lunghezza chiodi	16 - 50 mm (Typ F18)
Spessore chiodi	∅ 1,2 mm
Dimensione testa	∅ 1,6 mm
Capacità:	
- Serbatoio	100 chiodi
- 1 cartuccia di gas	1000 chiodi
- Batteria	6000 chiodi

Chiodatrice a scoppio IM200 F18 fornita in valigetta con: 1 batteria, 1 dispositivo di carica per batteria, 1 occhiale protettivo

Numero d'ordine **571 930 000**  
EUR 700,00



#### Materiale di consumo Chiodi

Confezione da 2000 chiodi e

2 cartucce di gas

Chiodi L = 16 mm	571 900 050	EUR 51,20
Chiodi L = 25 mm	571 900 051	EUR 52,10
Chiodi L = 32 mm	571 900 052	EUR 53,10
Chiodi L = 38 mm	571 900 053	EUR 53,80
Chiodi L = 50 mm	571 900 054	EUR 54,80

Chiodi a T singoli utilizzabili nelle misure 16-50 mm (ved. pag. 105)

#### Materiale di consumo Chiodi

Confezione da 2000 chiodi e

2 cartucce di gas - V2A / Acciaio

Chiodi L = 16 mm	571 900 080	EUR 66,30
Chiodi L = 25 mm	571 900 081	EUR 74,80
Chiodi L = 32 mm	571 900 082	EUR 82,70
Chiodi L = 38 mm	571 900 083	EUR 90,90
Chiodi L = 50 mm	571 900 084	EUR 99,40

#### Cartucce di gas

(Conf. da 2 pezzi)

Numero d'ordine **571 900 060**  
EUR 36,60

#### Valigetta di servizio

con 1 spray pulente, candela di accensione, chiavi per candele di accensione, olio, viti Allen, panno per pulire CD per istruzioni per pulire.

Numero d'ordine **571 900 116**  
EUR 64,80

#### Batteria di ricambio IM 50 F18 litio

Numero d'ordine **571 900 066**  
EUR 77,10

#### Ricarica batteria IM 50 F18 litio

Numero d'ordine **571 900 067**  
EUR 62,00

#### Batteria di ricambio IM 50 F18

Modello precedente  
Numero d'ordine **571 900 061**  
EUR 63,70

### Graffette

Graffette in filo piatto

per puntatrice elettrica Duo-Fast 5018,

pistola graffatrice LT 850 e puntatrice ad aria compressa IE-D16/1m-D16/HG6-16

(conf in pezzi)

6 mm (5.000)	571 506 000	EUR 10,18
8 mm (5.000)	571 508 000	EUR 10,45
10 mm (5.000)	571 510 000	EUR 11,90

Attrezzo per eliminare graffette

Numero d'ordine **571 591 000**  
EUR 15,00



### Chiodi a T

Chiodi per MET 30/08

15 - 30 mm (conf in pezzi)

15 mm (6.100)	571 464 115	EUR 17,30
20 mm (6.100)	571 464 120	EUR 18,60
25 mm (6.100)	571 464 125	EUR 19,50
30 mm (6.100)	571 464 130	EUR 21,20

Chiodi per RO-MA 50 TG

15 - 50 mm (conf in pezzi)

15 mm (5.000)	571 462 115	EUR 12,30
20 mm (5.000)	571 462 120	EUR 13,30
25 mm (5.000)	571 462 125	EUR 14,30
30 mm (5.000)	571 462 130	EUR 17,60
40 mm (5.000)	571 462 140	EUR 20,00
50 mm (5.000)	571 462 150	EUR 23,30

### Chiodi

per chiodatrici chiodi Porta

Chiodi Porta, 5 cm

1.000 pz	465 005 000	EUR 43,00
10.000 pz	465 006 000	EUR 359,00

Chiodi Porta, 3,8 cm

1.000 pz	465 003 000	EUR 43,00
10.000 pz	465 004 000	EUR 359,00

## BORSE PER ATTREZZI

## Serie NEW CLASSIC

Le borse per attrezzi della serie NEW CLASSIC è studiata per l'uso quotidiano/professionale.

## PARAT NEW CLASSIC Allround

La classica borsa completa per i lavori più diversi



Dotazione:

- parete anteriore ribaltabile a metà con 11 occhielli regolabili
- parete posteriore con 9 occhielli fissi
- struttura della borsa rinforzata con staffa in alluminio
- tasca frontale per documenti

## SPECIFICA TECNICA

Materiale	vacchetta, alluminio
Ingombro interno	420 x 160 x 250

Fornita senza attrezzi

Numero d'ordine	262 445 100
	EUR 114,00



## PARAT NEW CLASSIC Plus &amp; View

Tutto pronto con la borsa degli attrezzi a cerniera!



Caratteristiche particolari:

- Parete anteriore e posteriore parzialmente incernierate ciascuno con 8 tasche
- Parete centrale rimovibile con 20 anelli regolabili

## SPECIFICA TECNICA

Materiale	vacchetta, plastica ABS
Ingombro interno	390 x 185 x 310 mm
Peso	2,5 kg

Fornita senza attrezzi

Numero d'ordine	262 445 000
	EUR 152,00



## NEW CLASSIC Borsa universale

in pelle nera! EUR 144,00

Attrezzatura:

- parte anteriore ribaltabile con 8 occhielli regolabili
- parte posteriore con 8 occhielli regolabili
- fondo in plastica resistente
- serratura a innesto



## Specifica tecnica

Materiale	Pelle nera granulata
Ingombro interno	440 x 185 x 300 mm
Peso	2,9 kg

Fornita senza attrezzi

Numero d'ordine	262 438 000
	EUR 139,00



Dotazione completa

Contiene:

1 forcella sollevamento	1 ferma cordino
1 rachietto Allway	1 ricarica gesso blu
1 confezione di lame Allway (10 pz)	1 SILVER KINFE (rosso)
1 ginocchiera in gomma (paio)	1 SILVER KNIFE (giallo)
1 forcibici curve Miniket	100 lame trapezoidali
1 forcibici da rifilo 3 dita	100 lame a uncino
1 tenaglia	1 lama in legno
1 martello 300 g	1 lama in metallo
1 riga di alta qualità	1 spatola per adesivi 21 cm
1 martello a filo grezzo	10 spatole dentellate A2 21 cm
1 graffette	10 spatole dentellate B1 21 cm
1 rullo pressore Combi	1 lampeggiante sabbiatura
1 lesina	1 palanchino

Numero d'ordine	262 610 900
	EUR 517,00

## Cassetta degli attrezzi FatMax con rulli

Novità

Vantaggi delle attrezzature e dei prodotti

- Robusta impugnatura telescopica
- Rulli scorrevoli
- Nylon resistente di 600 denari
- Ampia apertura per una facile ricerca
- Divisorio regolabile all'interno
- Molte tasche interne pratiche
- pratici scomparti per un'ottimale disposizione
- Tutti gli strumenti più importanti sempre a portata di mano
- Vano con serratura per effetti personali



## SPECIFICA TECNICA

Dimensioni	50 x 36 x 41 cm
------------	-----------------

Consegna senza attrezzi

Numero d'ordine	262 449 500
	EUR 108,90



## Borsa porta-attrezzi

Con varie possibilità di custodia, ideale per posatori. Esternamente la borsa ha 15 scomparti e porta-nastri, porta metro/ nastro e scomparto per infilare la targhetta con il nome.

Internamente la borsa ha 22 scomparti e supporti pratici. Due velcri consentono di portare alberi telescopici, livelle e altri attrezzi che sono troppo lunghi per la borsa.

Grazie alla maniglia di trasporto ergonomica, ampia in metallo e la tracolla imbottita, è possibile trasportare la borsa comodamente.



## Specifica tecnica

Materiale	600D poliestere
Ingombro l x l x a	600 x 300 x 300 mm
Peso	3 kg

Fornita senza attrezzi

Numero d'ordine	262 443 700
	EUR 117,00

## PARAT TOP-LINE Plus Organize CP-7

Borsa porta utensili con cassette e porta-utensili CP-7 consente di tenere tutto in ordine.

Completa di:

- inserto a cassette a 4 elementi
- parete anteriore ribaltabile
- parete centrale con 1 porta-utensili CP-7 fino a Ø 15 mm
- parete posteriore ribaltabile a metà con 1 porta-utensili CP-7 fino a Ø 26 mm
- inserto trasportabile estraibile
- suddivisione per minuterie



## SPECIFICA TECNICA

Materiale	pelle sintetica
Ingombro interno	410 x 190 x 280 mm
Peso	4,0 kg

Fornita senza attrezzi

Numero d'ordine	262 445 500
	EUR 168,00



## SYSTAINER

### Systainer I® (T-Loc) per saldatori manuali

Altezza: 105 mm  
Ingombro interno  
a x l x p: 75 x 383 x 273 mm  
Senza ripiani

**Numero d'ordine** 262 429 100  
EUR 59,20



### Maxi-Systainer III® per alta frequenza 150

Altezza: 210 mm  
Ingombro interno  
a x l x p: 168 x 545 x 330 mm  
Senza ripiani

**Numero d'ordine** 114 100 310  
EUR 103,80



### Systainer II® (T-Loc) per confezionatori

Altezza: 157,5 mm  
Ingombro interno  
a x l x p: 127,5 x 383 x 267 mm  
Senza ripiani

**Numero d'ordine** 262 429 200  
EUR 64,20



### Systainer IV® (T-Loc) per HF125, HFS

Altezza: 315 mm  
Ingombro interno  
a x l x p: 285 x 382 x 266 mm  
Senza ripiani

**Numero d'ordine** 262 429 400  
EUR 75,20



### Systainer III® (T-Loc) per KFU / DOOR TRIMMER

Altezza: 210 mm  
Ingombro interno  
a x l x p: 180 x 382 x 266 mm  
Senza ripiani

**Numero d'ordine** 262 429 300  
EUR 70,20



### Sortainer® T-Loc „SYS-Sort IV / 3“

3 cassette consentono la massima flessibilità  
con la suddivisione variabile e individuale

Ingombro esterno 315 x 396 x 296 mm  
Cassetto interno HxBxT 69x350x255 mm  
Peso: 5,75 kg

**Numero d'ordine** 262 429 700  
EUR 130,00



### Systainer® T-Loc „SYS-Combi III“

Combinazione del Systainer®T-Loc consolidato con un  
cassetto

Ingombro esterno HxBxT 315 x 396 x 296 mm  
Ingombro esterno HxBxT 180 x 382 x 266 mm  
Cassetto interno HxBxT 69 x 350 x 255 mm  
Peso: 3,50 kg

**Numero d'ordine** 262 429 600  
EUR 127,00



### Systainer V® (T-Loc) Per cartucce GAP-FILL

Peso proprio 2,7 kg  
Altezza 420 mm  
Ingombro interno  
a x l x p: 384 x 381 x 265 mm  
Senza inserti cartucce

**Numero d'ordine** 262 429 500  
EUR 82,30



### Tavola con rotelle SYS-CART

Aggancio facile, rapido e sicuro  
del Systainer T-Loc  
per la comodità di trasporto.

Dimensioni a x l x p: 157 x 519 x 365 mm  
Portata: fino a 100 kg  
Rotelle Ø: 100 mm  
Peso proprio: 2,86 kg

**Numero d'ordine** 262 429 000  
EUR 93,40



### Porta attrezzi

Per Systainer®T-Loc  
I-V e SYS Combi III  
(fornito senza attrezzi)

**Numero d'ordine** 262 429 110  
EUR 30,20



**Porta attrezzi in 2 elementi**  
per Systainer®T-Loc I-V e SYS-  
Combi III  
(fornito senza attrezzi)

**Numero d'ordine** 262 429 120  
EUR 67,80



### Misuratori Laser di Distanza SMART 40

Lo SMART 40 si caratterizza per la sua **funzionamento semplice e la sua precisione di misura.** Questo telemetro può essere impostato nei modi di funzione Min/Max tracking o Pitagora, oltre ai modi standard di misura della lunghezza, area e calcolo del volume.

#### CARATTERISTICHE SPECIALI:

- custodia robusta e resistente agli urti
- Uso interno ed esterno
- Misure individuali, area e volume calcolo, tracciamento min/max, Funzione pitagorica
- Display LCD intelligente in bianco e nero per lavorare in tutte le condizioni di luce
- Livella integrata per l'uso la funzione di livellamento



SPECIFICA TECNICA	
Precisione di misura	± 1,5 mm
Raggiungi	0,05 – 40 m
Misure per set di batterie	bis zu 6000
Batterie	Typ AAA, 2 x 1,5 V
Dimensioni	105 x 47 x 27 mm
Peso	83 g

Ambito di consegna:  
1x telemetro laser Smart 40  
1x sacchetto di protezione con passante per mano/cintura  
1x set di batterie (2x AAA 1,5V)

**Numero d'ordine** 270 501 100  
EUR 60,10

### Misuratori Laser di Distanza Vector 100

Cerca professionale della portata del laser con tutte le funzioni standard più funzioni di calcolo aggiuntive

#### CARATTERISTICHE SPECIALI:

- grande display LC a colori
- Batteria ricaricabile Ni-mH con connettore USB
- tecnologia Bluetooth integrata per comodo trasferimento dei dati al PC
- APP gratuita per Smartphone e PC



SPECIFICA TECNICA	
Precisione di misura	± 1,5 mm
Raggiungi	0,05 – 100 m
Batterie	Ni-mH ricaricabili Batterie
Classe di protezione	IP54
Dimensioni	110 x 46 x 28 mm
Peso:	90 g

Ambito di consegna:  
Laser range finder,  
Batterie ricaricabili Ni-MH,  
cavo micro USB, tracolla a mano, borsa di protezione

**Numero d'ordine** 270 502 300  
EUR 173,00

### Misuratori Laser di Distanza XP4 Pro

telemetro laser professionale con la macchina fotografica digitale.

#### CARATTERISTICHE SPECIALI:

- Sensore di inclinazione per il calcolo dell'angolo e misure indirette della distanza
- Memorizzazione di un massimo di 30 valori di misura, Trasferimento via USB al PC.
- Livella virtuale
- Batteria ricaricabile Ni-mH con connettore USB consente un orario di lavoro più lungo e veloce Ricarica- tecnologia Bluetooth integrata per comodo trasferimento dei dati al PC
- APP gratuita per Smartphone e PC



SPECIFICA TECNICA	
Precisione di misura	± 1,5 mm
Raggiungi	0,05 – 150 m
Batterie	Ni-mH ricaricabili Batterie
Classe di protezione	IP54
Dimensioni	135x59x28 mm
Peso:	104 g

Ambito di consegna:  
Laser range finder,  
Batterie ricaricabili Ni-MH,  
cavo micro USB, tracolla a mano, borsa di protezione

**Numero d'ordine** 270 502 200  
EUR 351,00

altri modelli su richiesta

### Laser a Linee e punti FLOX

Livellare orizzontalmente e verticalmente, e linee di riferimento Piano

- Croce laser a monte e linee laser continue a 90° abilitare il gruppo di continuità Lavorare senza riposizionare il laser
- L'altezza libera da terra di 5 mm consente di Impostazione delle tessere anche sotto il dispositivo
- Linee laser luminose e chiaramente visibili
- Supporto girevole



SPECIFICA TECNICA	
Tolleranza di misura	Boden ±0.30 mm/m Wand ±0.50 mm/m
Campo di autolivellamento	±3°
Temperatura di esercizio	-10 °C bis +50 °C
Campo di applicazione senza ricevitore manuale	
(Radius) pavimento/parete	30/10 m
Dimensioni	150 x 119 x 122 mm

Consegna completa di  
3 batterie da 1,5 V (AA), custodia  
Occhiali per la visione laser

**Numero d'ordine** 270 587 000  
EUR 359,00

### Laser a Linee e punti Crossline

Laser per linee autolivellante ±5

- lunga durata anche in condizioni di lavoro umide e polverose
- nessun danneggiamento dei diodi grazie alla protezione di trasporto
- risparmio di tempo con l'eliminazione di lavori di regolazione
- utilizzabile su supporto



SPECIFICA TECNICA	
Campo d'impiego	r = 15 m
Potenza riscaldamento	da 0 a +40 °C
Tolleranza misurazione	
max	±1,0 mm/m (0,057°)
Grandezza	120 x 65 x 105 mm
Alimentazione	2 x 1,5V AA Batteria
Durata funzionamento (20°)	12h
Peso	400 g

Completo di batterie AA  
2 x 1,5 V

**Numero d'ordine** 270 586 000  
EUR 239,00

### Occhiali per laser

per una migliore visibilità del raggio laser.



**Numero d'ordine** 270 537 100  
EUR 12,10

### Metro a nastro KDS

5 m, 25 mm **262 481 000**  
EUR 19,30



### Metro a nastro POPULAR

Metro in acciaio verniciato in colore giallo con ganci terminali scorrevoli. Riduzione del riflesso con rivestimento Anti-Reflect.

19 m, 19 mm **262 483 000**  
EUR 14,40  
8 m, 25 mm **262 484 000**  
EUR 21,60



### Metro a nastro (fibra di vetro)

10 m **262 418 200**  
EUR 39,30  
30 m **262 418 300**  
EUR 63,00



### Metro rigido in plastica indistruttibile

Lunghezza 2 m  
**Numero d'ordine** 262 417 000  
EUR 7,81



# 3

## ACCESSORI PER LA POSA DI PAVIMENTAZIONI

- PARAGRADINI E ZOCCOLINI
- TAPPETINI DI PROTEZIONE PER PAVIMENTI
- GUIDE E PROFILI IN METALLO



## GUIDE E PROFILI IN METALLO


## PPS®-champion flex

Il sistema di profili di qualità per parquet e laminati PPS®Champion è di uso universale. Questo sistema si contraddistingue per l'articolazione brevettata, unica, che assicura una regolazione ottimale dell'inclinazione del profilo di copertura. Il sistema di profili a tre elementi compensa automaticamente e con regolazione continua un dislivello che può arrivare fino a 12 mm, con tipi di rivestimenti di pavimentazioni diversi. Le teste delle viti chiudono in piano con il profilo anche con forte inclinazione e garantiscono in qualsiasi momento un posizionamento ottimale. PPS®Champion flex è utilizzabile per tutti i rivestimenti di pavimenti duri di 7-17 mm, con raccordi di uguale altezza.

## Un sistema per tutte le pavimentazioni dure


- sistema di profili brevettato con articolazione flex unica
- adattabile automaticamente in altezza e inclinazione
- il profilo di raccordo può compensare dislivelli fino a 12 mm
- fughe di dilatazione anche di 14 mm di larghezza
- impiego di viti TORX di alta qualità
- il rinforzo nel foro svasato assicura un alloggiamento sicuro delle viti TORX
- Profilo di adattamento (o di compensazione):  
per tutti i rivestimenti di pavimentazioni dure in superfici limitrofe, più basse o rivestimenti di pavimentazioni tipo moquette, PVC ecc.
- Profilo di chiusura:  
per chiusure e delimitazioni accurate di tutti i rivestimenti di pavimentazioni dure antistanti soglie, piastrelle di maiolica, piastrelle, porte e finestre di terrazze o altre sopraelevazioni- profilo di raccordo o profilo fughe di dilatazione)
- per rivestimenti di pavimentazioni dure di uguale altezza oppure fino a  $\pm 12$  mm di dislivello

Champion flex Profilo 886, per rivestimenti di pavimentazioni di 7-23 mm di altezza, larghezza 51 mm




Lunghezza 270 cm	(VE = 10 Stück)
alluminio argentato	396 151 000
alluminio sabbia	396 151 200
Alluminio-acciaio inox	396 151 300

Champion flex profilo 888, per rivestimenti di pavimentazioni di 7-17 mm di altezza, larghezza 37 mm




Lunghezza 270 cm	(conf=10 pz)
alluminio argentato	396 150 000
alluminio sabbia	396 150 200
alluminio inox	396 150 300

Champion flex profilo 287N, per rivestimenti di pavimentazioni di 6,5-16 mm di altezza, larghezza 28 mm



Lunghezza 270 cm	(conf=10 pz)
alluminio argentato	396 152 000
alluminio sabbia	396 152 200
alluminio inox	396 152 300

Champion flex Profilo 287NB, per rivestimenti di pavimentazioni di 6,5-16 mm di altezza, larghezza 28 mm



Lunghezza 270 cm	(conf=10 pz)
alluminio argentato	396 152 010
alluminio sabbia	396 152 210
alluminio inox	396 152 310

veloce perfetto  
Assemblea  
in pochi passi



BASIS Profilo della vite o tassello (= montaggio a pavimento passante) o utilizzare un adesivo bicomponente per il riscaldamento a pavimento.



Regolare il rivestimento duro del pavimento, tenere conto del giunto di dilatazione raccomandato dal produttore!!



Solo nel caso di rivestimenti per pavimenti di spessore inferiore a 8,5 mm, assicurarsi che le gambe più lunghe del profilo TOP siano allineate con precisione alla scanalatura di scorrimento del profilo BASIC e avvitare saldamente il profilo TOP.



L'installazione di alta qualità è finita!

## GUIDE E PROFILI IN METALLO

## Guide di raccordo

Guide forate centralmente con fori per viti a testa svasata, in pellicola protettiva.

SB = imballato in SB con tasselli e viti

SB/SK = imballato in SB, autoadesivo



## Alluminio anodizzato

(anche anodizzato nei fori delle viti)



Dimensioni 30 x 1,5 mm  
Lunghezza 270 cm

argento	390 002 600
inox	390 004 650



Dimensioni 30 x 1,5 mm  
Lunghezza 270 cm,

argento	390 005 100
sabbia	390 004 300
sabbia	390 004 100




Dimensioni 30 x 1,5 mm  
Lunghezza 90 cm, SB

argento	390 005 500
sabbia	390 005 800
sabbia	390 005 700

## Guide angolari, in alluminio

Guide angolate, anodizzate in alluminio, con fori per viti svasati, anodizzati anche nei fori delle viti.

Dimensioni 24,5 mm x altezza 10 mm




Lunghezza 270 cm

argento	390 076 000
sabbia	390 078 000

oro	390 075 000
inox	390 078 200

Dimensioni 24,5 mm x altezza 20 mm



Lunghezza 270 cm


argento	390 086 000
sabbia	390 085 000

oro	390 088 000
inox	390 089 200

## Profili per spigoli di scale, in alluminio

Guide in alluminio profilate unilateralmente, con anodizzazione duratura con fori di avvvitamento svasati, anodizzati anche nei fori di avvvitamento.

Dimensioni 43 mm x altezza 23 mm



Lunghezza 250 cm

argento	390 096 000
sabbia	390 091 000

oro	390 095 000
inox	390 092 000

## Profilo combinato in alluminio

Guide in alluminio con anodizzazione permanente con fori di avvvitamento svasati, anodizzazione anche nei fori. Per materiali intercambiabili, PVC colorato



42 mm x 13 mm, Lunghezza 250 cm

argento	390 111 000
sabbia	390 113 000

inox	390 114 000
------	-------------



42 mm x 28 mm, Lunghezza 250 cm

argento	390 222 000
sabbia	390 221 000

inox	390 224 000
------	-------------

## Materiali in PVC

Rullo da 25 m -liscio

nero	390 111 100
marrone	390 111 300
grigio	390 111 500
beige	390 111 700

Rullo da 25 m scanalato

nero	390 115 100
marrone	390 115 300
grigio	390 115 500
beige	390 115 700

## GUIDE E PROFILI IN METALLO – PROFILI PER PAVIMENTI PIEGHEVOLI




## Profili di finitura e incorniciatura

per laminati e parquet



Lunghezza 270 cm  
 Profilo incorniciatura pieghevole

argento 390 896 400




Lunghezza 270 cm  
 Profilo incorniciatura pieghevole

argento 390 896 100

## Profili doppio K

per posa rettilinea



Lunghezza 270 cm  
 alluminio naturale 390 860 000

ottone lucidato 390 865 000



Lunghezza 270 cm  
 alluminio naturale 390 861 000

ottone lucidato 390 866 000



Lunghezza 270 cm  
 alluminio naturale 390 862 000

ottone lucidato 390 867 000



Lunghezza 270 cm  
 alluminio naturale 390 863 000

ottone lucidato 390 868 000




## Profili EB

Profili deformabili in alluminio naturale e ottone per rifiniture e giunzioni di piastrelle, marmo, legno e moquette. Grazie alla tranciatura speciale il profilo viene deformato

facilmente e adattato a rifiniture di pavimenti arcuate.

Si consiglia di fissare il profilo con viti al pavimento seguendo la curvatura.



Lunghezza 250 cm  
 3,0 x 21 mm  
 alluminio, argento 3 mm 390 887 000

ottone 3 mm 390 880 000



4,5 x 21 mm  
 alluminio, argento 4,5 mm 390 888 000

ottone 4,5 mm 390 881 000



6,0 x 22,5 mm  
 alluminio, argento 6 mm 390 889 000

ottone 6 mm 390 882 000



8,0 x 22,5 mm  
 alluminio, argento 8 mm 390 890 000

ottone 8 mm 390 883 000



10,3 x 22,5 mm  
 alluminio, argento 10,3 mm 390 891 000

ottone 10,3 mm 390 884 000



12,5 x 22,5 mm  
 alluminio, argento 12,5 mm 390 892 000

ottone 12,5 mm 390 885 000



15 x 22,5 mm  
 alluminio, argento 15 mm 390 893 000

ottone 15 mm 390 886 000



## Piegatrice

Per piegare con precisione i raggi e i cerchi di profili EB

Numero d'ordine 390 895 100

## PROFILI PER SCALE


**Staffa per riparazioni**  
 in lamiera di acciaio zincata.

Per riparare i gradini di scale consumati.  
Lunghezza 100 cm.

**Tipo H per scale in legno**

Consumo medio, sporgenza circa 20 mm  
Pacchetto da 50 staffe e 500 chiodi filettati

Numero d'ordine **362 560 000**


**Tipo H 38 per scale in legno**

Consumo elevato, sporgenza circa 38 mm

Pacchetto da 25 staffe e 250 chiodi filettati

Numero d'ordine **362 561 000**


**Tipo S per scale in pietra, sporgenza circa 20 mm**

Pacchetto da 30 staffe, 125 tasselli e viti

Numero d'ordine **362 562 000**


**Profilo per spigoli di scale**


alluminio con anodizzazione permanente  
- fori di avvitamento svasati

Lunghezza 250 cm      altezza 15 mm  
(confezione da 20 pezzi)

argento **390 841 000**

sabbia **390 843 000**

inox **390 844 000**


**Copertura**

autoadesiva, larghezza 13 mm  
per profili 38 x 15 mm  
rotolo da 25 m (confezione=25 rotoli) al rotolo

nero **390 850 000**

marrone **390 852 000**

beige **390 853 000**


**Strisce anti-scivolo EKO Grip**

autoadesive

nero      rotolo da 18 ml

Larghezza 19 mm **390 855 000**

Larghezza 25 mm **390 856 000**

Larghezza 50 mm **390 857 000**


**Spigoli in lamiera Mico, forati**

Per riparare scale in pietra consumate. Adatti anche per scale in legno.  
Questa staffa viene incollata con la spatola in plastica "Prestolith".

**Spigoli in lamiera Mico  
forati, angolari**  
 sporgenza circa 34 mm

Prezzo al pezzo (confezione da 16 pezzi)

Fornitura solo con confezione completa

Lunghezza 100 cm **362 572 000**  
EUR 3,85

Lunghezza 120 cm **362 587 000**  
EUR 4,61


**Spigoli in lamiera Mico  
forati, stondati**  
 sporgenza circa 34 mm

Prezzo al pezzo (confezione da 16 pezzi)

Fornitura solo con confezione completa

Lunghezza 100 cm **362 573 000**  
EUR 3,85

Lunghezza 120 cm **362 588 000**  
EUR 4,61


**Staffe di plastica per  
tappetini per gradini**

35 mm x25 mm, Confezione da 100 pezzi

Lunghezza 63 cm **333 940 000**  
EUR 60,40

Lunghezza 100 cm **333 941 000**  
EUR 85,70


**Maschera in metallo**

per la produzione di tappetini per gradini

Lunghezza 70 cm, 67,5° **399 000 999**  
EUR 35,80

Lunghezza 80 cm, 77,5° **399 000 998**  
EUR 41,70


**Prestolith Plastic**

Spatola in plastica a indurimento rapido per  
la lavorazione degli spigoli in lamiera Mico e  
molti altri campi d'impiego.

lattina completa di induritore

2 kg **362 590 000**  
EUR 23,10



## ROSONI PER RADIATORE

Rosette copri-tubo  
per radiatori  
verniciati



Foro 22 mm, 1/2 pollice

quercia	390 901 801
faggio	390 901 802
frassino	390 901 803
acero	390 901 804
mogano	390 901 805
nero	390 901 806
bianco	390 901 807

pro Stück EUR 3,40

Foro 15 mm, 1/4 pollici

quercia	390 901 861
faggio	390 901 862
frassino	390 901 863
acero	390 901 864
mogano	390 901 865
nero	390 901 866
bianco	390 901 867

pro Stück EUR 3,40

Foro 18 mm, 3/8 pollici

quercia	390 901 841
faggio	390 901 842
frassino	390 901 843
acero	390 901 844
mogano	390 901 845
nero	390 901 846
bianco	390 901 847

pro Stück EUR 3,40

Foro 27 mm, 3/4 pollici

quercia	390 901 821
faggio	390 901 822
frassino	390 901 823
acero	390 901 824
mogano	390 901 825
nero	390 901 826
bianco	390 901 827

pro Stück EUR 3,40



## Rosette a doppio radiatore

Rosette copri-tubo doppie per radiatori senza  
fori (per fori individuali)

lunghezza x larghezza x altezza 110 x 50 x 10 mm

quercia	390 901 881
faggio	390 901 882
frassino	390 901 883

pro Stk. EUR 4,77

acero	390 901 884
mogano	390 901 885
nero	390 901 886
bianco	390 901 887

pro Stk. EUR 4,77



## FERMAPORTE

## Fermaporte

per pareti e pavimento



quercia	390 901 901
Buche	390 901 902
frassino	390 901 903
acero	390 901 904
mogano	390 901 905

pro Stück EUR 5,12

## Fermaporte &gt;Safe&lt;

Fermaporte massiccio da avvitare nel rivestimento (a partire da 7,5 mm).  
Non danneggia il massetto, adatto per riscaldamento a pavimento



argento	390 901 906
oro	390 901 907
inox	390 901 908

pro Stück EUR 23,80

## PROTEZIONI PER PAVIMENTI

### Velcro di protezione COVERTAC

#### Velcro di protezione COVERTAC Steam

Velcro di protezione e copertura traspirante per superfici asciutte e sottofondi umidi

- sollecitazione meccanica minima/moderata
- eccezionale rapporto prezzo-qualità
- nessun residuo sul pavimento
- posa rapida e facile senza ulteriori fissaggi con nastri adesivi
- rivestimento aderente per una maggiore sicurezza sul lavoro
- riutilizzabile più volte

#### Dimensioni

Lunghezza rotolo 50 m


Larghezza rotolo 1 m

Spessore 1,8 mm

Con l'acquisto di 46 rotoli è possibile stampare il proprio logo

Numero d'ordine 896 800 000

EUR 123,00



### Velcro di protezione COVERTAC Standard

Velcro di protezione e copertura leggero e universale per superfici asciutte

Antiscivolo + Impermeabile + Non pelucchi + Bagno/cucina

- Per sollecitazioni meccaniche da inferiori a moderate
- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- Nessun residuo sul pavimento
- Installazione semplice e veloce senza ulteriori fissaggi con nastri adesivi
- Rivestimento adesivo per una maggiore sicurezza sul lavoro
- multifunzionale

#### Dimensioni

Lunghezza rotolo 50 m

Larghezza rotolo 1 m

Spessore 1,3 mm

Con l'acquisto di 48 rotoli è possibile stampare il proprio logo


Numero d'ordine 896 801 000

EUR 90,20



Velcro di protezione COVERTAC Steam+Standard  
Larghezza rotolo di 2 m su richiesta

## PROTEZIONI PER PAVIMENTI



### Pannello per protezione pavimenti EASY-SAFE

Rivestimento di protezione di nuovo tipo con giunzione a click brevettata, con spigoli arrotondati per una giunzione ancora più veloce.

**Molto resistente, montaggio e rimozione rapidi – senza costi di smaltimento, riutilizzabile più volte e riciclabile.**

**Adatto per tutti i pavimenti e facile da pulire.**

La protezione ideale per pavimenti finiti prima delle lavorazioni successive

- parquet senza graffi
- assenza di tracce di levigatura sul lineoleum
- nessuna piastrella o pavimento in pietra danneggiati

**Perfettamente protetti!**

cantiere...



Spessore 4,5 mm  
Colore bianco/trasparente

Dimensioni 1200 x 800 mm  
Peso 1,0 kg per pannello  
Materiale polipropilene

Elemento singolo	896 700 000
Preis ab Werk	EUR 10,35

Pallet da 220 pz	896 700 100
Preis ab Werk	EUR 2.069,00
Preis ab Werk	EUR 2.069,00

**Nastro adesivo speciale**

- per fissare e ermetizzare le giunture
- impedisce il rialzamento sulle fughe
- consente una rimozione senza residui

Larghezza 15 cm  
Lunghezza metro lineare

Numero d'ordine	896 500 900
pro Rolle	EUR 43,00



**...o sala da concerti**



## TAPPETINI DI PROTEZIONE PER PAVIMENTI

In policarbonato - senza PVC 10 anni di garanzia!

**Qualità superiore – 10 anni di garanzia!**

Resistenti ai raggi UV, non infiammabili e riciclabili al 100%, adatti per proteggere i vostri pavimenti, 4 formati e 7 misure.

Disponibile in 4 forme e 7 misure.

**Qualità Ecopro – 5 anni di garanzia!**

L'alternativa economica con la superficie di sicurezza – estremamente resistente e indeformabile.

Disponibile in 2 forme e 3 misure.

Tappetini in PVC su richiesta a condizioni interessanti.

**Formato A**  
quadrato  
120 x 120 cm

**Formato B**  
rettangolare  
120 x 90 cm  
120 x 100 cm  
120 x 150 cm  
120 x 200 cm

**Formato C**  
rotondo  
Ø 120 cm

**Formato D**  
profilato  
120 x 142 cm

## CLEAR-ROLL

Adatta per pavimenti duri e lisci: ad es. pavimentazioni in legno, parquet, laminato, sughero, marmo, pavimenti in pietra e cemento. Il rivestimento antiscivolo sul lato inferiore assicura una forte aderenza alla superficie senza danneggiarla.



## CLEAR-GRIP

Ideale per tappeti e moquette. Dei morbidi appigli fanno presa sul pelo della moquette senza danneggiarlo, escludendo la possibilità di scivolamento!



Qualità Ecopro	Altezza 1,5 - 1,8 mm
B / 120 x 90 cm	333 502 100 EUR 42,40
A / 120 x 120 cm	333 501 100 EUR 55,60
B / 120 x 150 cm	333 504 100 EUR 70,00

Qualità superiore	Altezza 1,5 - 1,8 mm
B / 120 x 90 cm	333 502 000 EUR 51,50
B / 120 x 100 cm	333 503 000 EUR 62,30
A / 120 x 120 cm	333 501 000 EUR 71,50
B / 120 x 150 cm	333 504 000 EUR 87,60
B / 120 x 200 cm	333 505 000 EUR 116,00
C / Ø 120 cm	333 506 000 EUR 72,90
D / 120 x 142 cm	333 507 000 EUR 83,40



Qualità Ecopro	Altezza 1,9 - 2,0 mm
B / 120 x 90 cm	333 602 100 EUR 49,00
A / 120 x 120 cm	333 601 100 EUR 64,90
B / 120 x 150 cm	333 604 100 EUR 80,60

Qualità superiore	Altezza 1,9 - 2,2 mm
B / 120 x 90 cm	333 602 000 EUR 51,50
B / 120 x 100 cm	333 603 000 EUR 62,30
A / 120 x 120 cm	333 601 000 EUR 71,50
B / 120 x 150 cm	333 604 000 EUR 87,60
B / 120 x 200 cm	333 605 000 EUR 116,00
C / Ø 120 cm	333 606 000 EUR 72,90
D / 120 x 142 cm	333 607 000 EUR 83,40



## MATERIALE DI MONTAGGIO

## Trapano a batteria A10M

Il trapano compatto, leggero A10M sorprende nella sua classe con la sua potenza eccezionale e le funzioni intelligenti.

Dotazione

- 1 Porta bit sul lato superiore
- 2 20 livelli di coppia tramite funzione di scatto regolabile sulla ruota girevole
- 3 pratica clip cintura, a sinistra o a destra sulla cassa della macchina, montabile senza attrezzi
- 4 Luci LED chiare per un'ampia illuminazione della zona di lavoro



La fornitura comprende:

- 1 trapano a batteria A10 M nel systainer
  - MAFELL-MAX
  - 1 pinza serrapunta a cambio rapido A-SBF 10
  - 1 rinvio ad angolo a cambio rapido A-SWV 10
  - 1 Powertank a batteria 10 M 22
  - 1 PowerTank 10 M 43
  - 1 PowerStation a batteria APS 10 M
  - 1 clip per cintura
  - 1 Bit PZ 2
- Numero d'ordine** 575 300 400  
EUR 249,00

## SPECIFICA TECNICA

Capacità pinza portapunta	10 mm
Diametro max	
-legno/acciaio	22 mm
-acciaio	10 mm
Coppia [morbida/dura]	17 /34 Nm
Numero di giri a vuoto	
1a marcia	0 – 360 1/min
2a marcia	0 – 1.400 1/min
Peso [inclusa batteria]	0,8 kg
Tensione nominale	10,8 V
Livelli di coppia	20



Grazie al sistema a cambio rapido si può cambiare il porta-bit, la pinza serrapunta o il rinvio ad angolo tenendo il trapano in mano.



Con il rinvio ad angolo intelligente si possono far girare le viti anche in condizioni di spazio ristrette senza fatica.

## Viti

## Viti per pannelli in truciolato Flako K4

il completamento ideale per tasselli universali per il fissaggio di guide di raccordo per moquette.



Flako= testa piatta, K= testa piccola 6,0 mm con azionamento Torx

Diametro delle viti 4 mm, garantisce un adattamento preciso alla guida della moquette preforata

cromate (pacchetto da 500 pz)	
K4 x 25 mm	393 025 000 EUR 50,60
K4 x 35 mm	393 035 000 EUR 54,80
K4 x 45 mm	393 045 000 EUR 67,80
ottone (pacchetto da 500 pz)	
K4 x 25 mm	393 125 000 EUR 35,20
K4 x 35 mm	393 135 000 EUR 39,30
K4 x 45 mm	393 145 000 EUR 49,60
brunite (pacchetto da 500 pz)	
K4 x 35 mm	393 235 000 EUR 38,00
K4 x 45 mm	393 245 000 EUR 47,90

## Chiodi

## Chiodo in acciaio Ø 1,5 mm

100 pz – confezione in sacchetto trasparente (confezione = 20 sacchetti)



## lucido

25 mm	362 515 000 EUR 1,21
30 mm	362 516 000 EUR 1,32
35 mm	362 517 000 EUR 1,45

## zincato

25 mm	362 540 000 EUR 1,65
30 mm	362 541 000 EUR 1,82
35 mm	362 542 000 EUR 1,93

## Scatola da 1000 pz lucido

15 mm	362 509 000 EUR 6,81
20 mm	362 510 000 EUR 7,04
25 mm	362 511 000 EUR 8,25
30 mm	362 512 000 EUR 8,68
35 mm	362 513 000 EUR 9,67
45 mm	362 514 000 EUR 12,50

## zincato

20 mm	362 525 000 EUR 9,25
25 mm	362 526 000 EUR 10,90
30 mm	362 527 000 EUR 11,60
35 mm	362 528 000 EUR 12,70
45 mm	362 529 000 EUR 16,80

## Tasselli

## Tassello cavi self-drive in fusione di alluminio

tassello in metallo autoforanti per pannelli in cartongesso e calcestruzzo poroso



(confezione da 200 pz)

con intaglio a croce e testa cilindrica

TP 12 - 4,3 x 35 mm	392 051 000 EUR 108,00
---------------------	---------------------------

con intaglio a croce a testa svasata

TF 27 - 4,3 x 50 mm	392 050 000 EUR 114,00
---------------------	---------------------------

## Tassello universale

Il fissaggio ideale per guide di raccordo per moquette, reggi-tendine e zoccolini in murature non consolidate.

L'espansione ottimale del tassello garantisce una tenuta sicura.



5 mm (500 pz)	393 005 000 EUR 33,10
6 mm (250 pz)	393 006 000 EUR 22,90
8 mm (250 pz)	393 008 000 EUR 34,00

# 4

## POSA DI PAVIMENTAZIONI IN LEGNO E LAMINATO

- MACCHINE LEVIGATRICI
- MATERIALE ABRASIVO
- MACCHINE PER OLIATURA
- ATTREZZI PER SEGARE
- ATTREZZI PER POSA E ASSEMBLAGGIO



## MACCHINE LEVIGATRICI

Levigatrice a nastro Tiger

**Tiger**

Levigatrice a nastro per uso professionale, affermata da anni.

Perfetta regolazione del nastro (anche con il motore in marcia). Con maniglia di trasporto incorporata e impugnatura di comando regolabile in altezza. Pressione di levigatura regolabile direttamente. Si smonta rapidamente in tre parti per facilitare il trasporto.

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	2.200 W
Larghezza di lavoro	ca. Ø 200 mm
Nastri abrasivi	750 x 200 mm
Velocità rullo	2.000 + 2.300 g/min
Peso	ca. 78 kg
<b>Numero d'ordine</b>	<b>458 000 000</b>
	EUR 4.709,00

Fornita di motore a due velocità per la sgrassatura e levigatura di rifinitura.  
1a marcia: 2.000 g/min  
2a marcia: 2.300 g/min

con sistema raccogli-polvere "sacco nel sacco"



Levigatrice a nastro Leopard

**Leopard**

Macchina ideale per superfici di piccole e medie dimensioni o come seconda macchina.

Molto pratica per l'uso anche in ambienti stretti. Ottima resa di levigatura. Leggera da trasportare.

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	2.200 W
Larghezza di lavoro	ca. Ø 200 mm
Nastri abrasivi	750 x 200 mm
Velocità rullo	2.480 g/min
Peso	ca. 60 kg
<b>Numero d'ordine</b>	<b>455 000 000</b>
	EUR 4.387,00

con sistema raccogli-polvere "sacco nel sacco"



Levigatrice a rullo Jaguar

**Jaguar**

Particolarmente adatta per il noleggio, con rullo centrifugo di levigatura. Facile da usare, con impugnatura combinata di sicurezza.

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.500 W
Larghezza di lavoro	ca. Ø 200 mm
Boccole di levigatura	480 x 200 mm
Velocità rullo	2.700 g/min
Rullo	centrifugo
Peso	ca. 45 kg
<b>Numero d'ordine</b>	<b>457 000 000</b>
	EUR 3.571,00

con sistema raccogli-polvere "sacco nel sacco"



## MACCHINE LEVIGATRICI

Accessori/ricambi per levigatrici per parquet

### LIFTKAR „il saliscale“

Le levigatrici per parquet, i pacchetti di legno, i secchi con stucco, i barattoli di colla, i contenitori di vernice, i rotoli di materiale per pavimenti e altri carichi possono essere trasportati in modo sicuro e senza sforzo da una sola persona dal veicolo attraverso scale, gradini e pianerottoli fino al luogo di utilizzo con il LIFTKAR. Il telaio regolabile in continuo garantisce una manipolazione ergonomica in tutti i campi di applicazione.

disponibile in 2 versioni:

LIFTKAR 110 - capacità di sollevamento 110 kg

LIFTKAT 140 - Capacità di sollevamento 140 kg

per informazioni dettagliate vedere pagina 178



Accessori/ricambi per Tiger, Leopard, Jaguar, Mignon2000

### Spazzola in fili metallici per Tiger

per spazzolare, pulire e strutturare pavimenti in legno lisci. Con la spazzolatura è possibile dare un aspetto "anticato".

Numero d'ordine 458 000 100  
EUR 748,00

### Rullo levigante nuova versione

per Tiger 450 000 070  
EUR 327,00

per Leopard 455 000 070  
EUR 287,00

### Sacco raccogli-polvere tradizionale

Numero d'ordine 450 000 150  
EUR 31,60

### Sistema raccogli-polvere "sacco nel sacco"

Questo sistema di nuova progettazione "sacco nel sacco" è composto da un sacco raccogli-polvere esterno con cerniera e un sacco interno monouso e consente una riduzione massima della polvere mentre si lavora e mentre si svuota/si cambia il sacco interno monouso.

### Sacco esterno

Numero d'ordine 450 000 160  
EUR 37,20

### Sacco interno monouso (10 pz)

Numero d'ordine 450 000 170  
EUR 63,10

### Prolunga cavo 3 x 2,5 qmm

10 m 458 000 010  
EUR 67,10

### Limitatore della corrente di spunto con avviamento morbido per macchine e utensili elettrici fino 3.500 W.

Riduce i costi, protegge le macchine e crea sicurezza.

Numero d'ordine 440 013 000  
EUR 205,00

### Carrello da trasporto per levigatrici per parquet

Protegge il cilindro di levigatura e le coperture delle ruote durante il trasporto al cantiere.

Numero d'ordine 441 754 000  
EUR 206,00

Apparecchio di trasporto a batterie per il trasporto su scale (ved. programma 8 pag. 174)



## Attrezzature di protezione

### AIR+ Maschera intelligente

Due prodotti in uno - una maschera protettiva ergonomica con una ventilabilità ottimale e il primo mini ventilatore staccabile al mondo, che impedisce l'accumulo di calore, umidità e anidride carbonica all'interno della maschera protettiva.



Utilizzando un ventilatore attivo, si aumenta l'efficienza del lavoro e si utilizzano complessivamente meno maschere. Il ventilatore si fissa facilmente alla maschera monouso con un semplice movimento di torsione

### CARATTERISTICHE SPECIALI DEL SISTEMA AIR+ Smart

- Riduce l'umidità relativa sotto la maschera fino al 40%.
- Impedisce l'accumulo di CO2.
- Riduce la temperatura sotto la maschera fino a 4°C
- Aumenta l'efficacia e quindi il risparmio.

### Maschera monouso AIR+ Valvola

La valvola di espirazione di nuova concezione e brevettata vi offre maggiore sicurezza.



Si chiude ogni volta che inspiri, indipendentemente dalla tua posizione di lavoro.

Grado di protezione FFP 2 119 520 000  
(VE con 10 pezzi) EUR 22,80

Grado di protezione FFP 3 119 521 000  
(VE con 10 pezzi) EUR 51,30

ARIA+ Attivo  
Mini ventilatore  
ricaricabile con collegamento USB  
Una carica della batteria è sufficiente per ca.  
4 ore di funzionamento

Numero d'ordine 119 522 000  
pro Stück EUR 45,50

### Maschera monouso FFP1

Massimo confort e massima aderenza

Con la tecnologia con linguette di tenuta Willtech speciali si è prestata molta attenzione all'ergonomia del design

Box da 25 pz  
Numero d'ordine 119 150 100  
pro Box EUR 43,30



### Set cuffia antirumore POCKET

Novità: con staffa in metallo rinforzata.

Modello leggero con capsule piatte. Larga staffa imbottita per dare maggiore comfort. Le capsule sono orientabili e possono essere regolate direttamente all'altezza desiderata per ogni testa.

In pratico astuccio tasca per cintura  
Numero d'ordine 440 030 000  
EUR 46,90



Per ulteriori apparecchiature del contattatore vedere pagina 2-7

## MACCHINE LEVIGATRICI

## Levigatrice per bordi di parquet RS 150

La RS 150 è dotata di un motore potente e di coppia molto elevata e convince per l'elevata capacità di asportazione e l'enorme manovrabilità nel campo della levigatura dei bordi dei pavimenti in parquet.

La cappa di aspirazione a rotazione libera consente la migliore Aspirazione e ingegnosa libertà di movimento per la rettifica dei bordi.

Vantaggi del prodotto:

- Motore potente, ad alta coppia
- Elevato tasso di rimozione
- Cappa di aspirazione a rotazione libera per una perfetta mobilità durante la rettifica
- Aspirazione integrata per un lavoro quasi privo di polvere
- Piccolo, maneggevole

## SPECIFICA TECNICA

Potenza motore:	1400 Watt
mole abrasive:	Ø 150 mm
Velocità:	600 - 2.100 U/min
Peso:	ca 4 kg

Fornitura compl. con tampone morbido 5 mm e tubo flessibile di aspirazione 2 m

Numero d'ordine	452 500 000
	EUR 1.095,00

## Accessori

Copertura morbida Ø 150 nero

5 mm 448 000 054

Valigetta di trasporto disponibile come optional, EUR 10,42

optional, vedi pagina 109

Dischi in velcro Ø 150 vedi pagine 132/133



Novità

Mola diamantata  
Blu grana 30/40

Numero d'ordine 464 600 100  
EUR 186,00

Arancione grana 30/40 apertamente sparpagliato

Numero d'ordine 464 600 150  
EUR 186,00

verde grana. 50

Numero d'ordine 464 600 200  
EUR 186,00



## Levigatrice PANDA per bordi perimetrali e per scale

La levigatrice per bordi perimetrali e scale PANDA, versatile e di alta qualità, ha le seguenti caratteristiche:

Costruzione compatta ed ergonomica – guida precisa – aspirazione perfetta – massima sicurezza. Particolarmente adatta per lavori di levigatura ai bordi, sulle scale e nei punti difficilmente accessibili.

## Panda

con braccio corto  
130 mm

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.150 W
Larghezza di lavoro	ca. Ø 150 mm
Lunghezza braccio anteriore	130 mm
Peso	ca. 7,9 kg

Numero d'ordine 454 000 000  
EUR 1.191,00

## Accessori e ricambi per Panda

Braccio lungo lunghezza 350 mm

Numero d'ordine 454 000 200  
EUR 299,00

Disco veltrato

Numero d'ordine 454 000 036  
EUR 28,40

con sistema  
raccoltipolvere  
"sacco nel sacco"



Cinghia trapezoidale

Per braccio lungo 454 000 202  
EUR 15,70

Per braccio corto 454 000 301  
EUR 13,00

## Panda

con braccio lungo  
350 mm

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.150 W
Larghezza di lavoro	ca. Ø 150 mm
Lunghezza braccio anteriore	350 mm
Peso	ca. 8 kg

Numero d'ordine 454 500 000  
EUR 1.296,00

## Sistema raccoltipolvere "sacco nel sacco"

(per la descrizione vedere pagina 104)

Sacco esterno  
Numero d'ordine 454 000 090

Sacco interno monuso (10 pz) EUR 24,50  
Numero d'ordine 454 000 095

EUR 28,40

con sistema  
raccoltipolvere  
"sacco nel sacco"



Sacco raccoltipolvere

Numero d'ordine 454 000 070  
EUR 24,50

Kit aspirazione diretta

Numero d'ordine 454 000 120  
EUR 85,80

## Levigatrici per bordi perimetrali e scale PUMA

Le due levigatrici per bordi perimetrali PUMA e FOX sono il risultato di lunghi e accurati studi per ottenere una forma ergonomica ottimale e massima prestazione.

- Permettono di eseguire la levigatura stando in piedi.
- Regolazione delle impugnature in altezza e larghezza.
- Enorme capacità di aspirazione
- La robustezza, la facilità di comando e il motore quasi indistruttibile rendono insuperabili questi due modelli.

## Puma

## SPECIFICA TECNICA

Potenza motore	1.250 W
Larghezza di lavoro	ca. Ø 178 mm
Lunghezza testa	300 mm
Peso	ca. 16 kg

Numero d'ordine 452 000 000  
EUR 1.675,00



## Accessori e ricambi per Puma, Fox

Sacco raccoltipolvere

Numero d'ordine 452 000 050  
EUR 30,10

Disco veltrato

Numero d'ordine 452 000 033  
EUR 43,00

Chiusura sacco raccoltipolvere con Multi-Clip

Per chiudere ermeticamente il sacco raccoltipolvere sul bocchettone del tubo, impedendo la fuoriuscita di sostanze nocive per la salute.

Multi Clip è in plastica di qualità ed è adatto per tutte le levigatrici per parquet.



Numero d'ordine 441 740 000  
EUR 3,99

## MACCHINE LEVIGATRICI

### Levigatrice per bordi EMU

Fresatrice per parquet per lavorare stando in piedi – in ergonomia con risultati TOP

Vantaggi del prodotto

- testa speciale (orientabile in qualsiasi direzione), angolo orientabile, predisposto per lavorare i bordi
- elevata forza di taglio massima con 1550 Watt
- manico lungo e corto, con possibilità di regolazione dell'asta di guida
- levigatura potente con minimo dispiego di forze
- sovrappeso per pressione di levigatura ottimale
- aspirazione perfetta
- molto maneggevole
- grande portata grazie all'albero di 3 m

#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza motore	1500 Watt
Dischi	Ø 150 mm
Numero di giri	900 - 3.000 U/min
Peso manipolo	ca 3,1 kg

Fornito completo di piatto di supporto

Numero d'ordine	454 700 000
	EUR 1.608,00

#### Accessori Ø 150 mm

##### Piatto Widia per legno

Per la levigatura aggressiva del legno

Numero d'ordine	454 700 400
	EUR 82,80



##### Pattino soft 10 mm nero

Numero d'ordine	448 000 053
	EUR 10,42



##### Disco diamantato

per lavori non pesanti (es. bavature di calcestruzzo, massetto ecc.) e la finitura del calcestruzzo

Numero d'ordine	454 700 200
	EUR 120,00



##### Accessorio di ricambio Ø 150 mm

##### Pattino veltrato

Numero d'ordine	454 700 500
	EUR 187,00



##### Piatto Widia

Per rimuovere i residui di colla e il vecchio intonaco

Numero d'ordine	454 700 300
	EUR 82,80



##### Accessorio speciale 1,3 m speciale

Numero d'ordine	454 700 010
	EUR 184,00



### Fresatrice manuale HF 180 -Caddy-

La soluzione per levigare e lucidare bordi, angoli, scale o piccoli ambienti.

Il telaio regolabile con livella consente un risultato di levigatura perfetto.



#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione:	230 V
Absorbimento di potenza:	1,5 kW
Numero di giri:	continuo 800 - 2.400 g/min
Larghezza di lavoro:	180 mm
Peso:	ca. 11 kg

Completa di valigetta di trasporto con

- cassa di aspirazione
- telaio con livella
- piatto base QUICK-CHANGE

(segmenti leviganti e piatti leviganti velcrati non inclusi nella fornitura)

Numero d'ordine	114 036 000
	EUR 1.613,00

Accessori per levigare parquet



Piatto levigante veltrato  
set supporto anelli velcrati Ø 180 mm

Numero d'ordine	112 998 300
	EUR 157,00

Dischi leviganti Ø 180 vedere pagina 133

Impiego per i bordi perimetrali nella levigatura di parquet



Per la levigatura di gradini si possono regolare le ruote per la guida sull'ultimo gradino fino a un'altezza di 22 cm.



## MACCHINE LEVIGATRICI

## TRIVODISC

Per la progettazione del Trivo Disc siamo ricorsi ai migliori esperti: ai nostri clienti. Infatti, il piatto a tre dischi di prima qualità non fa solo brillare il parquet, ma soddisfa anche le massime esigenze dei posatori di pavimentazioni e parquet.



Il Trivo-Disc è silenzioso e ha una forte potenza aspirante. E' semovente e di rapido utilizzo: su modelli Columbus 145 SH (1500W), 155 e Speedtronic.

## Caratteristiche particolari

- Grazie ai piatti leviganti velcrati semoventi l'asportazione è molto efficace e in effetti conveniente.
- I piatti leviganti velcrati forati e i leviganti forati consentono di depositare la polvere della levigatura e anche la dissipazione ottimale del calore.
- Le grandi aperture del piatto consentono una potenza di aspirazione ottimale.
- Piatti leviganti semoventi con tecnica a cinghie dentate silenziosa.
- E' possibile adattare la rotazione dei piatti leviganti velcrati (Speedtronic) a seconda della superficie e del lavoro da svolgere.
- La fornitura comprende un anello di tenuta velcrato

## Il risultato

Una rotazione del disco corrisponde a 4 giri del piatto levigatore. Il risultato: 600 g/min – la velocità ideale per la levigatura perfetta del parquet.

## Facilità di riallestimento -

- Riallestimento rapidissimo, senza essere esperti, in 3 operazioni:
- 1.unica applicazione dell'anello di montaggio sul supporto del motore con tre viti
  - 2.scatto in posizione del disco della cinghia dentata
  - 3.scatto in posizione del piatto a tre dischi nel motore



Grazie alla tecnica della cinghia dentata minori vibrazioni, maggiore stabilità e minor usura.

Tensione ottimale della cinghia dentata grazie ai rulli di contropressione.



## MACCHINE LEVIGATRICI

### Applicazione su Columbus

Coppia ideale. Facile manipolazione. Silenziosità.  
Ottimo rapporto prezzo-qualità.



### Aspiratore MULTI-VAC III Studiato per macchine mono-disco Columbus 135-145-155

Dopo il primo montaggio può rimanere fisso sulla macchina.

E ottimale ad esempio in combinazione con Janser TRIVO-DISC o per le applicazioni dei modelli Multi-Disc-Shuttle per lavori di levigatura del parquet con polveri e leggere.

Adatto anche per la levigatura di stucchi e massetti.



#### MULTI-VAC III

Anello aspiratore completo di anello di tenuta velcrato, guarnizione di tenuta, 2 tubi di aspirazione con adattatore del ripartitore

Numero d'ordine **113 722 000**  
EUR 311,00

Guarnizione di tenuta Kevlar può essere usata anche nel MULTI-VAC se è necessaria una guarnizione più flessibile

Numero d'ordine **112 880 050**  
EUR 28,70



### Applicazione su Speedtronic

Potenza molto elevata con regolazione continua della velocità da 80 a 400 g/min.

Lavorare con efficienza grazie alla pressione di levigatura ottimale.

Lavorare senza affaticarsi grazie alla guida su ruote.



### Piatto a tre dischi TRIVO-DISC Inclusa guarnizione di tenuta

SPECIFICA TECNICA	
3 dischi di supporto	Ø 150 mm
Larghezza di lavoro	400 mm
Peso	7 kg

Per Columbus Mod. 145 SH, 155 S e Speedtronic

Numero d'ordine **112 880 000**  
EUR 1.388,00



### TRIVO-DISC in valigetta

Set completo di  
1 X TRIVO DISC  
25 x dischi leviganti velcrati IN CERAMICA grana 36  
50 x dischi leviganti velcrati IN CERAMICA grana 60  
25 x dischi leviganti velcrati IN ZIRCONO perforati grana 60  
25 x dischi leviganti velcrati IN ZIRCONO perforati grana 80  
25 x dischi leviganti velcrati IN ZIRCONO perforati grana 100  
3 x FIBERPAD Ø 150  
3 pattini soft, 5 mm

Per Columbus modello 145 SH, 155 S e Speedtronic

Numero d'ordine **112 880 900**  
EUR 1.661,00



### Accessori TRIVO-DISC

#### Valigetta TRIVO-DISC

Senza dotazione

Numero d'ordine **112 880 800**  
EUR 180,00



#### Dischi leviganti velcrati Ø 150 forati in Edelkorund

grana	Conf.	prezzo al pezzo
40	(50)	444 806 040 EUR 0,98
60	(50)	444 806 060 EUR 0,92
80	(50)	444 806 080 EUR 0,82
100	(100)	444 806 100 EUR 0,82
120	(100)	444 806 120 EUR 0,82

#### Dischi leviganti velcrati Ø 150 perforati in zircono

grana	Conf.	prezzo al pezzo
40	(25)	444 809 040 EUR 1,82
60	(25)	444 809 060 EUR 1,61
80	(25)	444 809 080 EUR 1,54
100	(25)	444 809 100 EUR 1,52

#### Dischi leviganti velcrati Ø 150 CERAMICA

grana	Conf.	prezzo al pezzo
36	(25)	444 808 036 EUR 2,31
50	(50)	444 808 050 EUR 2,04
60	(50)	444 808 060 EUR 1,74

#### Pattino velcrato soft Ø 150 nero

5 mm	448 000 054 EUR 10,42
10 mm	448 000 053 EUR 10,42

## NOBILITARE IL PARQUET

Superfici in parquet strutturate, con effetto naturale assolutamente di tendenza Vi spieghiamo come funziona.

**Levigatura di finitura con effetto strutturato**  
... che rende ogni parquet una pavimentazione viva

L'eccezionale FIBERPAD è il prodotto di nuova progettazione per la finitura di pavimentazioni in parquet e per la pulizia a fondo di superfici varie come legno, pietra e metallo.

Grazie alla vita utile estremamente lunga non è necessario il cambio del disco levigante nel bel mezzo del proprio lavoro. Questo ha il vantaggio di eliminare differenze di brillantezza.

Grazie alla forma e alla struttura aperta delle fibre, questo FIBERPAD raggiunge una qualità di levigatura molto elevata, un'asportazione eccezionale della polvere e alla fine una superficie perfetta, pronta da oliare oppure verniciare.

### FIBERPAD per l'impiego con TRIVO-DISC

Con l'impiego del FIBERPAD Ø 150 con retro velcro, in combinazione con TRIVO-DISC e Columbus si ottengono risultati eccezionali.

Il FIBERPAD Ø 150 può essere usato in modo eccezionale anche per la lavorazione dei bordi ed è adatto per la gran parte delle levigatrici per bordi.

#### FIBERPAD Ø 150 con retro velcro

Numero d'ordine 488 811 000

EUR 21,90

#### FIBERPAD Ø 180 con retro velcro

Numero d'ordine 488 813 000

EUR 29,40

#### FIBERPAD Ø 200 con retro velcro

Numero d'ordine 488 814 000

EUR 34,00



#### Le principali caratteristiche in breve:

- assenza di graffi
- forza levigante costante - nessun differenza di brillantezza
- migliore qualità della superficie
- leviga con maggiore rapidità rispetto ai mezzi tradizionali
- durata utile estremamente elevata (non adatto per la levigatura intermedia)

**Il vantaggio per i vs. clienti: la superficie trattata in questo modo è di qualità superiore e meno sensibile.**



Per l'allestimento sul TRIVO-DISC sono necessari tre pattini.

#### CON TRE OPERAZIONI UNA SUPERFICIE NOBILITATA

##### OPERAZIONE 1 :

le premesse: parquet prelevigato dal produttore oppure trattato o levigato in cantiere

##### OPERAZIONE 2:

lavorazione della superficie del parquet con il nuovo FIBERPAD il FIBERPAD è adatto in modo eccezionale per la finitura di pavimentazioni in parquet che genera un leggero effetto di struttura.

Ø 150 su TRIVO-DISC oppure

Ø 406 su macchine monodisco

##### OPERAZIONE 3 :

trattamento finale con olio o vernice



### FIBERPAD

per l'impiego in macchine monodisco



FIBERPAD Ø 406

Numero d'ordine 488 812 000

EUR 49,50

### Piatto porta-pattino PIN-Lock

In combinazione con il FIBERPAD è particolarmente adatto per il nuovo piatto PIN-LOCK.

Le setole fini afferrano bene il pattino, consentendo una sede assolutamente stabile durante il lavoro. Naturalmente è adatto anche per tutti gli altri pattini.



Ø 406 senza anello distanziale

Numero d'ordine 783 000 430

EUR 209,00

Supporto di ricambio PIN-Lock Ø 406

Numero d'ordine 783 000 435

EUR 99,80



## NOBILITARE IL PARQUET

### PER RAFFORZARE ANCORA LA STRUTTURA...

La superficie del parquet preparata può essere lavorata anche con le nuove spazzole del piatto abrasivo di nuova progettazione.

Per strutture con caratterizzazione di diversa intensità nella superficie del parquet sono disponibili le spazzole con grana diversa.



### Spazzola per piatto SIC Ø 160 mm

con retro velcrato

grana 46	462 300 046
	EUR 101,30
grana 60	462 300 060
	EUR 101,30
grana 80	462 300 080
	EUR 101,30
acciaio inox	462 300 500
	EUR 143,00

per l'allestimento sul TRIVO-DISC sono necessarie tre spazzole



### Set valigetta spazzole per piatto

Fornito nel Systainer T-Loc Combi III completo di:

- 3 x spazzola per piatto SIC K46
- 3 x spazzola per piatto SIC K60
- 3 x spazzola per piatto v2A inox
- 3 x pattino in fibra con retro velcrato
- 1 x guanto di presa goffrato

Numero d'ordine	462 300 000
	EUR 1.096,00



### Mola diamantata per TRIVO-DISC

Potente utensile per la piastra TRIVO-DISC.

Per la levigatura efficace di superfici verniciate molto dure come la verniciatura 2-K, le vernici DD e UV.

Per il montaggio sul TRIVO-DISC Sono necessari 3 dischi di levigatura.

Disco abrasivo diamantato per parquet


grana 30/40 blu	464 500 100
	EUR 216,00
grana 50 verde	464 500 200
	EUR 216,00
grana 100 giallo	464 500 300
	EUR 216,00

Novità



Anello di ricambio con diamante, incl. cuscinetto intermedio

grana 30/40 blu	464 500 110
	EUR 129,00
grana 50 verde	464 500 210
	EUR 129,00
grana 100 giallo	464 500 310
	EUR 129,00



## LEVIGATRICI MANUALI

## Levigatrice piatta FLUNDER

Veloce, non richiede sforzi. Piatto levigatore Ø 115 mm. Con la sua testa molto appiattita raggiunge punti e aperture difficilmente accessibili fino a 15 mm dal muro.

Perfetta per rivestimenti di pavimentazioni sotto elementi riscaldanti così come per ringhiere, balconi e portelli.

Dispone di regolazione dei numeri di giri, limitatore di corrente e protezione antisovraccarico.



Fornitura completa di maniglia laterale  
Piatto levigatore veltrato e una carta abrasiva  
cad. Ø 115 mm  
In grana 50, grana 80, grana 120  
**Bestell-Nr.:** 444 600 500  
EUR 584,00

Dischi leviganti veltrati: vedere pagina 128

## Accessori speciali: bocchettone di aspirazione

Per evitare che le polveri circolino liberamente, rivestito in acciaio verniciato a polvere

Fornita senza tubo di aspirazione  
E' possibile il completamento con gli apparecchi disponibili.

**Bocchettone di aspirazione per Flunder II**  
**Numero d'ordine** 444 600 550  
EUR 113,00

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230V
Assorbimento di potenza	710 W
Larghezza di lavoro	115 mm
Altezza testa levigante	13 mm
Peso	ca. 2,2 kg
Velocità	700 - 2.300 g/min



## Fresa per eliminare vernici

Ideale per rinnovare scale.

Regolazione continua dell'asportazione di materiale da 0 a 0,3 mm.

Dotata di dispositivo aspiratore per ridurre la polvere al minimo.

Fornita in valigetta  
**Numero d'ordine** 445 000 000  
EUR 395,00  
Lama di ricambio  
10 pezzi 445 000 001  
EUR 45,80

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	705 W
Raggio fresatura	80 mm
Altezza fresatura laterale	28 mm
Peso	ca. 2,6 kg



## Levigatrice eccentrica DEROS 650 CV

- motore elettrico senza spazzole
- non è necessario il trasformatore
- uso flessibile
- forma ergonomica
- peso molto leggero
- maneggevolezza piacevole
- silenzioso
- manutenzione minima
- possibile piatto Ø 125 mm e Ø 150 mm



SPECIFICA TECNICA	
Tensione di rete	230 V
Potenza motore	350 W
Velocità	4.000 - 10.000 g/min
Eccentrico	5 mm
Larghezza di lavoro	125/150 mm
Peso	1,0 kg

## DEROS SOLUTION BOX

Fornitura completa di: DEROS 650 CV nel SYSTAINER, incl. piatto Ø 125 e 150 mm, tubo con cavo elettrico integrato 5,5 m, 50 pz dischi. ULTIMAX Ø 150 mm, Grana 80, 120, 150, blocco manuale 78 x 78 x 148 mm

**Numero d'ordine** 448 100 000  
EUR 923,00

DEROS 650 CV nel SYSTAINER incl. piatto Ø 125 e 150 mm

**Numero d'ordine** 448 500 000  
EUR 593,00


## Accessori speciali

Tubo di aspirazione Ø 30 mm, L = 5,5 m con cavo elettrico integrato

**Numero d'ordine** 448 100 100  
EUR 233,00



## Carta abrasiva ULTIMAX per DEROS/CEROS 650CV



Impiego principalmente su legno duro, impiallacciato, parquet e vernici dure

- nuova diffusione brevettata Selective Coating Technology
- levigatura omogenea
- minimo sviluppo di calore
- durata elevata

ULTIMAX Ø 150 mm, con 15 fori  
Legante in resina sintetica, grana ossido di alluminio (conf. da 50 pz)

Grana No. 40	448 103 040	EUR 41,10
Grana No. 60	448 103 060	EUR 41,10
Grana No. 80	448 103 080	EUR 37,90
Grana No. 100	448 103 100	EUR 37,90
Grana No. 120	448 103 120	EUR 37,90
Grana No. 150	448 103 150	EUR 37,90

## Reticella Abranet HD

Impiego su legno duro, metalli non ferrosi, sverniciatura, fibre di vetro estremamente resistenti all'usura dei bordi e all'intasamento.



Abranet ACE HD Ø 125 mm, 20 fori  
Legante in resina sintetica, grana in ossido di alluminio (confezione da 25)

Grana No. 40	448 106 040	EUR 50,30
Grana No. 60	448 106 060	EUR 46,30
Grana No. 80	448 106 080	EUR 41,80
Grana No. 120	448 106 120	EUR 37,00

Abranet ACE HD Ø 150 mm, 15 fori  
Legante in resina sintetica, grana in ossido di alluminio (confezione da 25)

Grana No. 40	448 105 040	EUR 59,50
Grana No. 60	448 105 060	EUR 51,90
Grana No. 80	448 105 080	EUR 48,30
Grana No. 120	448 105 120	EUR 41,80

**MATERIALE ABRASIVO**

- Made in Germany -

**NASTRI ABRASIVI / MANICOTTI ABRASIVI / CILINDRI ABRASIVI**



Nastri abrasivi in tela Janser per TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

Qualità Standard 750 x 200 mm

Confezione da 10 pezzi	Prezzo al pz
Grana No. 16	441 719 000
	EUR 5,25
Grana No. 24	441 720 000
	EUR 4,83
Grana No. 30	441 721 000
	EUR 4,71
Grana No. 36	441 728 000
	EUR 4,48
Grana No. 40	441 722 000
	EUR 4,36
Grana No. 50	441 723 000
	EUR 4,22
Grana No. 60	441 725 000
	EUR 4,05
Grana No. 80	441 726 000
	EUR 3,87
Grana No. 100	441 727 000
	EUR 3,69
Grana No. 120	441 729 000
	EUR 3,69

Qualità TOP 750 x 200 mm

Confezione da 10 pezzi	Prezzo al pz
Grana No. 16	441 770 000
	EUR 6,30
Grana No. 24	441 771 000
	EUR 5,67
Grana No. 36	441 773 000
	EUR 5,61
Grana No. 40	441 774 000
	EUR 5,37
Grana No. 50	441 775 000
	EUR 5,25
Grana No. 60	441 776 000
	EUR 4,84
Grana No. 80	441 777 000
	EUR 4,50
Grana No. 100	441 778 000
	EUR 4,44
Grana No. 120	441 779 000
	EUR 4,44

Nastri abrasivi ad alto rendimento BLU per TIGER/LEOPARD/ Hummel/Viper

Zircone-corindone

Questi nastri in zircone-corindone garantiscono una massima durata d'uso. Supporto robusto in tessuto con poliestere.

Qualità Premium 750 x 200 mm

Confezione da 10 pezzi	Prezzo al pz
Grana No. 24	441 710 000
	EUR 7,59
Grana No. 36	441 711 000
	EUR 7,12
Grana No. 40	441 712 000
	EUR 6,78
Grana No. 60	441 713 000
	EUR 6,30
Grana No. 80	441 714 000
	EUR 6,07
Grana No. 100	441 715 000
	EUR 5,85
Grana No. 120	441 716 000
	EUR 5,85



Cilindri abrasivi in tela Janser

per rullo levigante centrifugo JAGUAR/PANTHER/HARLEQUIN

Qualità Standard 480 x 200 mm

Confezione da 10 pezzi	Prezzo al pz
Grana No. 16	441 921 000
	EUR 4,42
Grana No. 24	441 922 000
	EUR 4,28
Grana No. 36	441 923 000
	EUR 4,10
Grana No. 40	441 924 000
	EUR 3,82
Grana No. 50	441 925 000
	EUR 3,75
Grana No. 60	441 926 000
	EUR 3,69
Grana No. 80	441 927 000
	EUR 3,55
Grana No. 100	441 928 000
	EUR 3,50
Grana No. 120	441 929 000
	EUR 3,50

per rullo levigante centrifugo PROFIT

Qualità Standard 550 x 200 mm

Confezione da 10 pezzi	Prezzo al pz
Grana No. 16	441 908 000
	EUR 4,77
Grana No. 24	441 901 000
	EUR 4,64
Grana No. 36	441 902 000
	EUR 4,28
Grana No. 40	441 903 000
	EUR 4,16
Grana No. 50	441 904 000
	EUR 4,10
Grana No. 60	441 905 000
	EUR 3,82
Grana No. 80	441 906 000
	EUR 3,62
Grana No. 100	441 907 000
	EUR 3,62
Grana No. 120	441 910 000
	EUR 3,62

Carta abrasiva

per levigatrici a tamburo

Qualità Standard 200 mm di larghezza

Rotolo da 50 m

Grana No. 16	441 539 000
	EUR 273,00
Grana No. 24	441 540 000
	EUR 201,00
Grana No. 36	441 541 000
	EUR 162,00
Grana No. 40	441 543 000
	EUR 149,00
Grana No. 60	441 545 000
	EUR 114,00
Grana No. 80	441 546 000
	EUR 100,10
Grana No. 100	441 547 000
	EUR 93,90
Grana No. 120	441 548 000
	EUR 93,90



Nastri abrasivi Premium

Ceramici

Qualità TOP 750 x 200 mm

Confezione da 10 pezzi

Prezzo al pz

Grana No. 36	441 781 036
	EUR 11,40
Grana No. 50	441 781 050
	EUR 10,08
Grana No. 60	441 781 060
	EUR 7,59



## MATERIALE ABRASIVO

- Made in Germany -


## DISCHI ABRASIVI Ø 100 - 105 - 125 - 150 - 178

- Ø 100 - Lupo
- Ø 105 - Multi-Disk-Shuttle
- Ø 115 - Flunder
- Ø 125 - HF 125
- Ø 150 - Panda
- Ø 178 - Puma/Fox
- Ø 180 - TRI-VARO 430
- Ø 200 - Altre marche
- Ø 230 - TRI-VARO 500/600

Qualità TOP:  
A durata elevata  
Qualità Premium:  
Durata elevata con potenza levigante molto  
elevata grazie al zircono-corindone



**Ø 100 mm**  
LUPO




Qualità Standard

Conf da. 50 pezzi

Grana No. 60	444 605 060	EUR 0,53
Grana No. 80	444 605 080	EUR 0,43
Grana No. 100	444 605 100	EUR 0,43
Grana No. 120	444 605 120	

**Ø 105 mm**  
Multi-Disk-Shuttle




Qualità Standard

Conf da. 50 pezzi

Grana No. 40	112 359 110	EUR 0,61
Grana No. 60	112 359 111	EUR 0,55
<b>Körnung 80</b>	<b>112 359 112</b>	EUR 0,48
Grana No. 100	112 359 113	EUR 0,48
Grana No. 120	112 359 114	EUR 0,48

**Ø 105 mm**  
Multi-Disk-Shuttle  
ZIRKON




Qualità Premium

(Conf da.)

Grana No. 24 (25)	112 359 130	EUR 1,28
Grana No. 36 (25)	112 359 131	EUR 1,22
Grana No. 40 (50)	112 359 132	EUR 1,11
Grana No. 60 (50)	112 359 133	EUR 1,05
Grana No. 80 (50)	112 359 134	EUR 1,00
Grana No. 100 (50)	112 359 135	EUR 0,94
Grana No. 120 (50)	112 359 136	EUR 0,94

**Ø 115 mm**  
FLUNDER




Qualità Standard

(Conf da.)

Grana No. 36 (25)	444 610 036	EUR 0,72
Grana No. 40 (50)	444 610 040	EUR 0,66
Grana No. 60 (50)	444 610 060	EUR 0,61
Grana No. 80 (50)	444 610 080	EUR 0,48
Grana No. 100 (50)	444 610 100	EUR 0,48
Grana No. 120 (50)	444 610 120	EUR 0,43

**Ø 125 mm**  
HF 125




Qualità Standard

(Conf da.)

Grana No. 40 (50)	444 615 040	EUR 0,66
Grana No. 60 (50)	444 615 060	EUR 0,61
Grana No. 80 (50)	444 615 080	EUR 0,55
Grana No. 100 (50)	444 615 100	EUR 0,48
Grana No. 120 (50)	444 615 120	EUR 0,48

**Ø 150 mm**  
PANDA




Qualità Standard

(Conf da.)

Grana No. 16 (25)	444 101 100	EUR 1,27
Grana No. 24 (25)	444 101 200	EUR 0,98
Grana No. 36 (25)	444 101 400	EUR 0,83
Grana No. 40 (50)	444 101 500	EUR 0,66
Grana No. 60 (50)	444 101 600	EUR 0,61
Grana No. 80 (50)	444 101 700	EUR 0,55
Grana No. 100 (50)	444 101 800	EUR 0,48
Grana No. 120 (50)	444 101 900	EUR 0,48

**Ø 105 mm**  
PANDA




Qualità TOP

(Conf da.)

Grana No. 16 (25)	444 802 016	EUR 1,52
Grana No. 24 (25)	444 802 024	EUR 1,21
Grana No. 36 (25)	444 802 036	EUR 0,98
Grana No. 40 (50)	444 802 040	EUR 0,77
Grana No. 60 (50)	444 802 060	EUR 0,66
Grana No. 80 (50)	444 802 080	EUR 0,61
Grana No. 100 (50)	444 802 100	EUR 0,55
Grana No. 120 (50)	444 802 120	EUR 0,55

**Ø 150 mm**  
PANDA  
ZIRKON



Qualità Premium

(Conf da.)

Grana No. 24 (25)	444 804 024	EUR 1,69
Grana No. 36 (25)	444 804 036	EUR 1,58
Grana No. 40 (50)	444 804 040	EUR 1,45
Grana No. 60 (50)	444 804 060	EUR 1,27
Grana No. 80 (50)	444 804 080	EUR 1,21
Grana No. 100 (50)	444 804 100	EUR 1,09
Grana No. 120 (50)	444 804 120	EUR 1,09

**Ø 150 mm**  
PANDA  
KERAMIK




Qualità Premium

(Conf da.)

Grana No. 36 (25)	444 801 036	EUR 2,28
Grana No. 50 (50)	444 801 050	EUR 1,99
Grana No. 60 (50)	444 801 060	EUR 1,71

**Ø 150 mm**  
TRIVO-DISC  
Edelkorund



Qualità Premium

(Conf da.)

Grana No. 40 (50)	444 806 040	EUR 0,98
Grana No. 60 (50)	444 806 060	EUR 0,92
Grana No. 80 (50)	444 806 080	EUR 0,82
Grana No. 100 (100)	444 806 100	EUR 0,82
Grana No. 120 (100)	444 806 120	EUR 0,82

**Ø 150 mm**  
TRIVO-DISC  
Zirkon




Qualità Premium

(Conf da.)

Grana No. 40 (25)	444 809 040	EUR 1,82
Grana No. 60 (25)	444 809 060	EUR 1,61
Grana No. 80 (25)	444 809 080	EUR 1,54
Grana No. 100 (25)	444 809 100	EUR 1,52

**Ø 150 mm**  
TRIVO-DISC  
Keramik



Qualità Premium

(Conf da.)

Grana No. 36 (25)	444 813 036	EUR 2,31
Grana No. 50 (50)	444 813 050	EUR 2,04
Grana No. 60 (50)	444 813 060	EUR 1,74

MATERIALE ABRASIVO

DISCHI LEVIGANTI VELCRATI Ø 180 - 200 - 230

**Ø 178 mm**  
PUMA/FOX  
HF180 Caddy



Qualità Standard

(Conf da.)		
Grana No 24	(25)	444 035 200
		EUR 1,27
Grana No 36	(25)	444 035 800
		EUR 1,03
Grana No 40	(50)	444 035 300
		EUR 0,92
Grana No 60	(50)	444 035 400
		EUR 0,83
Grana No 80	(50)	444 035 500
		EUR 0,72
Grana No 100	(50)	444 035 600
		EUR 0,66


**Ø 178 mm**  
PUMA/FOX  
HF180 Caddy



Qualità TOP

(Conf da.)		
Grana No 16	(25)	444 710 016
		EUR 1,75
Grana No. 24	(25)	444 710 024
		EUR 1,45
Grana No. 36	(25)	444 710 036
		EUR 1,45
Grana No. 40	(50)	444 710 040
		EUR 1,14
Grana No. 60	(50)	444 710 060
		EUR 0,98
Grana No. 80	(50)	444 710 080
		EUR 0,83
Grana No. 100	(50)	444 710 100
		EUR 0,77
Grana No. 120	(50)	444 710 120
		EUR 0,77

**Ø 178 mm**  
PUMA/FOX  
HF180 Caddy  
ZIRKON



Qualità Premium

(Conf da.)		
Grana No. 24	(25)	444 712 024
		EUR 2,23
Grana No. 36	(25)	444 712 036
		EUR 1,99
Grana No. 40	(50)	444 712 040
		EUR 1,75
Grana No. 60	(50)	444 712 060
		EUR 1,52
Grana No. 80	(50)	444 712 080
		EUR 1,45
Grana No. 100	(50)	444 712 100
		EUR 1,32
Grana No. 120	(50)	444 712 120
		EUR 1,32

**Ø 178 mm**  
TRI-VARO 430  
HF 180 Caddy  
Diamant-Schleifring




Qualità Premium

(Conf da.)		
Grana No. 50	(1)	112 996 113
		EUR 49,80
Grana No. 70	(1)	112 996 115
		EUR 46,50
Grana No. 120	(1)	112 996 117
		EUR 39,40

Ø 230 mm TRI-VARO 500/650  
su richiesta

**Ø 180 mm**  
TRI-VARO 430  
HF 180 Caddy



Qualità Standard

(Conf da.)		
Grana No 16	(25)	112 998 016
		EUR 1,80
Grana No 24	(25)	112 998 024
		EUR 1,53
Grana No 40	(50)	112 998 040
		EUR 1,22
Grana No 60	(50)	112 998 060
		EUR 1,05
Grana No 80	(50)	112 998 080
		EUR 0,94
Grana No 100	(50)	112 998 085
		EUR 0,89
Grana No 120	(50)	112 998 090
		EUR 0,89

**Ø 230 mm**  
TRI-VARO  
500/650



Qualità Standard

(Conf da.)		
Grana No. 16	(25)	112 991 016
		EUR 3,33
Grana No. 24	(25)	112 991 024
		EUR 2,86
Grana No. 40	(25)	112 991 040
		EUR 1,75
Grana No. 60	(25)	112 991 060
		EUR 1,58
Grana No. 80	(25)	112 991 080
		EUR 1,53
Grana No. 100	(25)	112 991 100
		EUR 1,47
Grana No. 120	(25)	112 991 120
		EUR 1,47

**Ø 200 mm**  
Fremd-  
fabrikate



Qualità Standard

(Conf da.)		
Grana No. 16	(25)	442 801 100
		EUR 1,80
Grana No. 24	(25)	442 801 200
		EUR 1,32
Grana No. 40	(50)	442 801 300
		EUR 0,98
Grana No. 60	(50)	442 801 400
		EUR 0,92
Grana No. 80	(50)	442 801 500
		EUR 0,83
Grana No. 100	(50)	442 801 600
		EUR 0,77
Grana No. 120	(50)	442 801 700
		EUR 0,77

**Ø 230 mm**  
TRI-VARO  
500/650  
ZIRKON



Qualità Premium


(Conf da.)		
Grana No. 40	(25)	112 990 140
		EUR 2,18
Grana No. 60	(25)	112 990 141
		EUR 1,91
Grana No. 80	(25)	112 990 142
		EUR 1,79
Grana No. 100	(25)	112 990 143
		EUR 1,67

DISCHI ABRASIVI

per Levigatrici per bordi  
Ø 150x12 - Panda  
Ø 178x22 - Puma/Fox  
Qualità-Top: lunghissima durata di vita



**150 x 12 mm**  
PANDA



Qualità Standard

(Conf da.)		
Grana No 16	(25)	444 100 290
Grana No 24	(25)	444 100 300
		EUR 0,77
Grana No 36	(25)	444 100 900
		EUR 0,61
Grana No 40	(50)	444 100 500
		EUR 0,43
Grana No 60	(50)	444 100 600
		EUR 0,43
Grana No 80	(100)	444 100 700
		EUR 0,37
Grana No 100	(100)	444 100 800
		EUR 0,31
Grana No 120	(100)	444 101 000
		EUR 0,31

**150 x 12 mm**  
PANDA



Qualità TOP

(Conf da.)		
Grana No. 24	(25)	444 810 024
		EUR 1,09
Grana No. 36	(25)	444 810 036
		EUR 0,83
Grana No. 40	(50)	444 810 040
		EUR 0,66
Grana No. 60	(50)	444 810 060
		EUR 0,48
Grana No. 80	(100)	444 810 080
		EUR 0,48
Grana No. 100	(100)	444 810 100
		EUR 0,43
Grana No. 120	(100)	444 810 120
		EUR 0,43

**178 x 22 mm**  
PUMA / FOX



Qualità Standard

(Conf da.)		
Grana No. 16	(25)	443 623 000
		EUR 1,14
Grana No. 24	(25)	443 624 000
		EUR 0,92
Grana No. 36	(25)	443 627 000
		EUR 0,66
Grana No. 40	(50)	443 626 000
		EUR 0,61
Grana No. 60	(50)	443 628 000
		EUR 0,48
Grana No. 80	(100)	443 629 000
		EUR 0,48
Grana No. 100	(100)	443 630 000
		EUR 0,43
Grana No. 120	(100)	443 631 000
		EUR 0,43

**178 x 22 mm**  
PUMA / FOX



Qualità TOP

(Conf da.)		
Grana No. 36	(25)	443 700 036
		EUR 1,03
Grana No. 40	(50)	443 700 040
		EUR 0,77
Grana No. 60	(50)	443 700 060
		EUR 0,61
Grana No. 80	(100)	443 700 080
		EUR 0,55
Grana No. 100	(100)	443 700 100
		EUR 0,48

## MATERIALE ABRASIVO

RETICELLE  
ABRASIVE**GITTEX Plus**

Ø 105 für MULTI-DISC  
Ø 180 für TRI-VARO 430  
Ø 230 für TRI-VARO 500/650

**Ø 105 mm**  
MULTI-DISC

Confezione da 25 pezzi		
Grana No. 80	112 359 120	EUR 1,32
Grana No. 100	112 359 121	EUR 1,32
Grana No. 120	112 359 122	EUR 1,32
Grana No. 150	112 359 123	EUR 1,32

**Ø 180 mm**  
TRI-VARO 430

Confezione da 10 pezzi		
Grana No. 36	112 998 120	EUR 2,22
Grana No. 60	112 998 121	EUR 2,22
Grana No. 80	112 998 122	EUR 2,17
Grana No. 100	112 998 123	EUR 2,17
Grana No. 120	112 998 124	EUR 2,17
Grana No. 150	112 998 125	EUR 2,17
Grana No. 180	112 998 126	EUR 2,17
Grana No. 220	112 998 127	EUR 2,17

**Ø 230 mm**  
TRI-VARO 500/650

Confezione da 10 pezzi		
Grana No. 36	112 990 120	EUR 3,15
Grana No. 60	112 990 121	EUR 3,15
Grana No. 80	112 990 122	EUR 3,15
Grana No. 100	112 990 123	EUR 3,15
Grana No. 120	112 990 124	EUR 3,15
Grana No. 150	112 990 125	EUR 3,15

RETICELLE  
ABRASIVE  
Ø 200-300-410**Levigatrici monodisco**  
COLUMBUS

Ø 200 per Altre marche  
Ø 300 per MOD.125  
Ø 410 per MOD. 135/145/155

**Ø 200 mm**  
per altre marche

(Conf da.)		
Grana No. 60 (20)	442 802 100	EUR 3,50
Grana No. 80 (20)	442 802 200	EUR 3,50
Grana No. 100 (20)	442 802 300	EUR 3,50
Grana No. 120 (20)	442 802 400	EUR 3,50
Grana No. 150 (20)	442 802 500	EUR 3,50

**Ø 300 mm**  
Columbus MOD.125

Confezione da 10 pezzi		
Grana no. 60	782 000 045	EUR 5,72
Grana no. 80	782 000 047	EUR 5,49
Grana no. 100	782 000 050	EUR 5,37
Grana no. 120	782 000 055	EUR 4,79
Grana no. 150	782 000 057	EUR 4,79
Grana no. 180	782 000 060	EUR 4,79

**Ø 410**  
per mod.135/145/155

Confezione da 10 pezzi		
Grana no. 60	783 000 045	EUR 6,88
Grana no. 80	783 000 047	EUR 6,88
Grana no. 100	783 000 050	EUR 6,88
Grana no. 120	783 000 055	EUR 5,72
Grana no. 150	783 000 057	EUR 5,72
Grana no. 180	783 000 060	EUR 5,72
Grana no. 220	783 000 062	EUR 5,72
Grana no. 320	783 000 064	EUR 5,72

## SUPER PAD



Il SuperPad P viene usato con il piatto porta-pattino e il Pad sulle macchine mono-disco Columbus, Speedtronic e tutte le macchine monodisco tradizionali, come ad es. le reticelle abrasive.

Il SuperPad P è un abrasivo brevettato, perforato, che viene usato per l'ultima levigatura (finitura) di ogni tipo di superficie in legno, prima della verniciatura o dell'oliatura della superficie in parquet.

Particolarmente adatto per la levigatura intermedia dei parquet e l'asportazione di residui di olio o cera. La perforazione continua della carta minimizza il deposito della polvere della levigatura sulla carta, consentendo una maggiore asportazione e durata utile. Si possono quindi ottenere superfici perfette.

**Ø 410** per Mod.135/145/155  
e SPEEDTRONIC

(con.) Prezzo al pezzo		
grana 60 (30)	783 000 081	
grana 80 (30)	783 000 082	
grana 100 (30)	783 000 083	
grana 120 (30)	783 000 084	
grana 150 (30)	783 000 085	EUR 8,86

Supporto per fughe a V  
e inserti triangolari

Le cosiddette fughe a V/45° devono essere levigate durante la pulizia e la ristrutturazione, con annessa applicazione dell'olio o della vernice sigillante.

Inserti triangolari disponibili nelle seguenti versioni:

- con carta abrasiva per pulire
- con microfibra per oliare o verniciare

Supporto per inserti triangolari fughe a V  
Numero d'ordine 444 290 000  
EUR 38,50

Manico in legno, faggio Ø 28 mm  
Numero d'ordine 161 916 000  
EUR 5,10



Inserto abrasivo triangolare, grana 60  
Set da 3 444 290 100  
EUR 21,70



Inserto in microfibra triangolare  
Set da 3 444 290 200  
EUR 18,00

MATERIALE ABRASIVO

PADS

Pattino NERO per supporto di reticelle leviganti e per pulire  
 Pattino MARRONE per rimuovere sporco intenso  
 Pattino BLU per pulire  
 Pattino ROSSO medio, per pulire e lucidare  
 Pattino VERDE per pulire  
 Pattino BEIGE per oliare

Pattino BEIGE special lisciatura di preparazione, asporto di residui di olio/cera  
 Pattino BIANCO per lucidare e oliare  
 Pattino VERDE (microfibra) per lucidare con brillantezza  
 Pattino in lana di pecora per lucidare con brillantezza  
 Feltro per oliare e lucidare

Columbus Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC



Pattini in poliestere Ø 410 (spessi)

Conf. da 5 pezzi

nero	783 000 360
	EUR 6,49
marrone	783 000 370
	EUR 6,49
verde	783 000 350
	EUR 6,49
blu	783 000 380
	EUR 6,49
rosso	783 000 390
	EUR 6,49
bianco	783 000 400
	EUR 6,49



Pattini normali Ø 410 (sottili)

Conf. da 10 pz

nero	783 000 015
	EUR 3,52
nero-speciale	783 000 013
	EUR 2,64
verde	783 000 016
	EUR 2,64
beige	783 000 019
	EUR 2,64
bianco	783 000 018
	EUR 2,64



Pad special Ø 410

**Pad speciale – il pad levigante che “morde”!**

Particolarmente adatto per la levigatura intermedia dei parquet e l'asportazione di residui di olio o cera

conf. da 10 pz

antracite	783 000 022
	EUR 8,07

TRI-VARO



Pattini in poliestere Ø 178 mm

conf. da 5 pz

nero	112 998 250
	EUR 2,70
bianco	112 998 251
	EUR 2,70
verde	112 998 252
	EUR 2,70



Pattini in poliestere Ø 230 mm

conf. da 5 pz

nero	112 990 250
	EUR 3,34
bianco	112 990 251
	EUR 3,34
verde	112 990 252
	EUR 3,34

Thermopad E 430/E4 + Columbus Mod. 165



Pattini in poliestere Ø 430 (spessi)

Conf. da 5 pezzi


marrone	112 807 023
	EUR 6,55
rosso	112 807 025
	EUR 6,55
bianco	112 807 026
	EUR 6,55



Pattini normali Ø 430 (sottili)

Conf. da 10 pezzi

nero	112 807 015
	EUR 2,92
beige	112 807 030
	EUR 2,92



Verde (microfibra) Ø 430

Conf. da 5 pezzi

Numero d'ordine	112 820 000
	EUR 18,40



Pattino in lana di pecora Ø 410

Conf. da 10 pezzi

Numero d'ordine	112 821 000
	EUR 8,86



Disco con feltro per oliare Ø 410

Conf. da 10 pezzi

Numero d'ordine	112 826 000
	EUR 5,41

Columbus Mod. 125



Pattini in poliestere Ø 330 (spessi)

Conf. da 5 pezzi

marrone	782 000 010
	EUR 5,83
rosso	782 000 030
	EUR 5,83
bianco	782 000 040
	EUR 5,83



Pattini normali Ø 330 (sottili)

Conf. 10 pezzi

nero	782 000 070
	EUR 2,23
verde	782 000 080
	EUR 2,23
beige	782 000 090
	EUR 2,23

## LEVIGATRICI MANUALI

Levigatrice manuale per angoli e bordi  
MULTI-MASTER FMM 350QSL



Il nuovo porta-utensili standard per utensili elettrici oscillanti.

Il nuovo porta-utensili innovativo Starlock consente il cambio di utensili in soli 3 secondi, garantendo contemporaneamente una sede perfetta dell'accessorio e quindi una trasmissione massima della forza. Il risultato: ad ogni applicazione un continuo ulteriore avanzamento del lavoro.

Porta-utensili StarlockPlus

- sede perfetta degli accessori grazie alla forma 3D
- 100% di trasmissione della forza senza perdite, con un 35% in più di avanzamento del lavoro e una maggiore precisione
- Il nuovo porta-utensili Starlock Plus è adatto per Fein Multimaster, MultiTalent, SuperCut e apparecchiature Bosch.

Levigatrice manuale per angoli e bordi  
FEIN a batteria MultiMaster  
AF MM 18 QSL



Il sistema potente, indipendente dalla rete e di uso universale per finitura e ristrutturazione con QuickIN e la dotazione di accessori per elevate ampiezze di applicazione.

- motore autoportante con disaccoppiamento delle vibrazioni per una riduzione eccezionale delle vibrazioni e del rumore
- moto con coppia potente, con potenza identica alla versione con allacciamento alla rete cambio accessori comodo, senza chiave, con il sistema a bloccaggio rapido QuickIN
- porta-utensili StarlockPlus con trasmissione eccezionale della coppia, adatto per tutti gli accessori Starlock e StarlockPlus
- batteria Li-Ion da 18 V potente con tecnologia SafetyCell
- visualizzazione dello stato di caricamento in ogni batteria
- interfaccia integrato per il fissaggio di ulteriori accessori del sistema
- grande programma di accessori disponibile per tutte le applicazioni

SPECIFICA TECNICA	FMM 350 Q
Alimentazione	230 V
Potenza motore	350 W
Vibrazioni	
piatto levigante	10.000 - 19.500/min
Peso apparecchio	1,4 kg
Lunghezza cavo	5 m

#### MultiMaster FMM 350QSL

##### Versione QuickStart

- 1 piatto levigante  
con 3 abrasivi (grana 60 - 80 - 120 - 180)
- 1 spatola fissa
- 1 lama a segmento HSS
- 1 lama E-Cut Long-life...
- 1 lama E-Cut universal...
- 1 valigetta porta utensili in plastica

Numero d'ordine 444 302 000  
EUR 283,00



#### MultiMaster FMM 350QSL

##### Versione TOP

- 1 piatto levigante  
con 3 abrasivi (grana 60 - 80 - 120 - 180)
- 1 piatto levigante forato  
con 3 abrasivi forati (grana 60 - 80 - 120 - 180)
- 1 piatto levigante Ø 115 mm forato  
con 2 abrasivi forati (grana 60 - 80 - 180)
- 1 aspiratore
- 1 spatola fissa
- 1 lama a segmento HSS
- 1 lama E-Cut Long-life (35 + 65 mm)
- 1 lama E-Cut universal (44 mm)
- 1 lama a segmento in metallo duro
- 1 raspa in metallo duro
- 1 valigetta porta utensili in plastica

Numero d'ordine 444 302 500  
EUR 339,00



SPECIFICA TECNICA	
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 Ah
Peso con batteria	1,8 kg
Supporto utensile	StarlockPlus
Cambio utensile	QuickIN
Vabrzioni	11000-18500 1/min
Ampiezza	2 x 1,7 Grad
Piastra levigante su angolo	80 mm

#### MultiMaster

##### AFMM 18 QSL a batteria

Fornito in valigetta di trasporto completa di:

- 1 piatto levigante
- 3 abrasivi (grana 60,80,120,180)
- 1 spatola fissa
- 1 lama a segmento HSS
- 1 lama E-Cut Long-Life (65 mm)
- 1 lama E-Cut universale (44 mm)
- 1 apparecchio di ricarica rapido ALG 50
- 2 batterie Li-Ioni (2,5 Ah)

Numero d'ordine 444 302 800  
EUR 409,00



LEVIGATRICI MANUALI



Accessori per levigare

Set piatto abrasivo senza fori (confezione da 2)

Numero d'ordine 444 200 001  
EUR 12,70

Abrasivi forati per piatto abrasivo

(conf.) prezzo a conf.  
Grana No. 40 (50) 444 201 000  
EUR 11,90

Gran No. 60 (50) 444 202 000  
EUR 12,30

Grana No. 80 (50) 444 203 000  
EUR 12,30

Grana No. 100 (50) 444 204 000  
EUR 12,30

Grana No. 120 (50) 444 205 000  
EUR 12,30



Piatto abrasivo in metallo duro Metallo duro, forma triangolare, leviga ovunque dove non è possibile, con la solita carta abrasiva

Numerod'ordine 444 211 000  
EUR 39,40



Accessori per segare

Lama standard E-Cut

Lunghezza 50mm larghezza 35 mm 444 219 010  
confezione di 3 EUR 34,40

larghezza 35 mm 444 219 020  
confezione di 10 EUR 117,20

larghezza 65 mm 444 219 060  
confezione di 3 EUR 37,60

larghezza 65 mm, 444 219 070  
confezione di 10 EUR 112,10

Lama universale E-Cut

con dentatura bimetallica

Lunghezza 60mm larghezza 29 mm 444 220 100  
confezione di 3 EUR 45,20

larghezza 29 mm 444 220 150  
confezione di 10 EUR 134,80

larghezza 44 mm 444 220 200  
confezione di 3 EUR 47,80

larghezza 44 mm 444 220 250  
confezione di 10 EUR 142,40

Lama da taglio in metallo duro E-Cut PRO con rivestimento in TIN

Lunghezza 45 mm larghezza di taglio 35 mm 444 228 050  
confezione di 1 EUR 29,00

larghezza di taglio 35 mm 444 228 150  
confezione di 5 EUR 123,00



Lama per segare di precisione E-Cut di precisione con dentatura a doppia serie

Lunghezza 50mm

larghezza 35 mm 444 212 100  
confezione di 3 EUR 59,20

larghezza 35 mm 444 212 200  
confezione di 10 EUR 164,00

larghezza 65 mm 444 210 100  
confezione di 3 EUR 62,60

larghezza 65 mm, 444 210 200  
confezione di 10 EUR 177,00

Lama bi-metallo

Durata tre volte superiore!

Particolarmente adatta per penetrare nel metallo e segare chiodi.

Lunghezza 50mm larghezza 35 mm 444 226 100  
confezione di 3 EUR 39,30

larghezza 35 mm 444 226 200  
confezione di 10 EUR 117,30

larghezza 65 mm 444 227 100  
confezione di 3 EUR 43,50

larghezza 65 mm, 444 227 200  
confezione di 10 EUR 129,70

Il meglio di E-Cut ad un prezzo d'occasione

composto da:  
1x lama per sega universale E-Cut 29 mm e 44 mm,  
2x lama per sega a lunga durata E-Cut 35mm,  
2x lama per sega a lunga durata E-Cut 65 mm con pratica scatola di immagazzinaggio

444 385 850  
EUR 63,90

Multimetro con

tre superfici di taglio

per il taglio di tappeti, PVC, cartone, Tegole bituminose e feltro per tetti.

Numerod'ordine 444 234 000  
confezione di 1 EUR 23,70

Numerod'ordine 444 235 000  
confezione di 5 EUR 106,50



Lama per segare a segmento HSS

Ø 80 mm 444 214 000  
confezione di 1 EUR 40,40

Ø 80 mm 444 214 100  
confezione di 2 EUR 41,80

Lama per segare HSS

Ø 85 mm / HSS 444 209 000  
confezione di 2 EUR 53,10

Ø 85 mm / HSS 444 209 200  
confezione di 5 EUR 87,60

Lama per segare a segmento HM

Ø 90 mm 444 215 100  
confezione di 1 EUR 28,90

Ø 90 mm 444 215 150  
confezione di 5 EUR 130,10

Lama per segare a segmento HSS con piegatura a gomito

Ø 85 mm 444 217 000  
confezione di 1 EUR 53,20

Ø 85 mm 444 217 100  
confezione di 5 EUR 170,60

Diamante - Lama da sega a segmenti

Ø 63 mm 444 206 200  
confezione di 1 EUR 49,90

Ø 63 mm 444 206 250  
confezione di 5 EUR 233,70

Accessori per rinnovare superfici di parquet strutturate

Spazzole triangolari per MultiMaster con supporto universale adatto per tutti gli abrasivi Delta usuali, disponibile in 2 versioni:

Acciaio ritorto V2A per l'applicazione in legni più duri, per la strutturazione di superfici e per sporco estremo

Tynex grana 46 per applicazione in legni più morbidi

Spazzola triangolare V2A completa

Spazzole in acciaio ritorto s = 0,2 mm  
Numero d'ordine 444 201 170  
EUR 56,10

Spazzola triangolare in fibre abrasiva grana completa

PA 6 tynex K046 1,6 griglia  
Numero d'ordine 444 201 180  
EUR 56,10



Tranciatrice per lame

per ritranciatura di lame dentate a doppia fila.

- enorme risparmio grazie all'uso multiplo delle lame
- base in acciaio legato lx largh x alt ... con 2 fori per il fissaggio sicuro
- profilo punzone in acciaio temprato di qualità
- dispositivo integrato per lo spostamento delle due serie di dentatura
- fornitura completa di olio da taglio e chiave per viti

Numero d'ordine 222 444 000  
EUR 611,00



Lame dentate Set di ricambio (lama superiore + lama inferiore)

Numero d'ordine 222 444 100  
EUR 169,00

## RINNOVATORE DI TERRAZZE



TSM

OUT  
DOOR

## Rinnovatore di terrazze

Risanamento e rivalorizzazione di terrazze con pavimentazioni in legno

Macchina di nuovo tipo per una pulizia di base delicata e il rivestimento con olio trattante di rivestimenti di terrazzi.

Le spazzole studiate appositamente in varie grane levigano senza modificare la struttura della superficie. Con il numero di giri e la pressione regolabili è possibile ottenere una pulizia ottimale. La polvere che si forma può essere aspirata direttamente.

L'olio trattante viene applicato direttamente sul rivestimento delle terrazze dal serbatoio a pressione tramite un tubo di alimentazione e viene poi introdotto con una spazzola tonda in crine.

In questo modo si ottiene un risultato finale che si avvicina a quello di un rivestimento di olio industriale.

La macchina è adatta eccezionalmente anche per la lavorazione finale della posa di nuovi pavimenti di terrazze in legno e per la pulizia di manutenzione con l'impiego di spazzole per pulire in nylon (adatta anche per terrazze WPC).

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Assorbimento di potenza	1.100 W
Numero di giri, continuo	300 - 1.500 g/min
Peso totale	70 kg
Larghezza di lavoro	200 mm
Capacità serbatoio dell'olio	5 l

Numero d'ordine 462 000 000  
EUR 4.800,00

## Completa di:

- spazzola levigante grana 120
- spazzola in crine

## Accessori speciali:

- spazzola levigante grana 60
- spazzola per pulire
- spazzola in filo metallico

per gli accessori vedere pagina 139



Sostituzione facile della spazzola tonda



Collegamento a un aspirapolvere esterno



Applicazione dell'olio

## RINNOVATORE DI TERRAZZE

Accessori per restauro di terrazze TSM

### Levigatura

Spazzole tonde 220 x 200

Altezza spazzola alta/bassa

SiCa grana 120

Numero d'ordine 462 001 100

EUR 382,00

SiCa grana 60

Numero d'ordine 462 001 200

EUR 382,00

Altezza spazzola lineare per tavole lisce

SiCa grana 60

Numero d'ordine 462 001 400

EUR 400,00

SiCa grana 46

Numero d'ordine 462 001 700

EUR 414,00

SiCa grana 120

Numero d'ordine 462 001 800

EUR 385,00

Acciaio legato V2A 0,3 liscio per tavole estremamente sporche

Numero d'ordine 462 001 600

EUR 580,00



## OUT DOOR

### Pulizia

Spazzola per pulire 220 x 200

Poliammide in plastica

Numero d'ordine 462 001 300

EUR 268,00



### Lucidatura

Spazzola tonda 220 x 200

Crine

Numero d'ordine 462 001 000

EUR 205,00



## HSM Levigatrici manuali

per integrazione PRM, TSM e QUAD per la lavorazione di zone perimetrali o gradini.

### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Absorbimento di potenza	1.200 W
Potenza erogata	750 W
Numero di giri	900 - 2.700 g/min
Larghezza di lavoro	80 mm
Dimensioni l x largh x alt	34 x 20 x 16 cm
Peso	5 kg (senza valigetta)
Bocchettone di aspirazione	Ø esterno 48 mm Ø interno 43 mm

Fornita in systainer completo di spazzola levigante (72 mm) e spazzola per bordi

Numero d'ordine 463 000 000

EUR 977,00



Accessori per levigatrice manuale HSM

### Levigatura

Spazzola 100 x 70

Tynex grana 60

Numero d'ordine 463 010 000

EUR 62,50



Spazzola per bordi 100 x 70

Acciaio ritorto V2A 0,2 mm

Numero d'ordine 463 010 300

EUR 199,00



Spazzola per bordi 100 x 12

Tynex grana 60 (necessari 3 pz)

Numero d'ordine 463 011 010

EUR 19,70



Spazzola per bordi 100 x 70

(3 x 12)

Tynex grana 60

Numero d'ordine 463 011 200

EUR 51,50



### Lavorazione angoli

Spazzola centrifuga Ø 25

Acciaio ritorto

Numero d'ordine 463 013 100

EUR 24,90



Spazzola piatta Ø 50

Acciaio ritorto

Numero d'ordine 463 013 200

EUR 9,85



Albero di supporto

per spazzole per angoli

Numero d'ordine 463 013 020

EUR 20,40



Cappotta di protezione

per spazzole per angoli

Numero d'ordine 463 000 210

EUR 74,30



### Accessori per HSM per lucidare e pulire

Spazzola 100 x 70 in crine

Numero d'ordine 463 012 000

EUR 151,00



Spazzola per pulire 100 x 70 PA 6

Numero d'ordine 463 014 000

EUR 123,00



## Macchina manuale QUAD

Con la macchina manuale QUAD è possibile rinnovare le superfici in legno oliate, come le tavole per terrazze o le superfici in parquet strutturate e piallate, e rinfrescare senza fatica le superfici su superfici di piccole e medie dimensioni, ma anche quelle strette come corridoi, piattaforme e anche i bordi.

### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Absorbimento di potenza	1.400 W
Numero di giri spazzole	400 - 1.400 g/min
Larghezza di lavoro	2 x 100 mm
Dimensioni l x largh x alt	40 x 320 x 24 cm
Peso	ca 9 kg (senza valigetta)
Bocchettone di aspirazione	Ø 25 mm

Completo di systainer comprendente set spazzole grana 60 incorporato

Numero d'ordine 463 100 000

EUR 2.076,00



Accessori per QUAD

### Levigatura

Spazzole tonde 120x100 mm (paio)

SiCa grana 46 463 100 970

EUR 195,00

SiCa grana 60 463 100 920

EUR 195,00

SiCa grana 120 463 100 980

EUR 195,00

Acciaio legato V2A-0,30 463 100 960

EUR 333,00

### Oliare/lucidare

Spazzole tonde 120x100 mm (paio)

Crine

Numero d'ordine 463 100 900

EUR 300,00

Cappotta antispruzzo (paio)

Numero d'ordine 463 100 080

EUR 41,50

### Accessori speciali

Manico di guida

In 4 parti, scomponibile e quindi regolabile su varie lunghezze

Numero d'ordine 463 100 200

EUR 150,00



## ATTREZZI PER SEGARE

## Sega a trazione ERIKA 60E

Particolarmente adatta per parquet, parquet prefinito e laminato.

Il peso superleggero di 21 kg è facilmente trasportabile, per spostarsi rapidamente e senza sforzi da un posto di lavoro all'altro.

I comandi della Erika 60 E sono concepiti in modo semplice.

Gli elementi di comando concepiti in modo chiaro sono tutti riportati con ordine logico sul lato anteriore della macchina.

Per ogni particolare vi sono oltre 20 anni di esperienza.

Seghe a trazione sono disponibili anche nelle altezze di taglio da 72 e 85 mm.

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	1.300 W
Ø lama	190 mm
Altezza di taglio	61 mm
Lunghezza di taglio	215 mm
Piano del tavolo	412 x 544 mm
Peso	ca. 21 kg

## Pacchetto fornitura

- lama HM190X1,2/2,0x30 mm, z36

- 1 arresto universale

- 1 tubo aspirazione con 2 bocchettoni

Numero d'ordine	240 992 000
	EUR 1.243,00

## Lame di ricambio in metallo duro

## ad uso universale

Ø190x1,2/2,0x30mm-Z36	240 992 003
	EUR 46,20

Ø180x1,2/1,8x30mm-Z30	240 990 001
	EUR 45,10

## per laminati

Ø180x1,2/2,0x30mm-Z56	240 992 002
	EUR 90,20

## Accessori a richiesta

## Telaio supporto

Numero d'ordine	240 990 100
	EUR 250,00

## Slitte a scorrimento

Numero d'ordine	240 990 300
	EUR 381,00

## Riga d'arresto con asta di estrazione

## e flap per taglio di misura

Numero d'ordine	240 990 400
	EUR 111,00

## Tavolo supplementare

Numero d'ordine	240 990 500
	EUR 160,00

## Guida di supporto e arresto

650 mm	240 990 600
	EUR 81,40

840 mm	240 990 610
	EUR 105,90



## Sega a gattuccio P1cc

Il P1cc convince con le sue molteplici eccezionali caratteristiche di confort.

Ad esempio l'aspirazione ottimizzata nella lama.

Il nucleo del P1cc è il suo supporto della sega del tutto nuovo.

Insieme alla potenza del motore CUprex Compact, la base stabile e la sega di precisione Mafell CuNex assicura un taglio ortogonale preciso anche con distanze lunghe su guida.

## Altre particolarità:

Grazie all'aspirazione propria perfezionata e uno scarico dell'aria intelligente che porta via i trucioli verso la parte posteriore, la tracciatura è sempre priva di trucioli. Il posto di lavoro quindi rimane pulito e la linea di tracciatura si vede sempre bene addirittura senza aspirapolvere collegato.

Poiché non vi sono ganasce di guida, la PC1 cc con ogni lama riesce a tagliare con una profondità maggiore di 10 mm rispetto agli altri gattucci.

L'arresto parallelo per tagli rettilinei può essere usato anche come supporto per il sistema di guide F. e serve come ulteriore appoggio per la stabilizzazione in lavori vicini ai bordi.



SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Assorbimento nominale	900 W
Corsa di sollevamento	
a vuoto	800 - 3.000 1/min
Altezza corsa	26 mm
Peso	2,6 kg

## Fornitura completa di:

P1 cc MaxiMAX in MAFELL-MAX

3 lame gattuccio/pezzo CU Nex

W1, W2, W+P2

1 base P1-GP

1 bocchettone di aspirazione P1-AS

1 respingitrucioli P1-SA

1 protezione antistrappo P1-SS

1 arresto parallelo P1-PA

1 scorrevole P1-G

Numero d'ordine	240 922 000
	EUR 558,00

## Accessori speciali

Piastra di orientamento P1-SP

orientabile fino a +/- 45°

Numero d'ordine	240 922 010
	EUR 92,00

Arresto parallelo P1-PA

incluso coltello circolare

Numero d'ordine	240 922 011
	EUR 44,40

Protezione antistrappo P1-SS (5 pz)

Numero d'ordine	240 922 012
	EUR 8,27

## Lame per sega a gattuccio di ricambio

Lama di precisione CU Nex W 1 (2 pz)

Suddivisione denti 4,0 mm adatta per legno massiccio, pannelli in truciolato, compensati

Numero d'ordine	240 922 025
	EUR 29,00

Lama di precisione (5 pezzi)

Suddivisione denti 2,7 mm, adatta per legno massiccio, materiali a pannelli in legno e fibre di gesso e anche plastiche morbide

Numero d'ordine	240 922 026
	EUR 13,30

Lama di precisione (5 pezzi)

Suddivisione denti 2,5 mm (5 pezzi)

Lavora su giunto, per spigoli precisi, senza incrinature, spigoli superiori e a vista

Numero d'ordine	240 921 400
	EUR 14,70,

## ATTREZZI PER SEGARE

### Sega a gattuccio KSS 40 18M bl

La KSS 40 18M bl è esattamente l'aiutante giusto per le finiture interne: per pavimentazioni, pareti, porte, mobili, soffitti o listelli del tetto, tagli trasversali e longitudinali, tagli su guide, angoli e tagli doppio smusso fino a 45° oppure taglio a tuffo.



#### SPECIFICA TECNICA

Batteria	18 V, 94 Wh, Li-Ion
numero di giri a vuoto	6.700 1/min
profondità di taglio con guida 90°	0 – 40 mm
profondità di taglio con guida 90°	0 – 42 mm
profondità di taglio con guida 45°	0 – 27 mm
raggio di azione	0 – 45°
taglio angolare	+ 45° – - 60°
Peso	
inclusa guida (inclusa batteria)	3,65 kg
senza guida (inclusa batteria)	2,8 kg

fornita nel nuovo  
Systainer MAFELL T-MAX con:  
1 guida Flexi FX 140,  
2 staffe di serraggio  
1 arresto parallelo  
1 sacchetto per trucioli  
1 bocchettone di aspirazione  
1 chiave a testa esagonale  
1 lama per sega metallo duro 120 x 1,2/1,8 x 20 mm  
Z 24, utensile per uso universale in legno  
2 Power Tanks a batteria 18 M 94  
1 PowerStation a batteria APS 18 M  
Numero d'ordine **240 996 400**  
EUR 1.095,00



Tagli delle fughe precisi  
A partire da 13 mm di larghezza

### Accessorio speciale per KSS 40 18M bl e KSS 330



Guida flexi FX 140 (lunghezza 1,4 m)

Numero d'ordine **240 996 100**  
EUR 146,00

### Lama per sega in metallo duro KSS 40 18M bl und KSS 330



120x1,2/1,8x20 mm, 24 denti, WZ  
per uso universale

Numero d'ordine **240 984 001**  
EUR 31,90



120x1,2/1,8x20 mm, 40 denti, FZ/TR  
per tagli di precisione

Numero d'ordine **240 984 002**  
EUR 50,90



120x1,2/1,8x20 mm, 12 denti, WZ  
per tagli lunghi

Numero d'ordine **240 984 003**  
EUR 24,90



120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR  
per laminato

Numero d'ordine **240 996 002**  
EUR 50,90

### Sega KSS 300

La piccola macchina per grandi prestazioni.

Un sistema, cinque seghe, un box: KSS 300 sega con taglio angolato, taglio a tuffo, sega scanalatrice, circolare manuale e con guida flessibile per tagli guidati.

In combinazione con la guida flexi sono possibili tagli precisi fino a 1,4 m (vedere accessori speciali).



#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza motore	900 W
Profondità di taglio	0 - 40 mm
Raggio di azione	0 - 45°
Peso, incl. guida	3,2 kg

Fornita in valigetta di trasporto con  
- guida di 30 cm di lunghezza  
- 1 lama per sega in metallo duro  
120 x 1,2 /1,8 x 20 mm, Z40  
- 1 arresto parallelo

Numero d'ordine **240 996 200**  
EUR 755,00



### Sega ad immersione MT 55 cc

Dotata di nuovo motore CUprex Compact per tagli a immersione, di separazione, inclinati e angolari con la massima precisione e senza strappi.

La funzione antiscoring viene attivata con una maniglia e la MT 55 cc sega spigoli a vista così precisi come una macchina fissa e questo anche con protezione antispaccatura truciolo usurata.

Con il sistema di orientamento innovativo non vi sono pressochè limiti nemmeno per tagli inclinati.

#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Assorbimento nominale	1.400 W
Corsa di sollevamento a vuoto	3.600 - 6.250 1/min
Profondità di taglio	0 - 57 mm
Profondità di taglio a 45°	0 - 40,5 mm
Campo di oscillazione	-1 - 48 °
Peso	4,7 kg

Fornitura in Mafell Max completa di  
- guida F 160 lunghezza 1,6 m,  
- lama HM Z48 WZ  
162 x 1,2/1,8 x 20 mm  
- arresto parallelo completo  
- di visualizzatore posizione MT-PA

Numero d'ordine **240 989 400**  
EUR 784,00

Lama per sega standard HM  
162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ

Numero d'ordine **240 989 420**  
EUR 60,50



## ATTREZZI PER SEGARE

## DOOR TRIMMER "TWIST"

TWIST: macchina ruotabile di 180° e taglia nei punti finora inaccessibili

Profondità a regolazione continua di 0 - 28 mm

Con protezione antischegge: per spigoli precisi senza incrinature



SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	660 W
Lama Ø	115 mm
Campo regolazione	180°
Profondità di taglio	0 - 28 mm
Peso	3,5 kg
Fornitura in systainer con lama in metallo duro	
Numero d'ordine	228 856 000
	EUR 761,00



Accorciare pannello della porta senza sganciarla



Rifilatura rivestimento porte



Tagliare giunto di dilatazione sotto elemento riscaldante



Fresatura scanalata

Accessori di ricambio/speciali

Lama in metallo duro per legno, resistente ai chiodi

Numero d'ordine 228 856 010  
EUR 66,60

Lama in metallo duro per legno pieno

Numero d'ordine 228 856 030  
EUR 70,30

Mola per troncare diamantata

Numero d'ordine 228 856 020  
EUR 87,30

Cappotta di protezione velcrata per parquet e superfici verniciate

Numero d'ordine 228 856 110  
EUR 28,20

Ceppo di levigatura per porte



Numero d'ordine 464 084 000  
EUR 22,00

Guida

Lunghezza 700 mm 228 856 200  
EUR 72,70  
Lunghezza 1400 mm 228 856 250  
EUR 117,00

Pattino di scorrimento con protezione antischegge

Numero d'ordine 228 856 210  
EUR 22,40

Porta aspiratore per guida (2 pz)

Numero d'ordine 228 856 220  
EUR 145,00

Morse per guida (2 pz)

Numero d'ordine 228 856 270  
EUR 29,50



## Sega Tagliaporte DOOR TRIMMER

Pratica sega per rifilare esattamente i telai e gli zocolini incassati nel muro senza doverli smontare per la posa fino alla parete.

Per rifilare le porte con grande risparmio di tempo. Regolabile in altezza da 5 a 40 mm e in profondità da 0 a 50 mm.

Fornita in robusta valigetta.

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Lunghezza cavo	3 m
Potenza motore	710 W
Velocità	6.500 g/min
Peso	ca. 11 kg

Fornita in valigetta da trasporto con lama in metallo duro

Numero d'ordine 228 855 600  
EUR 813,00

Lama di ricambio Ø 165 mm

Metallo duro - 48 denti 228 850 002  
EUR 92,60

Lama di ricambio Ø 165 mm

CV - 112 denti 228 855 500  
EUR 43,80



Versione con grande controlama di profondità



## SEGA CIRCOLARE

### Sega per parquet

Con la nuova sega per parquet, il motore da 2400 Watt e le lame per segare speciali, lavorare senza interruzioni non è più un problema quando si taglia il parquet.

Zone di applicazione:

- per segare superfici in parquet e materiale in legno prima del distacco con le macchine Stripper
- per segare e pulire fughe e incrinature in superfici minerali come ad es. calcestruzzo o massetto



Caratteristiche particolari:

- si lavora stando in piedi
- facile manipolazione
- rapida velocità di taglio
- buona aspirazione

#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230V
Diametro lama circa	ca. 180mm
Assorbimento potenza	2,4 kW
Numero di giri	8.500 U/min
Profondità di taglio continua	fino a max 50 mm
Allacciamenti per aspirazione adatti per bocchetonida	50 e 76 mm

fornita completa di:

- lama per segare standard per legno
- utensile per cambio lama e montaggio asta di guida
- avvolgimento cavo

Numero d'ordine **114 094 000**  
EUR 2.691,00

Accessori per la lavorazione di superfici in legno

#### Lama per segare standard Ø 180 mm

con 24 denti ed è realizzata appositamente sottile. In questo modo si possono ottenere velocità di taglio molto rapide, in quanto la resistenza nel parquet viene tenuta al minimo. La lama per legno pieno non è adatta per superfici minerali, pertanto si prega di rispettare assolutamente la regolazione della profondità di taglio, in modo che con questa lama non si tagli in sottofondi minerali, ma solo in materiali in legno. Profondità di taglio fino a circa 35 mm

Numero d'ordine **114 094 300**  
EUR 56,80



#### Lama per segare PKD Ø 180 mm

dotata di 8 denti PKD. Grazie a denti PKD questa lama consente contatti di taglio con sottofondi minerali, tuttavia non è adatta per tagliare materiali minerali. La velocità di taglio nel legno nel complesso è un po' più lenta della lama in legno pieno.

Numero d'ordine **114 094 370**  
EUR 213,00



Accessorio per la lavorazione di superfici minerali

#### Disco separatore diamantato Ø 205

può essere usato per tagliare materiali minerali come calcestruzzo o massetti, con una profondità di taglio fino a 50 mm

Numero d'ordine **114 094 350**  
EUR 97,00



### Lame di ricambio per EXACT PS-150



L'EXAKT PS-150 è non più disponibile!

Lame

Metallo duro - Z18:  
Laminato, legno, paniforti, MDF, pannelli truciolari

Numero d'ordine **270 700 001**  
EUR 22,40



HSS - Z80:  
Ferro, lamiera e acciaio fino a 1 mm

Numero d'ordine **270 700 002**  
EUR 11,20



Disco diamantato:  
piastrelle, grès porcellanato

Numero d'ordine **270 700 003**  
EUR 29,10



HSS - Z60:  
Laminato, plastiche, alluminio fino a 3 mm

Numero d'ordine **270 700 004**  
EUR 11,20



## TRONCATRICI

Sega Metabo  
KGSV 72 x Xact Sym

Combinazione unica composta da sega per pannelli con funzione di trazione e sega per listelli di precisione.

## CARATTERISTICHE PARTICOLARI:

- risparmio di tempo e precisione grazie alla trasmissione angolare semplice del rapportatore sul sistema di arresto
- sistema di arresto a regolazione simmetrica
- funzione di trazione compatta per larghi pezzi di lavorazione, nessun fabbisogno di spazio dietro alla sega
- laser doppia linea per la visualizzazione esatta della linea di taglio
- regolazione del numero di giri per una gamma d'impiego più ampia
- luce di lavoro a LED chiara.

Lama per sega circolare per uso universale per materiali esigenti con le massime esigenze di qualità di taglio, ad es. laminato, listelli, profili sottili in plastica, alluminio, rame, ottone.

Ideale per molte applicazioni nelle finiture interne. Risultati di taglio perfetti con sezioni trasversali in legno pieno, grezzo, rivestito oppure pannelli impiallacciati, MDF



## SPECIFICA TECNICA

Potenza assorbimento nominale	1.800 Watt
Larghezza di taglio max 90°/45°	305/215 mm
Lama per segare	Ø 216 mm
Peso	18,3 kg
Profondità di taglio max 90°/45°	72/42 mm
Numero di giri a vuoto	2.200 - 6.300 /min

## Fornita di:

- lama per segare in metallo duro
- HW/CT 216 x30 x2,4/1,8 Z60
- rapportatore angolare
- 2 prolunghe del tavolo integrate
- arresto per taglio a misura
- pinza per materiale
- utensile per cambio lama
- avvolgimento cavo

Numero d'ordine **240 967 000**  
EUR 839,00

## Lama per sega circolare in metallo duro

HW/CT 216 x 30 x 2,4/1,8, Z60

Numero d'ordine **240 967 100**  
EUR 52,80



## Troncatrice e sega circolare da banco KGT305 M

la pratica sega per tagli trasversali e obliqui con un peso di 22 kg.

la robusta piastra di base in alluminio pressofuso con tavolo superiore in alluminio consente tagli precisi e rende la sega una un pratico tuttofare.



## SPECIFICA TECNICA

Altezza di taglio - funzionamento a tavola	0 - 50 mm
Larghezza di taglio max 90/45°	150 / 100 mm
Potenza assorbimento nominale	1.600 W
Velocità di rotazione a vuoto	3.700 /min
Lama per segare	305 x 30 mm
Peso	22 kg

## Ambito di consegna:

Lama da sega in metallo duro (56 denti), 2 prolunghe del tavolo integrate, recinzione a strappo, recinzione a taglio trasversale, morsetto per materiale, sacchetto di raccolta trucioli, utensile per il cambio della lama della sega, push stick

Numero d'ordine **240 931 000**  
EUR 599,00

## Troncatrice KGS 254 M con funzione di trazione

La pratica sega per tagli trasversali e obliqui con funzione trazione e peso di 16 kg.

- Funzione di trazione per pezzi larghi
- Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le esigenze più difficili
- Laser per l'esatta visualizzazione della linea di taglio
- Prolunghe da tavolo estensibili in modo continuo, rimovibili per sostenere pannelli lunghi, strisce, ecc.
- Luminoso faro di lavoro a LED per l'illuminazione dell'interfaccia
- Arresto di profondità per una facile produzione di scanalature
- Testa della sega inclinabile a sinistra, con campo di angolazione supplementare per i sottosquadri
- Semplice sostituzione della lama della sega grazie al blocco del mandrino; non è necessario smontare il cappuccio di protezione del pendolo



## SPECIFICA TECNICA

Max. profondità di taglio 90°/45°	92 / 47 mm
Capacità di taglio 90°/90°	305 x 92 mm
Capacità di taglio 45°/45°	205 x 47 mm
Lama per segare	54 x 30 mm
Velocità di rotazione a vuoto	4.500 /min
Peso	16,3 kg

Numero d'ordine **240 932 000**  
EUR 349,00

## TAGLIERINE / TRANCIATRICI

### Taglierina STRATICUT

per spessori da 10 mm

- speciale per il taglio di laminati e MDF
- applicazione semplice e rapida
- taglio con due maniglie

Caratteristiche particolari

- taglio preciso e senza bave dello strato di resina melamminica
- lama sicura, nessun pericolo di taglio
- supporto con 4 fermi con feltrino
- non causa polvere
- silenziosità

Lunghezza 68 cm

Peso 6,5 kg

Larghezza max di taglio 210 mm



Fornitura Bloccetto compensatore incluso

Numero d'ordine 476 000 100  
EUR 152,00

Accessori

Arresto a staffa 476 000 120  
EUR 22,20

### Taglierina VARIOCUT

per spessori del materiale fino a 15 mm

Speciale per laminato e MDF e pannelli per facciate in fibramento  
Taglio di angoli di smusso regolabili da 0° a 90°

Lunghezza x larghezza x altezza

100 x 24 x 26 cm

Peso 8,8 kg

Larghezza di taglio max:

- taglio angolare fino a 21 cm
- taglio dritto fino a 32 cm



Volume di fornitura:

- Supporto materiale per pannelli lunghi
- Vaschetta in lamiera per trucioli
- Arresto angolare asportabile per taglio 210 mm

Numero d'ordine 476 000 700  
EUR 345,00

### Taglierina MEGA 400 STRATICUT

Per spessori da 15 mm

facile da trasportare  
grazie alla maniglia e allo zoccolo ribaltabile

arresto asportabile  
per tagli longitudinali  
e angolari

lunghezza di taglio regolabile  
230 mm, 320 mm e 400 mm



Pacchetto di fornitura incl. ceppi compensatori e  
vaschetta in lamiera

Numero d'ordine 476 000 400  
EUR 175,00

### Taglierina MAGNUM

Tranciatrice versatile per tagliare laminato, parquet, rivestimenti in PVC e gomma, piastrelle di rivestimento edifici, sughero e molto altro!

Taglia con minimo sforzo in modo rapido, preciso, senza polvere, silenzioso e senza corrente. Taglio preciso senza rotture e scheggiature.

Ottimo per laminato, parquet prefiniti, rivestimenti di design quali Amtico, Scala ecc., pannelli in PVC, piastrelle in sughero, pannelli B, pannelli in resina vinilica, pannelli in gomma ecc.

I-Serie

- riduzione del peso
- maggiore stabilità con profilo I doppio
- dotazione con lama Premium massiccia
- bloccaggio di sicurezza automatico della leva



Taglierina  
MINI MAGNUM I-Serie 33 cm

Lunghezza taglio 33 cm,  
Peso 16,7 kg

Numero d'ordine 222 421 000  
EUR 1.033,00

Taglierina  
MAGNUM serie I 50 cm

Lunghezza taglio 50 cm,  
Peso ca. 19 kg

Numero d'ordine 222 422 000  
EUR 1.306,00



Lama di ricambio

Lama di ricambio, serie I  
(con foro)

Lunghezza di taglio 33 cm 222 421 001  
EUR 189,00

Lunghezza di taglio 50 cm 222 422 001  
EUR 217,00

Accessorio speciale

Staffa universale  
per taglio angolato

Numero d'ordine 222 426 020  
EUR 158,00

Rotelle di trasporto per Magnum Serie I

Numero d'ordine 222 421 005  
EUR 65,00



### Taglierina per parquet LX-340

per tagliare parquet a 3 strati e vinile, listelli in legno, laminato ecc.

- rapida e precisa
- silenziosa e non causa polvere
- leggera e portatile
- di lunga durata e economica
- con laser integrato e arresto angolare



**SPECIFICA TECNICA**  
Lunghezza lama 375 mm  
Capacità max di taglio 9,5 x 340 mm  
20 x 200 mm  
Dimensioni 1.066 x 524 x 463 mm  
Peso 13,3 kg

Numero d'ordine 476 000 900  
EUR 438,00

Lama di ricambio per LX-340

Numero d'ordine 476 000 910  
EUR 95,30

## ATTREZZI PER LA POSA E ASSEMBLAGGIO

## Battitore Lukas

per la posa efficiente di parquet prefiniti, parquet ad aste, laminato, sughero, pannelli per muro e soffitto.

Vantaggi essenziali:

- nessun danno da colpi di martello involontari
- combinazione di martello, contropiastra e lama in un solo attrezzo
- facile da usare, fa risparmiare tempo.

LUKAS Mini  
rigido

Numero d'ordine 464 092 000  
EUR 49,90

LUKAS Junior  
rigido

Numero d'ordine 464 091 000  
EUR 77,30



## LUKAS Senior

Pieghevole, permette di lavorare anche sotto i radiatori.

Numero d'ordine 464 090 000  
EUR 106,20



## Martello per parquet SPEZIAL

nero, con testa di gomma  
70 x 140 mm e duroplast per colpi delicati, manico regolabile di 90°

Corpo in gomma nero

Numero d'ordine 464 071 000  
EUR 182,00



Corpo in gomma bianco

Numero d'ordine 464 071 100  
EUR 212,00

Martello per parquet in  
gomma

Peso 550 g

Numero d'ordine 464 072 500  
EUR 14,40



## Mazza per parquet

Il martello in legno!

Peso 1000 g

Numero d'ordine 464 070 100  
EUR 13,50



## Piastra di assemblaggio

La piastra da 45 cm evita di danneggiare l'incastro del parquet o la pavimentazione in laminato da eventuali colpi di martello.

Blocco in plastica antiurto con maniglia, che permette un lavoro sicuro senza danni agli spigoli superiori della pavimentazione.

Liscio  
per posare parquet  
e laminati flottanti

Numero d'ordine 464 060 000  
EUR 27,30

Leggermente smussato  
per incollaggio totale  
di pavimenti in laminato

Numero d'ordine 464 061 000  
EUR 34,40

Fortemente smussato  
per incollaggio totale delle tavole  
del parquet prefinito

Numero d'ordine 464 063 000  
EUR 34,40



## Pinza per parquet

ergonomica con impugnatura imbottita per premere e battere.

Ganascia e piastra di fondo regolabili in altezza e adattabili al listone mediante una vite a esagono cavo su scanalatura o molla per tenere la pinza sollevata di 1-2 mm dallo strato di collante e non sporcarla.



Numero d'ordine 464 081 000  
EUR 84,20

Tiralistoni  
per parquet

corto, 43 cm 440 005 000  
EUR 38,20

lungo, 55 cm 440 006 000  
EUR 42,60

cap ricambio

Bestell-Nr.: 440 006 001  
EUR 10,34



## SEGHETTI MANUALI E ATTREZZI PER POSA

### Seghetto a dentatura fine

250 mm con impugnatura regolabile su un lato e dentatura temprata per il taglio in piano sui due lati, ad es. per gli zoccolini delle porte.

Numero d'ordine 228 864 000  
EUR 10,97



### Seghetto manuale giapponese

lunghezza 24 cm

Lama a dentatura grossa/fine su ambo i lati

Numero d'ordine 228 865 000  
EUR 46,00

Lama di ricambio 228 865 001  
EUR 27,40



Lama a dentatura fine su un lato

Numero d'ordine 228 866 000  
EUR 41,10

Lama di ricambio 228 866 001  
EUR 24,30



### Seghetto universale PUK

Numero d'ordine 262 411 000  
EUR 8,71

Lame di ricambio 12 pezzi 262 411 001  
EUR 5,00



### Cunei VARIO

In acciaio robusto

L'eccezionale strumento di posa per laminati, parquet e pannelli di posa.

- Livella il perimetro irregolare delle pareti con la precisione di millimetri.

- Posizionamento assolutamente sicuro dei cunei Vario, senza distacco o espulsione involontari.

- Massima maneggevolezza

- Maggiore stabilità grazie al bloccaggio delle fughe trasversali.

Cuneo Vario (acciaio) set da 4 pz

incl. 1 cacciavite in valigetta di trasporto  
Numero d'ordine 464 050 000  
EUR 155,00

Cuneo Vario (acciaio) pezzo singolo  
Numero d'ordine 464 050 500  
EUR 32,10

Cacciavite a testa sferica per cuneo Vario  
Numero d'ordine 464 051 100  
EUR 7,26



### Skimmer

Un attrezzo innovativo per la posa dei pavimenti in legno e laminato.

Per rimuovere eventuali residui e schegge. Serve a risagomare l'incastro maschio-femmina.

Per la riparazione perfetta dei pannelli danneggiati durante il trasporto, la posa o sostituzione.



Numero d'ordine 464 099 000  
EUR 34,50

### Anello di posa del parquet

Utensile di alta qualità per l'installazione di incollaggi su tutta la superficie del parquet.

Per spingere e pressare strisce di parquet, senza farsi male ai bordi del parquet.

L'anello di posa del parquet è molto più efficace e robusto rispetto al tradizionale martello di gomma.

Adatto a tutti i tipi di posa.

Peso: 1,064 kg

Numero d'ordine 464 082 000  
EUR 142,80



## ATTREZZI PER LA POSA E ASSEMBLAGGIO



## Distanziale AV2

per la posa di laminato e parquet prefiniti completamente senza cunei

- A regolazione continua rapida per distanza parete da 5 a 20 mm
- Distanziale per pavimenti in parquet prefinito e laminato a posa flottante
- Ampia superficie di posa e appoggio per evitare punti di pressione in tavole e intonaco
- Facile rimozione semplicemente arrotolando all'indietro



## SPECIFICA TECNICA

Luce	20 mm
Corsa di regolazione	5 -20 mm
Materiale	Polyamid
Peso	0,05 kg

Per la posa di dimensioni medie di una stanza sono necessari minimo 16 pz (4 conf)

4 pz nella scatola

Numero d'ordine 464 055 400  
EUR 10,01

Display da banco:

12 x 4 pz nella scatola

Numero d'ordine 464 055 450  
EUR 120,00



## Cunei distanziali

Con questi cunei distanziali potete garantire con rapidità e comodità la distanza corretta tra parete e tavole.



Il distanziale vi offre i seguenti vantaggi:

- regolazione facile da 8 a 15 mm
- non salta fuori dalla regolazione
- posa nettamente più rapida delle prime file di tavole
- adatto per tutti i tipi di tavole
- smontaggio rapido grazie alla cinghia eccezionale
- facile da smontare e in seguito subito riutilizzabile



100 pz per secchio

Numero d'ordine 464 055 830  
EUR 41,90



20 pezzi in blister

Numero d'ordine 464 055 820  
EUR 10,70



## Distanziali

Un pratico aiuto per la posa di parquet, parquet prefinito e laminato. Serve per regolare e assemblare.

Numero d'ordine 464 055 000  
EUR 24,60

Distanziali  
Set con cassetta

Contiene 8 distanziali

Numero d'ordine 464 045 000  
EUR 223,00



## Sistema di posa e assemblaggio SVH 400

per l'assemblaggio di pannelli di parquet e laminato.

Lunghezza di assemblaggio fino a 4 m.

Numero d'ordine 464 059 000  
EUR 23,10

Prolunga a cinghia

Lunghezza 4 m con fibbia di bloccaggio

Numero d'ordine 464 059 012  
EUR 9,86



## Ventosa

da usare con il sistema di posa e di assemblaggio SVH 400.

L'assemblaggio delle prime file si ottiene aspirando i pannelli dall'alto, continuando subito con la posa.

Pezzi singoli

Numero d'ordine 464 067 000  
EUR 44,90



## Set di posa per laminato LVS

Fornito in cassetta da trasporto completo di  
4 distanziali  
3 morsetti di posa/assemblaggio  
3 ventose  
1 battitore Lukas

Numero d'ordine 464 052 000  
EUR 335,00



**ATTREZZI PER POSA**

**Cunei distanziali in plastica**

Sacchetto da 20 pezzi

Numero d'ordine 464 055 800  
EUR 3,28



**Set di posa per pavimenti di legno**

Contiene:

20 cunei distanziali uso professionale

4 x 5,5 cm

1 ceppo di arresto in materiale pieno plastico

1 tiralistoni per parquet 29 x 3 cm con supporto in feltro, spessore materiale 6 mm

Numero d'ordine 464 052 300  
EUR 14,10



**Ventosa manuale**

per sostituire singoli pannelli durante le riparazioni.

Forza di trazione 20 kg

Anche per la nuova posa la coppa di aspirazione manuale serve come strumento ausiliario per correggere pannelli già posizionati.

Numero d'ordine 464 069 000  
EUR 8,58



**Morsetto di posa e assemblaggio per parquet e laminato**

Lunghezza di assemblaggio fino a 5 m.

Verde

Numero d'ordine 464 053 000  
EUR 13,30



**Scalpello**

20 mm 262 453 600  
EUR 21,00  
30 mm 262 453 700  
EUR 26,50



**Martello in ferro**

300 g 262 461 000  
EUR 15,20  
500 g 262 463 000  
EUR 17,70



**Raschietto per parquet SUPER**

in metallo leggero, larghezza lama 70 mm ergonomico con manico in plastica e pulsante a triangolo per aumentare la pressione. 2 lame in acciaio rapido intercambiabili, rettificata sui 2 lati.

Numero d'ordine 464 003 000  
EUR 36,30  
Lama di ricambio 464 003 001  
EUR 16,10



**Raschietto per parquet con lama in ghisa larga 80 mm**

Numero d'ordine 464 000 000  
Lama di ricambio HM 464 000 001



**Raschietto per parquet con lama piegata in ghisa larga 80 mm**

Numero d'ordine 464 002 000  
EUR 15,50



**Goniometro**

Lunghezza dei lati 250 mm

Numero d'ordine 464 085 000  
EUR 32,80



**Squadra da falegname**

Per tagli obliqui e divisione  
Lunghezza fianchi 250 mm

Numero d'ordine 464 086 000  
EUR 25,60



**Sagoma per profili PROFILMEISTER**

La sagoma riproduce con esattezza millimetrica la superficie da ricoprire di nicchie, rotondità e profili, garantendo precisione e risparmio di tempo per la posa di pavimentazioni e parquet.

Fornita in valigetta da trasporto completa di 2 sagome (20 cm di lunghezza)  
1 rapportatore (40 cm di tastatura)  
Numero d'ordine 464 066 000  
EUR 70,80



## RIPARAZIONE PER PARQUET

## Kit di fusione Novoryt

Questo kit di riparazione di durezza media è adatto per superfici usurate (pavimenti in parquet o laminato, rivestimenti in sughero, mobili, superfici in resina, cucine ecc.).

Viene riscaldato con un fornello (fornello a gas o a batteria) e riportato in forma liquida.

Caratteristiche particolari:

- utilizzabile su tutte le superfici lisce ossia parquet, sughero, laminato, resina sintetica, gomma, lineoleum, pietra, massetti ecc.
- aderenza eccezionalmente buona anche per piccoli danneggiamenti in tratti di mm
- non fragile, presenta una certa elasticità
- utilizzabile anche nella zona degli angoli e dei bordi senza che il punto si spezzi poco tempo dopo

## Kit di fusione set da 20

in valigetta di plastica comprendente:

20 pz kit di fusione NOVORYT da 01 a 16 g

1 Spatola in plastica

1 Fornello a gas con gas di ricarica

1 Panno per pulire il fornello

Numero d'ordine **475 020 000**  
EUR 166,00

## Set 20 colori kit di fusione

Stick ricambio da 1 a 16 gr – 20 pz

Numero d'ordine **475 020 . . .**

Preis pro Stk. EUR 2,41

Pero chiaro 106 475 020 106

Abete/  
abete rosso medio 109 475 020 109

Quercia naturale 111 475 020 111

Quercia media 112 475 020 112

Quercia da palude 113 475 020 113

Ciliegio chiaro 114 475 020 114

Ciliegio scuro 115 475 020 115

Faggio scuro 118 475 020 118

Noce chiaro 119 475 020 119

Macoré 123 475 020 123

Mogano 129 475 020 129

Nero 135 475 020 135

Bianco speciale 142 475 020 142

Quercia olivo 144 475 020 144

Grigio chiaro 149 475 020 149

Pino anima 168 475 020 168

Pino naturale 171 475 020 171

Argolite 173 475 020 173

Faggio  
smorzato chiaro 175 475 020 175

Abete  
smorzato chiaro 176 475 020 176



## Accessori di ricambio

Fornello a gas

Numero d'ordine **475 020 010**  
EUR 63,60

Gas di ricarica

Numero d'ordine **475 020 011**  
EUR 4,94

Spatola in plastica  
bianco

Numero d'ordine **475 020 016**  
EUR 7,44



## Kit di fusione set da 60

Valigetta in plastica comprendente:

60 pz kit di fusione NOVRYT

1 spatola in plastica con dentatura e pettine per pulire

1 lama raschietto per vernice

1 fornello a gas incluso gas di ricarica

1 panno per pulire per il fornello

2 garze abrasive

Numero d'ordine **475 020 060**  
EUR 240,00

## Set 60 colori kit di fusione

Stick di ricambio da 01 a 16 gr

Numero d'ordine **475 020 . . .**

Preis pro Stk. EUR 2,41

bianco d'uovo 101

avorio/frassino 102

giallo acero 103

pino 105

albero del pero 106

betulla 107

larice 108

abete bianco/abete rosso med.109

quercia naturale 111

Quercia media 112

Quercia da palude 113

Ciliegio chiaro 114

kirschbaum antik 116

buche mittel gelb 117

Faggio scuro 118

noce chiaro 119

macoré 123

frassino oliva 124

grigio-blu 125

grigio medio 126

mogano 129

teak 130

legno di rosa 133

ebano 134

nero 135

madreperla 136

antracite 138

grigio RAL 7035 139

abete bianco chiaro 141

bianco speciale 142

olmo (chiaro) 143

quercia olivo 144

noce marrone dorato 145

mogano sapelli 146

argento metallizzato 148

grigio chiaro 149

lino 150

blu 151

rosso 152

giallo 153

verde 154

faggio tenue 155

quercia verdastra 156

iroko 157

frassino alburno 159

frassino anima 160

ciliegio rossiccio 161

quercia chiara 162

trasparente 164

trasparente marrone 165

frassino sabbia 166

pino alburno 167

pino anima 168

perlgrau 169

grigio rosa 170

faggio naturale 171

acero occhio d'uccello 173

faggio tenue chiaro 175

RAL 9010 190

bianco RAL 9016 191



## RIPARAZIONE PER PARQUET

### Kit riparazione parquet Ora disponibile nella valigetta in plastica blu

20 colori, incluse istruzioni di miscelazione,  
spatola in plastica, garza abrasiva  
con fornello a gas di alta qualità

Numero d'ordine 475 100 000

EUR 136,00

#### Colori kit di fusione kit di riparazione parquet

Stick di ricambio da 01 a 16 gr

Numero d'ordine 475 020 ...

Preis pro Stk. EUR 2,41

pino	105	giallo	153
larice	108	verde	154
abete bianco antico	110	trasparente	164
quercia naturale	111	pino anima	168
ciliegio chiaro	114	faggio naturale	171
ciliegio antico	116	faccio chiaro	172
noce chiaro	119	abete rosso trasparente	176
olmo (chiaro)	143	Kronospan D 381	179
blu	151	bianco RAL 9016	191
rosso	152	grigio-nero	410



### Set di riparazione per superfici - Set speciale 40

Composizione di colori speciale per pavimentazioni di design, laminate, in linoleum e in legno autentico

#### Set speciale da 40

La valigetta in plastica comprende:  
40 barrette di riempimento per fornello NOVORTY  
5 pennarelli di ritocco, sistema a valvola  
1 fornello a gas inclusa ricarica  
1 spatola in plastica  
1 raschietto per vernice  
1 panno per pulire per fornello a gas  
2 garze abrasive

Numero d'ordine 475 020 400

EUR 261,00

#### Colori kit di fusione speciale set da 40

Stick di ricambio da 01 a 16 gr

Numero d'ordine 475 020 ...

Preis pro Stk. EUR 2,41

bianco d'uovo	101	legno di rosa	133	giada verde scuro	211	pennarelli per ritocco nei colori:	
albero del pero	106	ebano	134	blu	285	quercia chiara velata	Nr. 11
betulla	107	nero	135	arancione	303	noce velato	Nr. 19
larice	108	madreperla	136	blu speciale	322	faggio	Nr. 302
quercia naturale	111	bianco speciale	142	grigio blu	342	noce	Nr. 402
Quercia media	112	quercia olivo	144	blu	355	noce scuro	Nr. 860
Quercia da palude	113	blu	151	grigio cemento	458		
Faggio scuro	118	rosso	152	blu brillante	460		
noce chiaro	119	giallo	153	rosso bandiera	462		
macorè	123	verde	154	blu chiaro	474		
frassino oliva	124	quercia chiara	162	beige/marrone	451		
grigio medio	126	trasparente	164	faggio Perform 444	350		
mogano	129	acero occhio d'uccello	173				
teak	130	faggio tenue chiaro	175				



### Pennarelli di ritocco con sistema a valvola tonalità in legno velata

Il pennarello che non si secca

Kit PET comprendente  
10 pennarelli per ritocco, sistema a  
valvola Tonalità legno velate e  
10 punte di ricambio

Numero d'ordine 475 020 450

EUR 72,50

Colori:

faggio chiaro	n° 71
ciliegio chiaro	n° 14
larice	n° 08
ontano	n° 18
quercia chiara	n° 11
quercia scura	n° 13
abete rosso	n° 41
noce	n° 19
mogano	n° 29
teak	n° 30



## RIPARAZIONE PER PARQUET

**Barrette di riempimento Novoryt Forte per la riproduzione ottimale della superficie naturale, in particolare dei noduli**

Caratteristiche particolari:

- indurimento rapido
- non contiene sostanze nocive
- nessun odore sgradevole durante la lavorazione
- riverniciabile con tutti i sistemi di verniciatura tradizionali (a base di solvente/a base di acqua/a base UV e sistemi a cera e a olio)
- nessuna incollatura, senza cedimenti
- si può rifondere anche dopo essere l'indurimento
- leggero e elastico nella superficie, si adatta alla normale dilatazione della pavimentazione in parquet
- funzionalità corrispondente a un prodotto bi-componente (riempitore e induritore)
- punto di fusione 140-150 gradi
- lavorazione con pistole di fusione tradizionali (la temperatura deve essere regolabile)
- qualsiasi tonalità possibile
- Innovation HOLZOPTIK 3 in 1 (le varianti in granulato vengono fuse e usate in una barra)

### Set per la riparazione del legno

#### Versione base

per un aiuto rapido quando sono necessarie piccole riparazioni devono essere attuate

Consegna in un astuccio di plastica con

- pistola fusoria
- Unità di raffreddamento
- Utensile da taglio piccolo
- 8 pezzi barrette FORTE lunghezza 12 cm nei colori  
1 x abete di Douglas / larice, 1 x quercia naturale, 1 x quercia rustica,  
1 x palude di quercia, 1 x wengé, 1 x ramo di abete rosso, 2 x nero

Numero d'ordine 475 401 000  
EUR 77,40

### Set per la riparazione del legno

#### Versione professionale

Set di partenza Barrette FORTE con pistola contenente:

- set 12 barrette FORTE
- pistola di fusione HB 220
- blocco raffreddamento
- punteruolo

Numero d'ordine 475 400 100  
EUR 507,00

### Set da 12 barrette di riempimento set Novoryt FORTE

Lunghezza 20 cm Ø 12 mm nei colori:

- bianco
- albero della gomma chiaro
- trasparente
- abete rosso chiaro
- nero
- ebano
- wengé
- quercia rustica
- noce scuro
- quercia di palude
- quercia naturale
- larice douglas



Numero d'ordine 475 400 000  
EUR 27,70



### Forte Sticks - monocolori 12 aste per colore Lunghezza 20 cm Ø12 mm

Numero d'ordine 475 400 ...  
Preis pro Stk. EUR 27,70

bianco	242	wengé	231
albero della gomma chiaro	278	quercia rustica	230
trasparente	276	noce scuro	222
abete rosso chiaro	241	quercia di palude	213
nero	235	quercia naturale	211
ebano	234	larice-douglas	208

## RIPARAZIONE PER PARQUET

### Innovation HOLZOPTIK 3 in 1

3 varianti di granulato vengono fuse utilizzate in una sola barra

Per un look da vera struttura in legno, disponibile in 2 versioni:

#### Assortimento misto luce

Set 12 barrette FORTE lunghezza 20 cm con 4 barrette per colore:

- abete rosso
- Ramo dell'abete rosso
- Larice

Numero d'ordine 475 400 010  
EUR 27,70



#### Assortimento di toni misti chiaro/scuro

Set 12 barrette FORTE lunghezza 20 cm con 2 barrette per colore:

- abete rosso
- ramo di abete rosso
- larice
- quercia chiara
- quercia scura
- noce

Numero d'ordine 475 400 050  
EUR 27,70



#### Accessori di ricambio

#### Ferro per raffreddare la colla grande

Numero d'ordine 475 020 013  
EUR 72,80



#### Ferro per raffreddare la colla piccolo

Numero d'ordine 475 020 014  
EUR 39,50



#### Punteruolo

Numero d'ordine 475 020 017  
EUR 109,90



#### Stampo per barrette Forte

Numero d'ordine 475 020 012  
EUR 18,30



#### Accessori speciali

#### Fusore a batteria

Numero d'ordine 475 020 020  
EUR 67,80



### PET box cera morbida

Contenuto: 20 pz. Bastoncini di cera morbida

Numero d'ordine 475 022 000  
EUR 31,40



- 73 vogelaugenhorn,
- 76 abete rosso trasparente
- 67 alburno di pino
- 59 coppiglia di pino
- 07 betulla
- 11 quercia naturale
- 17 faggio medio
- 68 nucleo della mandibola
- 14 ciliegio luce
- 55 faggio cotto a vapore

- 05 mascella
- 43 olmo
- 15 ciliegio scuro
- 12 rovere medio
- 18 faggio scuro
- 19 noce chiaro
- 13 quercia di palude
- 35 nero
- 77 abete rosso di vernice bianco
- 42 bianco speciale

### Vernice fissaggio Novoryt

Vernice trasparente di qualità a base di acrilico – con la spruzzatura uniforme nelle verniciature e nelle riverniciature o sigillature dei punti danneggiati dopo la correzione.

- Può essere utilizzato all'interno e all'esterno
- Distanza di spruzzo 20-30 cm
- Polvere asciutta, a seconda dello spessore dello strato 1,5 - 3 min
- Presa dopo 15 minuti

#### vernice fissaggio opaca

150 ml 475 020 620  
EUR 9,88  
400 ml 475 020 621  
EUR 16,20



#### Vernice fissaggio finitura satinata

150 ml 475 020 630  
EUR 9,88  
400 ml 475 020 631  
EUR 16,00



#### Vernice fissaggio lucentezza serica

150 ml 475 020 640  
EUR 9,88  
400 ml 475 020 641  
EUR 16,00



#### Vernice fissaggio opaca

150 ml 475 020 650  
EUR 9,88  
400 ml 475 020 651  
EUR 16,00



### PIALLETTO MAUS

ideale per rimuovere il materiale riempitivo dei noduli applicato, cera dura, kit per fughe e raffreddamento della cera per evitare inclusioni di aria

- lama in acciaio di qualità riaffilabile
- forma ergonomica, arrotondata,
- protezione della lama inseribile

Numero d'ordine 262 626 900  
EUR 26,40

Lama di ricambio 262 626 910  
EUR 16,20



## MACCHINE PER OLIATURA, CERATURA E LUCIDATURA DEL PARQUET

## Macchina con termopattini Mod. E 430

Evoluzione della macchina di spandimento e impregnazione di oli biologici.

Il soffiatore ad aria calda riscalda l'olio steso fino a max 80°C.

L'olio riscaldato si fluidifica e penetra nei pori del legno.

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza motore	900 W
Potenza soffiatore d'aria calda	2.150 W
Velocità	180 g/min
Larghezza di lavoro	ca. Ø 430 mm
Peso	ca. 35 kg

Fornita senza piatto trascinatore

Numero d'ordine	112 910 000
	EUR 2.485,00

## Accessori

Disco trascinatore in alluminio Ø 430 mm

Numero d'ordine	112 901 000
	EUR 339,00

## Ricambi

Segmento piatto trascinatore

1 set = 5 segmenti Ø 430 mm

Numero d'ordine	112 901 001
	EUR 52,80

## Soprascarpe per pavimento

Le soprascarpe conferiscono un aspetto professionale. Particolarmente idonee per i lavori di oliatura e ceratura.

(per altri settori d'impiego vedere pag. 11)

Numero d'ordine	119 600 000
10 Paar	EUR 7,26



## Pattini per oliare +cerare

Pattini normali Ø 430 (sottili)

Conf. da 10 pz	prezzo al pezzo.
beige	112 807 030
	EUR 2,92

Pattini in poliestere Ø 430 (spessi)

Conf. da 5 pz	prezzo al pezzo
bianco	112 807 026
	EUR 6,55

## Pattini per oliare + lucidare

Feltro a disco per oliare Ø 410

Conf. da 10 pz	prezzo al pezzo
Numero d'ordine	112 826 000
	EUR 5,41

## Pattini per lucidare (lucentezza)

Verde (microfibra) Ø 430

Conf. da 5 pz	prezzo al pezzo
Numero d'ordine	112 820 000
	EUR 18,40

Pattino in lana Ø 410

Conf. da 10 pz	prezzo al pezzo
Numero d'ordine	112 821 000
	EUR 8,86



## DUO-FLEX

Spatola

in acciaio inox per spandimento di oli e cere.

Larghezza 20 cm	464 028 000
	EUR 15,60
Larghezza 27 cm	464 027 000
	EUR 18,30
Larghezza 35 cm	464 035 000
	EUR 20,70



Applicare l'olio per parquet e pavimentazione.

Togliere l'olio sul pavimento con la spatola DUO-Flex.

In seguito riscaldare a 80° con la macchina Thermopad E 430 e lucidare con il pattino in poliestere.



## Pulizia intermedia e manutenzione con FLOORBOY

a rotazione eccentrica.

Particolarmente adatto per le necessità domestiche per pulire e trattare i pavimenti in legno e per passare l'olio di trattamento su pavimenti oliati.

Questa macchina maneggevole e leggera inoltre è adatta per l'uso su pavimenti in pietra, linoleum e altri rivestimenti duri.

## SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Motore	a induzione
Cavo di collegamento	6,0 m
Numero di giri	150 Os/min
Peso	13,9 kg
Larghezza di lavoro	Ø 300 mm

Fornitura completa di

Disco di azionamento veltrato

Numero d'ordine	112 933 000
	EUR 314,00



## Accessori

Disco di azionamento veltrato

Numero d'ordine	112 933 100
	EUR 42,20

Spazzola spandicera

Numero d'ordine	112 933 200
	EUR 64,10

Bruschino

Numero d'ordine	112 933 300
	EUR 64,10

Pattini per Floorboy Ø 330 vedere pagina 17 e 135

## OLIATURA, CERATURA E LUCIDATURA

### Olio a caldo

Evidenzia la bellezza naturale delle pavimentazioni di legno, parquet, linoleum e sughero, rendendole estremamente resistenti.

Olio caldo naturale, incolore

Lattina da 0,75 l	491 295 000
	EUR 31,50
Lattina da 2,5 l	491 296 000
	EUR 96,90
Lattina da 10 l	491 297 000
	EUR 359,00

Olio caldo naturale, anti UV, bianco

Lattina da 0,75 l	491 295 100
	EUR 31,50
Lattina da 2,5 l	491 296 100
	EUR 96,90
Lattina da 10 l	491 297 100
	EUR 384,00



Gli oli vegetali penetrano in profondità e rinforzano il sottofondo.

Si stendono con la spatola DUO FLEX e penetrano con l'aiuto dei termopattini E 430.

### Olio per parquet e pavimenti (tecnica a freddo)

Ha le stesse caratteristiche dell'olio a caldo. Si stende con la spatola, spugna o rullo (a freddo). Particolarmente adatto per il trattamento delle superfici delle scale, battiscopa e lavori all'interno.

1 olio per parquet e pavimenti naturale, incolore

Lattina da 0,75 l	491 280 000
	EUR 33,30
Lattina da 2,5 l	491 281 000
	EUR 100,00

1 olio per parquet e pavimenti naturale, bianco

Lattina da 0,75 l	491 285 000
	EUR 33,30
Lattina da 2,5 l	491 286 000
	EUR 100,00

Olio pigmentato su richiesta!



Particolarmente adatto per il trattamento di superfici di scale, zoccolini e lavori di ampliamento interni

### Cura e pulizia naturale di superfici oliate e cerate

#### Detergente universale in oli vegetali saponificati puri, NATURALI

Sostituisce una gran parte dei detergenti tradizionali.

Adatto per tutti i tipi di superfici quali legno, sughero, plastica, moquette, pietra ecc. E' eccezionale anche per pulire le mani.

Flacone da 1 l	491 510 000
	EUR 12,80
Flacone da 5 l	491 511 000
	EUR 57,30

#### Sapone oleato vegetale NATURAL

Per superfici in legno oliate e cerate e anche per superfici in sughero, cotto, pietra e ardesia. A seconda dell'usura la superficie viene pulita a fondo a intervalli di 1-5 anni e rinnovata con un po' di olio ceroso.

Lattina da 0,25 l	491 527 000
	EUR 21,20
Lattina da 0,75 l	491 528 000
	EUR 31,40
Lattina da 2,5 l	491 529 000
	EUR 95,80

#### Olio di rifinitura NATURAL

La cura ottimale per parquet prefinito oliato dopo la posa e come finitura su pavimenti molto resistenti in ambienti privati e pubblici. La superficie viene ulteriormente migliorata, impermeabilizzata ed è anticivolo.

Lattina da 0,25 l	491 540 000
	EUR 22,10
Lattina da 0,75 l	491 541 000
	EUR 33,40
Lattina da 2,5 l	491 542 000
	EUR 99,60

#### Diluyente arancione per olio

Facilita la penetrazione di oli e resine nel sottofondo. Dopo l'essiccazione della pellicola di vernice non fuoriescono più solventi, rimane l'odore degli oli eterici.

Flacone da 1 l	491 408 000
	EUR 31,70



#### Set di manutenzione NATURAL

Contiene:

1 flacone olio ceroso per manutenzione da 0,1l, 1 pattino abrasivo, 1 panno per lucidare, 1 Istruzione d'uso

Numero d'ordine	491 526 000
	EUR 18,30



#### Detergente intenso NATURALE

Per la pulizia a fondo di pavimenti molto sporchi. Lo sporco resistente viene staccato e rimosso delicatamente con la forza detergente intensa degli oli naturali.

Adatto per quasi tutte le superfici come ad es. legno, sughero, pietra, klinker, terrazzo, piastrelle, pavimenti in PVC ecc.

per interni e esterni.  
anche per mobili interamente in legno o costruzioni in legno come pergolati, rivestimenti in legno ecc.

1 litro	491 561 000
	EUR 20,60
5 litri	491 562 000
	EUR 95,20

#### Detergente speciale NATURALE

per la pulizia e la cura di superfici oliate e cerate (pavimenti, mobili ad es. legno, sughero, pietra, klinker). Lo sporco viene staccato con una forza detergente delicata e eliminato.

Allo stesso tempo la superficie viene curata e rafforzata con la forza degli oli vegetali.

1 litro	491 563 000
	EUR 20,70
5 litri	491 563 100
	EUR 98,50

## RIPARAZIONE PER PARQUET / SIGILLANTI

## GAP-FILL

è un sigillante a base di poliacrilati, sovraverniciabile, esente da solventi e siliconi, contraddistinto da un elevato potere adesivo e resistenza all'acqua.

IMPIEGO: chiusura di giunti e fessure nel parquet, nel legno in generale ed in tutti i materiali porosi usati in edilizia.  
Sovraverniciabile dopo 24 ore.

## Vantaggi

- levigabile
- elastico nel tempo
- verniciabile
- senza solventi
- asciugatura rapida



## GAP-Fill

Cartuccia da 310 ml

Confezione: 12 x 310 ml

Disponibile in 11 colori

Richiedete la nostra cartella colori

(Colori speciali a richiesta)

Acero	499 016 000
Frassino/Abete	499 016 100
Quercia chiaro	499 016 200
Quercia scuro	499 016 300
Faggio chiaro	499 016 400
Faggio scuro	499 016 500
Legno esotico scuro	499 016 700
Noce	499 016 800
Merbau	499 016 900
Mogano	499 016 650

EUR 6,93



## Systainer V (T-Loc)

con inserto cartuccia  
per 22 cartucce 22 GAP-FILL  
(fornitura senza cartucce)

Numero d'ordine 499 001 040

## Mop

per distribuire i detergenti in modo  
uniforme ed economico

Manico telescopico 98-180 cm

Mop, incluso manico e 1 panno

Numero d'ordine 788 030 000  
EUR 25,00

Panno di ricambio

Numero d'ordine 788 030 020  
EUR 10,95



## Pennello impregnante

larghezza 8 cm	464 005 000
	EUR 19,90
larghezza 11 cm	464 006 000
	EUR 26,80



## Spazzole impregnanti

con manico, lunghezza setole 62 mm

22 x 2,5 cm	464 007 000
	EUR 65,00
30 x 2,5 cm	464 008 000
	EUR 79,70



## Spatola di gomma

larghezza 20 cm	464 010 000
	EUR 6,94
larghezza 25 cm	464 011 000
	EUR 8,78



## Rullo in lana mohair

25 cm di larghezza  
per tutti i materiali di verniciatura  
viscosi e contenenti molto solvente.

Rullo senza manico	464 021 000
	EUR 9,97



## Rullo Pacific

25 cm di larghezza  
per latex e dispersioni su sottofondi lisci.

Rullo senza manico	464 023 000
	EUR 12,00



## Rullo speciale in felpa di nylon

25 cm di larghezza  
per lavorazione di poliestere, collanti  
per rivestimenti, vernici bituminose,  
rivestimenti resistenti agli acidi.

Roller ohne Halter	464 036 000
	EUR 6,33



## Rullo speciale Moltopren 25 cm di larghezza

Rilascio consistente di vernice, andamento regolare della vernice,  
adatto per lavori di verniciatura e rivestimento con  
vernici in resina sintetica senza solventi e  
molto scorrevoli, vernici acriliche,  
velature, mani di fondo e  
verniciature preliminari.

Rullo senza manico	464 037 000
	EUR 8,64



## Manico

per rullo impregnante, per rullo  
mohair / pacific e mano di fondo.

Manico senza rullo	464 034 000
	EUR 3,01



## Asta telescopica in alluminio

100 - 200 cm  
con manico soft

Numero d'ordine	171 816 000
	EUR 24,50



# 6

## BORDATURA E TAGLIO

- BORDATRICI
- FILATI E FETTUCCE PER BORDATURA
- INCOLLAGGIO DEGLI ZOCCOLINI
- TAGLIO



## BORDATRICI

## Miniket® 2000

La bordatrice con cucitura a surgitto.

**Caratteristiche principali:**

Macchina bordatrice universale per tappeti, moquette e zoccolini. Costruita secondo la tecnologia più moderna, permette agli operatori di creare articoli più attraenti e offrire un rapido servizio di bordatura.

Si possono bordare anche i tappeti a pelo lungo con sottofondo di juta rinforzata in lattice. I ritagli di moquette sono prontamente utilizzabili per realizzare sets da bagno, passatoio, tappetini o zoccolini.

**Versione normale**

- > Regolazione elettronica della velocità
- > Contimetri per la bordatura degli zoccolini
- > Illuminazione incorporata
- > Può essere montata su tavolo o trasportata su ruote speciali per lavorare direttamente sul pavimento

SPECIFICA TECNICA	
Allacciamento alla rete	230 V
Peso	15 kg
con valigetta	29 kg
Potenza motore	300 W
Resa di bordatura	circa 200 ml/ora

Completa di valigetta da trasporto, dispositivo per la bordatura di zoccolini e 1 serie di attrezzi per bordare, senza tavolo.

Numero d'ordine 658 000 000  
EUR 4.353,00

**Accessori a richiesta  
Miniket 2000****Tavolo da lavoro**

Completo di pedale per il controllo dell'alza-piedino e regolazione a pedale.

Numero d'ordine 658 100 000  
EUR 514,00

**Regolatore a pedale**

con cavo e spina per la regolazione continua della velocità.



Numero d'ordine 658 201 000  
EUR 408,00

**Prolunga**

per lavorare comodamente sul pavimento.

Numero d'ordine 658 000 290  
EUR 58,90



Janser originale  
MINIKET 2000  
con sigillo

**Ricambi e accessori  
Miniket 2000****Ago di ricambio**

Numero d'ordine 658 010 010  
EUR 6,58

**Infila-aghi**

Numero d'ordine 658 000 040  
EUR 6,22

**Lubrificante HHS 2000, trasparente**

Flacone spray da 150 ml  
Numero d'ordine 658 000 999  
EUR 12,40

**Ricambi e accessori Miniket 2****Ago di ricambio per sottofondi rigidi  
(supporto sintetico)**

Numero d'ordine 658 400 400  
EUR 8,87

**Infila-aghi (2 pz)**

Numero d'ordine 658 400 010  
EUR 4,84

**Olio per bobine Janser**

Flacone con ricarica da 0.5 l  
Numero d'ordine 658 400 301  
EUR 14,90

## MACCHINE BORDATRICI AD ALTA PRESTAZIONE

## Tecnica rivoluzionaria – Resa prestigiosa

Macchine robuste con lubrificazione automatica.  
Tutti i pezzi in movimento su cuscinetti a rotolamento.  
Funzionamento continuo sicuro e silenzioso.

Macchina bordatrice industriale Maxiket ECONOMY

## Maxiket ECONOMY

## SPECIFICA TECNICA

Allacciamento alla rete	230 V
Resa di bordatura	max. 450 ml/ora
Regolazione rapida	
Alza-piedino	elettromagnetico

Completa di tavolo da lavoro  
e motore

Numero d'ordine **658 900 000**  
EUR 6.423,00

(non disponibile con motore 380 V)



Accessori a richiesta

ECONOMY +

**high-speed**Dispositivo per la bordatura  
di zoccolini

Numero d'ordine **658 500 002**  
EUR 157,00

Contametri completo

Numero d'ordine **658 500 200**  
EUR 290,00

Set alimentatore filo

Numero d'ordine **658 500 920**  
EUR 251,00

Ricambi e accessori

ECONOMY +

**high-speed**Macchina bordatrice ad alto rendimento  
Maxiket high-speed

## Maxiket high-speed

## SPECIFICA TECNICA

Allacciamento alla rete	230 V o 380 V
Resa di bordatura	max. 700 ml/ora
Regolazione rapida	

Completa di tavolo da lavoro  
e motore

Versione normale

380 V	<b>658 500 000</b>
	EUR 9.105,00
230 V	<b>658 501 000</b>
	EUR 9.105,00

Versione speciale

con impianto ad aria compressa per il  
controllo dell'alza-piedino (ad es. per la  
lavorazione di tappetini per auto), senza guida  
per fettucce di bordatura e senza  
piatto er fettucce.

380 V **658 511 000**  
EUR 10.878,00



Infila-aghi

Numero d'ordine **658 500 003**  
EUR 8,69

Ago di ricambio 230

Numero d'ordine **658 500 004**  
EUR 6,44

Ago speciale 230

con punta pira-midale per avimentazione  
con sottofondo rigido

Numero d'ordine **658 500 016**  
EUR 6,66

Olio Maxiket

(flacone da 0.5 l)

Numero d'ordine **658 500 100**  
EUR 14,90

VERSIONE NORMALE

1 elemento base con sfinestratura  
per Maxiket + 2 elementi di prolunga.  
Lunghezza 5 m x larghezza 2,5 m

Numero d'ordine **658 581 000**

ELEMENTO BASE

Larghezza 2,5 m x lunghezza 2,0 m  
con sfinestratura per Maxiket


Numero d'ordine **658 581 100**

ELEMENTO DI PROLUNGA

Larghezza 2,5 m x lunghezza 1,5 m

Numero d'ordine **658 581 200**

Prezzi su richiesta – chiedete le nostre offerte!

Elemento di prolunga  
B x L 2,5 x 1,5 mElemento base  
B x L 2,5 x 2,0 mElemento di prolunga  
B x L 2,5 x 1,5 m

## Tavolo a cuscino d'aria

E' corredato di 3 robusti ventilatori (circolazione d'aria circa 1500 m3/ora), con regolatore elettronico per ridurre il volume d'aria fino a 250 m3/ora.

La superficie del tavolo ha una massima planarità con sfinestratura di appoggio per la bordatrice Maxiket. Regolabile in altezza da 86 a 95 cm.

La costruzione modulare permette di aggiungere altri due elementi per ottenere la superficie di lavoro desiderata.



## FILATI E FETTUCCE PER BORDATURA, CUCIRINI

### Filati per bordatura e filato industriale

#### Filato industriale B

Filato per bordare adatto per Miniket 2000, Maxiket e tutte le bordatrici industriali. (Non è adatto per Miniket 1 e 2, cioè le bordatrici Miniket con carrozzeria rossa e verde).

**Filato in poliammide ritorto a tre capi, in rocche da 1 kg, tinto in matassa.**

Numero d'ordine	658 600 . . .
(Preis pro Rolle)	EUR 21,90



#### Fettucce per bordatura

per Miniket o Maxiket e altre marche.

**In cotone sbieco Indanthren**  
larghezza 16 e 20 mm.  
Rotoli da 100 m.

Disponibili  
in 11 colori



#### Larghezza 16 mm

per moquettes sottili o di medio spessore

Colore 81 - bianco	658 681 000
Colore 82 - grigio	658 682 000
Colore 83 - antracite	658 683 000
Colore 84 - beige	658 684 000
Colore 85 - marrone	658 685 000
Colore 80 - marrone scuro	658 680 000
Colore 86 - giallo	658 686 000
Colore 87 - rosso	658 687 000
Colore 88 - verde	658 688 000
Colore 89 - blu	658 689 000
Colore 79 - nero	658 679 000
(Preis pro Rolle)	EUR 9,74

#### Larghezza 20 mm

Per moquettes molto spesse o a pelo lungo

Colore 81 - bianco	658 781 000
Colore 82 - grigio	658 782 000
Colore 83 - antracite	658 783 000
Colore 84 - beige	658 784 000
Colore 85 - marrone	658 785 000
Colore 80 - marrone scuro	658 780 000
Colore 86 - giallo	658 786 000
Colore 87 - rosso	658 787 000
Colore 88 - verde	658 788 000
Colore 89 - blu	658 789 000
Colore 79 - nero	658 779 000
(Preis pro Rolle)	EUR 11,10

#### Fettuccia sintetica

per Miniket 2000, Maxiket e tutte le bordatrici industriali.

**In tessuto Perlon**  
in rotoli da 100 m.



Disponibili  
in 11 colori

#### Larghezza 16 mm

Colore 181 bianco	658 618 100
Colore 182 grigio	658 618 200
Colore 183 antracite	658 618 300
Colore 179 nero	658 617 900
Colore 184 beige	658 618 400
Colore 185 marrone	658 618 500
Colore 180 marrone scuro	658 600 180
Colore 186 giallo	658 618 600
Colore 187 rosso	658 618 700
Colore 188 verde	658 618 800
Colore 189 blu	658 618 900
(Preis pro Rolle)	EUR 4,61

### Cucirini

#### Cucirino misto per Miniket 2000

in poliestere/cotone  
titolo Nm 25/3  
circa 2500 m per spola.



Disponibili in 9 Colori

Bianco	658 801 000
Beige	658 802 000
Marrone	658 803 000
Marrone scuro	658 804 000
Verde	658 805 000
Rosso	658 806 000
Grigio	658 807 000
Nero	658 810 000
Blu	658 813 000
(Preis pro Spule)	EUR 27,20

#### Filo di nylon (monofilo) 850

Den, trasparente  
colore 808

**Rocchetto da 250 g**  
per Miniket 2000

Numero d'ordine	658 808 100
	EUR 14,00



**Rocchetto Jumbo di 695 g**

per Maxiket e  
bordatrici industriali.

Numero d'ordine	658 808 000
	EUR 29,60



**Contenitore a campana**


per rocchetto Jumbo, completo di fondo

Numero d'ordine	658 809 000
	EUR 11,70



## INCOLLAGGIO DI ZOCCOLINI

# Jantac



carta siliconata  
colla acrilica  
pre-essicata trama in nylon  
colla acrilica pre-essicata

### Larghezza rotoli:

Jantac 25 - larghezza 25 mm  
Jantac 40 - larghezza 40 mm  
Jantac 45 - larghezza 45 mm  
Jantac 50 - larghezza 50 mm  
Jantac 55 - larghezza 55 mm  
Jantac 60 - larghezza 60 mm  
Jantac 70 - larghezza 70 mm  
Jantac 85 - larghezza 85 mm  
Jantac Super 35 - larghezza 35 mm  
Jantac Power 45 - larghezza 45 mm

### Rotoli da 50 m

Jantac 25	641 000 500
Confezione da 20 rotoli	EUR 147,00
Jantac 40	641 001 000
Confezione da 12 rotoli	EUR 144,00
Jantac 45	641 002 000
Confezione da 10 rotoli	EUR 134,00
Jantac 50	641 003 000
Confezione da 10 rotoli	EUR 147,00
Jantac 55	641 004 000
Confezione da 8 rotoli	EUR 130,00
Jantac 60	641 004 300
Confezione da 8 rotoli	EUR 150,00
Jantac 70	641 004 600
Confezione da 6 rotoli	EUR 130,00
Jantac 85	641 005 000
Confezione da 6 rotoli	EUR 152,00

### Rotoli da 100 m

Jantac 40	641 001 100
Confezione da 12 rotoli	EUR 288,00
Jantac 45	641 002 100
Confezione da 10 rotoli	EUR 270,00
Jantac 50	641 003 100
Confezione da 10 rotoli	EUR 296,00
Jantac 55	641 004 100
Confezione da 8 rotoli	EUR 261,00
Jantac 60	641 004 400
Confezione da 8 rotoli	EUR 300,00


L'adesivo in rotoli, privo di vapori nocivi.

Jantac è pre-essicato grazie ad un particolare processo. L'adesivo asciutto viene applicato su un lato e ricoperto con carta siliconata.

### Montaggio di zocolini

Nel settore della pavimentazione vi sono colle a secco per le più varie esigenze. Il maggiore vantaggio delle colle a secco è l'eliminazione del tempo di essicazione.

#### Montaggio di zocolini in moquette con Jantac



#### Montaggio di zocolini con nucleo duro con Jantac Super 35



**Jantac Super 35**  
serve per il montaggio di zocolini con supporto

#### Rotoli da 50 m

Jantac Super 35	641 006 000
Confezione da 14 rotoli	EUR 257,00

**Jantac Power 45**  
serve per supporti a rete, sottofondi ruvidi e intonaco strutturale.

#### Rotoli da 33 m

Jantac Power 45	641 009 000
Confezione da 10 rotoli	EUR 160,00

### Nastro adesivo Jantex

Nastro in tela autoadesivo su un lato per rinforzare le strisce di moquette prima della bordatura.

Rotoli da 50 m  
Larghezza 50 mm

Numero d'ordine	640 020 000
	EUR 8,32



### Nastro adesivo in tessuto

Nastro speciale che incolla su un solo lato per il rinforzo di bordi di moquette prima della cucitura.

Rotoli da 50 m  
Larghezza 19 mm

Numero d'ordine	658 700 100
	EUR 12,30



## INCOLLAGGIO DI ZOCCOLINI

### Applicatore JANTAC

Per applicare il nastro adesivo JANTAC

Nastri adesivi a parete.

- utilizzabile per varie larghezze del nastro adesivo
- per il montaggio di zoccolini scanalati
- con il cambio di maniglia utilizzabile sia a destra che a sinistra

Numero d'ordine 656 908 000  
EUR 195,00



### Hand Contacter (Applicatore manuale)

Per applicare facilmente e rapidamente il nastro adesivo Jantac sugli zoccolini fino a 100 mm di larghezza

Inserire il rotolo di nastro adesivo sull'applicatore.

Il nastro adesivo Jantac viene attaccato e pressato sul sottofondo dello zoccolino di moquette bordato che scorre attraverso l'applicatore.

Numero d'ordine 656 906 000  
EUR 299,00



### Automatic Contacter (Applicatore automatico)

Applicatore elettrico per il nastro adesivo Jantac  
Adatto per rotoli da 50 e 100 m.

Regolazione della velocità e della pressione di applicazione.  
Assorbimento 70 W

Mod 1 per Maxiket  
Numero d'ordine 656 900 000  
EUR 1.504,00

Mod 2 per Maxiket 2000  
Numero d'ordine 656 901 000  
EUR 1.504,00



### Avvolgitore universale

Per arrotolare lo zoccolino di moquette bordato.

Regolabile, 70 W

Numero d'ordine 658 503 000  
EUR 1.328,00



## VANTAGGI – L'ADESIVO TKL

### ADESIVO TKL

per l'incollaggio rapido e sicuro dei battiscopa in moquette, battiscopa a supporto, zoccolini rigidi, legno, polistirolo, sughero e altri.

Vantaggi:

- l'adesivo TKL può essere applicato direttamente sulla parete con 1, 2 o più righe secondo l'altezza.
- applicazione del battiscopa premendolo sull'adesivo fresco.
- e' possibile fare eventuali correzioni entro un breve lasso di tempo.
- l'adesivo TKL è viscoso, non scorre e non gocciola.
- se appena applicato, si elimina con acqua.
- l'adesivo può essere applicato con la pistola a cartuccia, con la pistola a batteria o ad aria compressa.
- l'ugello doppio in alluminio permette una doppia applicazione di adesivo in una sola operazione.
- l'adesivo TKL è trasparente e inodore.



### Cartuccia da 310 ml con ugello di plastica

Cartuccia singola **640 090 000**  
EUR 8,71

Confezione da 20 cartucce **640 091 000**  
EUR 151,00



### Espositore da banco con 24 cartucce

Numero d'ordine **640 092 000**  
EUR 174,00



Preparazione con zoccolini di moquette  
Applicare 2 righe di adesivo con l'ugello doppio in alluminio e premere.



Preparazione con battiscopa a supporto

1. Applicare due righe di adesivo con l'ugello doppio di alluminio
2. Fissare e premere il supporto
3. Stendere una riga di adesivo sul battiscopa
4. Inserire lo zoccolino nel supporto e premere.

### Pistole a cartuccia

#### Pistola a cartuccia a batteria Acculight 400

Per uso professionale con batteria Li-Ion 7,4 V  
adatta anche per la lavorazione di Soft-Packs 300/400 ml.



- lampadina LED incorporata per lavorare in ambienti poco illuminati
- peso contenuto di 1,4 kg
- sistema antigoccia
- regolatore di velocità per un dosaggio migliore
- leva di sicurezza contro la riattivazione involontaria

Fornitura con valigetta di trasporto inclusa  
batteria Li-Ion e apparecchio di ricarica

Numero d'ordine **334 540 000**  
EUR 287,00

#### Batteria di ricambio per Acculight 400

Numero d'ordine **334 540 100**  
EUR 47,90

#### Apparecchio di ricarica per Acculight 400

Numero d'ordine **334 540 200**  
EUR 23,90

### Pistola a cartuccia per uso professionale.



Senza adattatore in alluminio  
e senza ugello di plastica

Numero d'ordine **334 511 000**  
EUR 40,60

### Pistola a cartuccia Ugello tubolare

Senza adattatore in alluminio  
e senza ugello di plastica

Numero d'ordine **334 510 000**  
EUR 7,15



### Accessori a richiesta

#### Ugello doppio in alluminio

Numero d'ordine **640 090 100**  
EUR 37,70



#### Ugello singolo in plastica

per trattamento di cartuccia

Numero d'ordine **640 090 110**  
EUR 0,51



#### Ugello singolo in plastica

per trattamento di borsa di plastica  
(in abbinamento con l'anello di tenuta)

Numero d'ordine **334 515 020**  
EUR 0,98



#### Anello di tenuta

Numero d'ordine **334 515 010**  
EUR 0,93



Per i prodotti per eliminare la colla vedere pag. 88

## TAGLIO

## Taglierina circolare elettrica Format 2

Taglierina elettrica leggera ma potente, per tagliare qualsiasi tipo di moquette fino a 15 mm di spessore.



## SPECIFICA TECNICA

Allacciamento alla rete	230 V
Peso	circa 1,1 kg
Assorbimento	165 W

Completa di valigetta, senza guida per taglio a filo-muro e senza guida per taglio strisce.

Numero d'ordine	856 100 000
	EUR 768,00

Senza valigetta, senza guida per taglio a filo-muro e senza guida per taglio strisce.

Numero d'ordine	856 100 100
	EUR 715,00

## Ricambi e accessori / accessori

<b>lama in acciaio a 10 lat</b>	<b>856 100 004</b>
	EUR 19,10

<b>Controlama</b>	<b>856 100 106</b>
	EUR 49,20

## Coltello inferiore con controlama

Numero d'ordine	856 100 006
	EUR 84,30

Valigetta	856 301 000
	EUR 36,30

## Accessori a richiesta per Format 2 e taglierina universale a batteria

Guida per taglio a filo-muro per il taglio preciso della moquette lungo la parete della camera.

Numero d'ordine	856 100 202
	EUR 57,00

Guida per taglio zoccolino per il taglio dei battiscopa o campioni di moquette 0-100 mm di larghezza (figura a destra)

Numero d'ordine	856 100 003
	EUR 73,60

Pattino di guida a innesto nella guida tagliatrice e rifilo a muro universale USF (vedere pag. 182)

Numero d'ordine	856 100 001
	EUR 62,40



## Taglierina universale a batteria modello EC 360

Taglia senza problemi moquette, materiale di imbottitura e stoffe.

- pronta per l'uso
- facile cambio lama
- il coltello si affila automaticamente durante l'uso
- acciaio inox, lama a 10 spigoli in metallo duro per il taglio rapido e preciso
- accessori facilmente inseribili per semplificare ulteriormente il lavoro



Fornitura completa di lama, apparecchio di ricarica e una batteria

Numero d'ordine	856 140 000
	EUR 270,00

## SPECIFICA TECNICA

Allacciamento alla rete	230 V
Potenza motore	750 W
Peso	1,15 kg
Akku	
Batteria nickel-cadmio	9,6 V
Ricariche	300 - 500 volte
Rendimento medio con batteria a pieno carico:	
Stoffa	250 - 300 ml
Rivestimento in PVC	150 - 200 ml
Moquette	100 - 120 ml

Capacità di taglio	
Moquette	max 13 mm
PVC, linoleum:	max 4,8 mm
Espanso:	max 14,5 mm
Gomma:	max 4,8 mm
Pelle:	max 4,8 mm
Cartone:	max 4,8 mm
Sughero:	max 4 mm
Stoffa:	max 10 strati

## Ricambi

<b>Apparecchio di ricarica rapido</b>	<b>856 140 150</b>
	EUR 85,80

<b>Batteria di ricambio 9,6 Volt</b>	<b>856 140 100</b>
	EUR 103,00

Lama di ricambio per taglierina universale a batteria 856 120 000 + 856 140 000

<b>Lama HSS a 10 spigoli</b>	<b>856 100 004</b>
	EUR 19,10

<b>Lama circolare (per stoffe)</b>	<b>856 100 005</b>
	EUR 21,60

per altri tagliastrisce vedere pagina 87

## Macchina tagliastrisce M412G

con tamburo rotante e 3 alberi



Ogni albero di taglio è dotato di quattro lame tonde con punzone libero. Nella versione standard le lame di ogni albero sono regolate su 60, 70 e 80 mm. Il cambio di larghezza di taglio avviene all'interno dei tre alberi, senza l'uso di attrezzi. I supporti estraibili lateralmente facilitano la lavorazione di maggiori grandezze. L'albero inferiore è dotato di una suddivisione di 5 mm.

## SPECIFICA TECNICA

alimentazione	400 V
potenza nominale	370 W
ingombro	900 x 400 x 400 mm
peso	79 kg netto
	89 kg brutto
Cavo di collegamento	4 m

Numero d'ordine	856 571 000
	EUR 7.946,00

Lama circolare di ricambio  
Ø 105 mm senza flangia

<b>Acciaio per utensili</b>	<b>856 570 100</b>
	EUR 51,00

<b>Acciaio HSS</b>	<b>856 570 200</b>
	EUR 99,60

## Lama circolare di ricambio

per macchina per il taglio di strisce  
„MINISCHNITT“

Numero d'ordine	856 400 001
	EUR 26,30



# 7

## PULIZIA DI RIVESTIMENTI DI PAVIMENTAZIONI

- ASPIRAPOLVERE E ASPIRA LIQUIDI, ASPIRATORI A SPAZZOLA
- MACCHINE A ESTRAZIONE A SPRUZZO
- MACCHINE MONODISCO
- SISTEMI DI PULIZIA AUTOMATICI
- DETERGENTI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE



## ASPIRATORI PER LA PULIZIA DI MANUTENZIONE DI RIVESTIMENTI DI PAVIMENTAZIONI TESSILI

### Aspiratore polvere ST 7

Il modello di base più economico per la pulizia di manutenzione quotidiana di rivestimenti di pavimentazioni tessili e pavimentazioni dure.

- Silenzioso, con appena 59 dB (A), per lavorare senza rumore anche durante gli orari di ufficio
- Un peso di appena 4,8 kg, una costruzione compatta e un sostegno di appoggio per l'ugello aspiratore e relativi accessori facilitano il trasporto, facendo risparmiare spazio non solo nei veicoli
- Lavorare con efficienza premendo un grande pedale, con ugello pavimento molto maneggevole e accessori di aspirazione a portata di mano sul retro

Il cavo, il tubo di aspirazione e gli ugelli sono infilabili negli aspiratori ST7 e ST11



### Aspiratore polvere ST 11

Aspiratore per tutti gli usi, con costruzione compatta e grande sacco velcro da 11 litri per l'uso professionale su rivestimenti di pavimentazioni dure e superfici tessili

- appoggio sicuro e servo sistema con stabilità direzionale
- regolazione continua dell'afflusso di aria
- accensione e spegnimento comodi tramite il pedale
- accessori aspirazione a portata di mano trasportabili nell'apparecchio
- cestello del filtro e filtro dell'aria di scarico lavabile senza difficoltà e intercambiabile



### Aspiratore a spazzola mod. 361 e mod. 461

Gli aspiratori a spazzola a due motori offrono una costruzione robusta e allo stesso comoda: un braccio snodato ad autoscatto, cinghie robuste, quattro rotelle e un pratico sportellino per pulire li rendono ancora più comodi e di facile manutenzione.

Ideale per la pulizia rapida e a fondo di superfici di medie e grandi dimensioni.

La spazzola di aspirazione elettrica è in polietilene ad alta densità e pertanto è estremamente robusta e resistente. Guida leggera e comoda grazie all'eccezionale avanzamento delle spazzole

Le strisce della spazzola elettrica possono essere sostituite senza attrezzi. La valvola di sblocco si apre premendo leggermente.



#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza nominale	1250 W
Larghezza di lavoro	270 mm
Volume sacchetto velcro	Klasse M 7 L
Depressione max	290 mbar
Quantità aria max	60 l/s
Ingombro lungh x largh x alt	35x28x40 cm
Peso	4,8 kg
Cavo della rete	10 m

Fornito completo di tubo flessibile di aspirazione, tubo di aspirazione, tubo a mano, ugello combinato 275 mm, ugello per imbottiture, ugello per fughe

**Numero d'ordine** 781 903 000  
EUR 211,00

#### Accessori

**Sacchetto per polvere velcro per ST7 (Bioneem)**

**Pacchetto da 20 pezzi** 781 903 001  
EUR 34,00

#### Solamente per le macchine Columbus:

sacchetto per la polvere in velcro per S7 e ST 11 della classe di filtro M, pretrattato con Bioneem per uso antiallergico. Il materiale Bioneem agisce come una "barriera invisibile" per ogni allergeno. L'acaro aspirato e altri piccoli allergeni microscopici vengono uniti insieme nel sacchetto per la polvere. L'aria di scarico filtrata è igienicamente pura. Il sacchetto per la polvere con valvola di chiusura consente uno smaltimento igienico.

#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Potenza nominale	1250 W
Larghezza di lavoro	270 mm
Volume sacchetto velcro	Klasse M 11 L
Depressione max	290 mbar
Quantità aria max	60 l/s
Ingombro lungh x largh x alt	39x30x41 cm
Peso	6,7 kg
Cavo della rete	10 m

Fornito completo di tubo flessibile di aspirazione, tubo di aspirazione, tubo a mano, ugello combinato 275 mm, ugello per imbottiture, ugello per fughe

**Numero d'ordine** 781 904 000  
EUR 299,00

#### Accessori

**Sacchetto per polvere velcro per ST11 (Bioneem)**

**Pacchetto da 20 pezzi** 781 904 001  
EUR 37,80

#### SPECIFICA TECNICA

Alimentazione	230 V
Larghezza di lavoro	360 mm / 460 mm
Lx(lxa): Mod. 361	260 x 360 x 1250 mm
Lx(lxa): Mod. 461	260 x 460 x 1250 mm
Peso	7,9 kg / 8,5 kg
Cavo della rete	12 m

#### Aspiratore a spazzola Mod. 361

Fornito completo di tubo di aspirazione lungo, tubo telescopico e ugello per fughe.

**Numero d'ordine** 781 362 000  
EUR 507,00

#### Aspiratore a spazzola Mod.461

Fornito completo di tubo di aspirazione lungo, tubo telescopico e ugello per fughe.

**Numero d'ordine** 781 462 000  
EUR 628,00

#### Accessori mod. 361 + mod. 461

**Sacchetto di carta**

**Pacchetto da 10 pezzi** 781 360 150  
EUR 11,60

## ASPIRATORE A SPRUZZO PER LA PULIZIA A FONDO E INTERMEDIA DI RIVESTIMENTI DI PAVIMENTAZIONI TESSILI

Estrazione a spruzzo -  
La pulizia completa ecologica -

Il sistema ecologico con la potente pulizia di estrazione a spruzzo consiste in un minore impiego di detersivi.


La pressione dell'acqua scioglie gran parte dello sporco. Il detersivo ha solamente la funzione di pulizia successiva e manutenzione.

Con gli accessori speciali si possono pulire senza problemi anche pareti, soffitti e imbottiture.

### Aspiratore a spruzzo TW 300 S

per pulire moquette, con 4 rotelle di guida

adatto anche per pulire molto bene pareti, soffitti e imbottiture.



lavaggio    aspirazione

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
potenza motore	1000 W
contenitore acqua per acqua pulita e sporca	je 7,5 Liter
Larghezza di lavoro	26 cm
Peso	ca. 9,5 kg
Fornito con tubo di aspirazione, spruzzo di 3 m, 2 tubi in acciaio cromato e adattatore per moquette	

Numero d'ordine **787 910 000**  
EUR 718,00

#### Accessori

Adattatore per imbottiture in plastica **787 910 500**  
EUR 114,00

Adattatore per imbottiture in alluminio **787 935 600**  
EUR 191,00



### Aspiratore a spruzzo SX 44

Macchina per estrazione a spruzzo facile da trasportare, potente con serbatoio dell'acqua pulita da 14 litri

Per risultati sicuri in locali di uffici e aziendali.

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	1570 W
Lunghezza cavo	10 m
Contenitore acqua	14 Liter
Pressione spruzzo	4 bar
Larghezza di lavoro	26 cm
Ingombro liungh x largh x alt	30x42x53 cm
Peso	12 kg

Fornito con ugello di aspirazione e per pavimento, incluso adattatore

Tubo di alimentazione e aspirazione di 2,5 m  
Tubo di collegamento da 10 m

Numero d'ordine **787 620 000**  
EUR 1.118,00

#### Accessori speciali

**Adattatore manuale in plastica**  
Versione standard per pulire imbottiture, scale, angoli ecc.

Numero d'ordine **787 620 130**  
EUR 123,00

**Adattatore manuale in alluminio**  
Versione di qualità per pulire imbottiture, scale, angoli e simili.

Numero d'ordine **787 620 120**  
EUR 201,00

**Adattatore per pavimento Combi con linguetta in gomma**

Per aspirare l'acqua sporca nella pulizia di rivestimenti duri

Numero d'ordine **787 620 100**  
EUR 287,00



Macchine per estrazione a spruzzo per superfici grandi su richiesta

## PULIZIA DI PAVIMENTAZIONI DURE

### Macchine monodisco Columbus

#### Mod. 135 SH+145 SH

per pulire ogni tipo di rivestimento di pavimentazioni

Fornite senza spazzole e senza serbatoio per liquidi

**Mod.135 SH** 112 455 000  
EUR 1.255,00

**Mod. 145 SH** 112 560 000  
EUR 1.704,00

#### Serbatoio per liquidi 12 l

Per mod. 135+145

**Numero d'ordine** 783 000 010  
EUR 187,00

#### Accessori mod. 135+145

##### Disco trascinatore con pattino

per il supporto dischi-pattini

**Ø 406 mm** 783 000 042  
EUR 151,00

**Supporto per disco trascinatore con pattino**

**Ø 406 mm** 783 000 043  
EUR 73,50

**Supporto per disco trascinatore con pattino - vecchia versione**

**Ø 365 mm** 783 000 041  
EUR 75,90

##### Disco trascinatore con pattino PIN-LOCK

con anello distanziale

**Ø 406** 783 000 430  
EUR 209,00

**Supporto di ricambio PIN-Lock**

**Ø 406** 783 000 435  
EUR 99,80

#### Pattini

**Pattino NERO** per rimuovere lo sporco pesante

**Pattino MARRONE** per rimuovere lo sporco pesante

**Pattino VERDE** per pulizia di fondo e di manutenzione

**Pattino BLU** per pulizia

**Pattino ROSSO** per pulizia di manutenzione

**Pattino BEIGE** per oliare

**Pattino BIANCO** per lucidare pavimentazioni in linoleum e PVC e per oliare

Pattini normali Ø 410 (sottili)

Conf. 10 pz prezzo al pz.

**nero speciale** 783 000 013  
EUR 3,52

**nero** 783 000 015  
EUR 2,64

**verde** 783 000 016  
EUR 2,64

**beige** 783 000 019  
EUR 2,64

**bianco** 783 000 018  
EUR 2,64

Pattini in poliestere Ø 410 (spessore)

Conf. 5 pz prezzo al pz.

**nero** 783 000 360  
EUR 6,49

**marrone** 783 000 370  
EUR 6,49

**verde** 783 000 350  
EUR 6,49

**blu** 783 000 380  
EUR 6,49

**rosso** 783 000 390  
EUR 6,49

**bianco** 783 000 400  
EUR 6,49

SPECIFICA TECNICA	135 SH / 145 SH
Alimentazione	230V
Potenza motore	1200 / 1500 Watt
Larghezza di lavoro	ca. Ø 375 mm
Numero di giri	140 U/min
Peso	ca. 38 / 42 kg

Nella foto si vede il modello 135

SH con serbatoio per liquidi e spazzola per sfregare



#### Spazzola in ceramica Ø 380 mm

per pulire rivestimenti duri (PVC, linoleum, pietra e piastrelle di ceramica)

fornita senza adattatore

**Grana 320 per pulizia di fondo**

**Numero d'ordine** 783 000 800  
EUR 378,00

**Grana 1000 per pulizia di manutenzione**

**Numero d'ordine** 783 000 810  
EUR 502,00

**Adattatore per spazzole in ceramica**

**Numero d'ordine** 783 000 801  
EUR 91,10

#### Spazzola per sfregare

per pulire rivestimenti duri (PVC, linoleum e pietra)

**per Mod.135/145/155** 783 000 012  
EUR 124,00

#### Spazzola per lucidare

**per Mod.135/145/155** 112 320 000  
EUR 142,00

#### Spazzola per shampoo

per pulizia a fondo di rivestimenti di pavimenti tessili

**per Mod.135/145/155** 783 000 011  
EUR 166,00



Prodotti per pulizia e cura - prima di procedere alla pulizia eseguire prove della resistenza del materiale e del colore nei punti non a vista

## PULIZIA DI PAVIMENTAZIONI DURE

### Apparecchio per pulire "TreppenMAX" per la pulizia a fondo di scale e zone vicino a bordi.

Regolazione della velocità da 200 a 1500 g/min.

Stabilità del numero di giri ad ogni sollecitazione grazie al supporto del riduttore.

Ergonomia eccezionale grazie alla copertura del manico

Il comando è possibile sia con la mano destra che sinistra



SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	1200 Watt
Numero di giri	200 - 1500 g/min
Peso	ca. 2,5 kg

Fornito nel Systainer completo di spazzola in ceramica, grana 320, Ø 160 mm

**Numero d'ordine** 114 040 000  
EUR 923,00

**Accessorio di ricambio**

Spazzola in ceramica grana 320, Ø 160 mm

**Numero d'ordine** 783 000 850  
EUR 197,00

### FLOORBOY Per la pulizia intermedia e di manutenzione con rotazione eccentrica

Ideale per le necessità casalinghe di pulizia e manutenzione di pavimenti in legno e per spandere olio di manutenzione su pavimenti cerati. Questa macchina leggera, maneggevole inoltre è adatta per l'impiego per pavimenti in pietra, linoleum e altri pavimenti duri.



SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Motore	motore a induzione
Cavo di collegamento	6,0 m
Numero di giri	150 Os/min
Peso	13,9 kg
Larghezza di lavoro	Ø 300 mm

Fornito completo di disco di azionamento velcro

**Numero d'ordine** 112 933 000  
EUR 314,00

#### Accessori

Disco di azionamento velcro

**Numero d'ordine** 112 933 100  
EUR 42,20

Pattini normali Ø 330 (sottili)

**nero** 782 000 070  
EUR 2,23

**verde** 782 000 080  
EUR 2,23

**beige** 782 000 090  
EUR 2,23

spazzola lucidatrice

**Numero d'ordine** 112 933 200  
EUR 64,10

bruschino

**Numero d'ordine** 112 933 300  
EUR 64,10

### Columbus Aspiratore polvere e liquidi SW 32 P

L'aspiratore professionista in plastica, antiurti, con 2 rotelle di scorrimento grandi e due rotelle di guida.

L'aspiratore può essere attivato e disattivato con un pedale.

L'accessorio per l'aspirazione viene trasportato a portata di mano sul retro dell'apparecchio.

Fornito completo di accessorio per aspirazione Ø 38 mm: tubo aspirazione 2,5 m, 2 tubi di aspirazione, tubo a mano curvo, ugello combinato 400 mm, ugello per fughe, pennello per mobili, inserto ciclone, filtro cartuccia, 1 sacchetto per polvere velcro da 12 l

**Numero d'ordine** 781 905 000  
EUR 341,00

#### Accessorio di ricambio

Sacchetto per polvere velcro, 12 l

**20 pz** 781 905 001  
EUR 37,80



SPECIFICA TECNICA	
Potenza nominale	1250 W
Larghezza di lavoro	400 mm
Depressione, max	260 mbar
Quantità aria, max	56 l / s
Capacità serbatoio	30 L
Tara	7,8 kg
Cavo per rete	10 m
Tubo aspirazione	2,5 m
Ingombro LxBxH	430 x 360 x 580 mm

### Aspiratore liquidi ad alta potenza Columbus SW52 S

con contenitore in acciaio

Un'elevata forza aspirante grazie a 2 motori caratterizza questo aspiratore per polvere e liquidi.

Il telaio robusto con ruote grandi assicura la necessaria stabilità.



Fornito completo di accessori di aspirazione: tubo da 2,5 m, tubo a mano, curvo, tubo aspirazione, ugello aspirazione umida, ugello aspirazione secca, ugello per fughe, pennello per mobili, ugello rotondo/riduttore, filtro in stoffa

**Numero d'ordine** 785 300 000  
EUR 816,00

#### accessori

sacchetto di carta, 5 pz 785 300 001  
EUR 72,90

#### accessori speciali

apparecchi fissi - ugello aspirazione umida larghezza di lavoro 600 mm

**Numero d'ordine** 785 300 010  
EUR 176,00

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Potenza motore	2200 W
Capacità serbatoio	78 L
Tubo aspirazione	2,5 m
Ingombro lung x largh x alt	65 x 59 x 105 cm
Peso	32 kg



l'ugello fisso di aspirazione umida (optional)

## PULIZIA MANUALE

### Carrellino Socar S10

Ideale per piccole superfici  
Completo di mop e 1 x secchio da 22 l

Numero d'ordine **788 029 600**  
EUR 178,00



### Carrellino Socar K30

Set leggero e stabile con 2 secchi per esigenze di igiene elevate, in plastica e alluminio, con asta di guida orientabile.

Dotato di mop e 2 secchi da 15 l (verde+blu)

Numero d'ordine **788 029 400**  
EUR 217,00



### Drewell 40

#### Mocio piatto

Completo di manico telescopico e Microsol MOP 40

Numero d'ordine **788 029 500**  
EUR 94,10



#### Microsol MOP 40, 43x16 cm

In tessuto misto, buon assorbimento di acqua e sporco

Numero d'ordine **788 029 550**  
EUR 18,60



#### Micro MOP Top 40, 42x13 cm

in microfibra, rigato, ottimo assorbimento

Numero d'ordine **788 029 560**  
EUR 12,70



### Mop per lavare

Per spandere i detersivi in modo omogeneo e economico

Manico telescopico estraibile 98-180 cm

Mop, incluso manico e un panno

Numero d'ordine **788 030 000**  
EUR 25,00



Panno di ricambio

Numero d'ordine **788 030 020**  
EUR 10,95

### strumento di pulizia manuale per la pulizia con tamponi

manico telescopico in alluminio 90 - 170cm

Numero d'ordine **788 029 140**  
EUR 16,30

supporto con maniglia

Numero d'ordine **788 029 150**  
EUR 16,70



### Sistema per togliere la polvere

Per togliere la polvere su ogni tipo di rivestimento di pavimentazioni e superfici con attrezzo Balit Varifix 560 e panni monouso Masslinn

### Attrezzo per togliere la polvere

#### Balit Varifix 560

Adatto sia per togliere la polvere, che per la pulizia a umido

Eliminare la polvere con panni Masslinn, pulire a umido con mop con retro veltrato

Numero d'ordine **788 029 700**  
EUR 64,90



#### Accessori

#### Micro Mop 560 - 60x11 cm

In microfibra con retro veltrato, con buona capacità di assorbimento dello sporco

Numero d'ordine **788 029 710**  
EUR 17,20



### Panni mono-uso Masslinn

pratici, puliscono a fondo, igienici e molto economici.

#### Masslinn giallo 61 x 30 cm

Grazie all'impregnazione dei panni in viscosa gialli con olio e adesivo la polvere, lo sporco e i germi vengono uniti insieme nel panno. Non adatti per pavimenti in parquet cerati.

50 pz **788 029 800**  
EUR 28,90



#### Masslinn 2000 bianco 61 x 26 cm

I panni per pulire bianchi sono i preferiti anche dai posatori di parquet per la pulizia e l'assorbimento della polvere del legno prima dell'ulteriore trattamento del pavimento.

25 pz **788 029 900**  
EUR 12,90



#### Masslinn 2000 bianco

Rotolo da 300 panni 20 x 32 mm

Numero d'ordine **788 029 950**  
EUR 59,70



### Blocco a mano per pattino

Numero d'ordine **788 029 100**  
EUR 18,30

Maxi-Pad

nero (5 pz) **788 029 110**  
EUR 23,70

verde (5 pz) **788 029 120**  
EUR 23,70

bianco (5 pz) **788 029 130**  
EUR 23,70



Prodotti per pulire e per la manutenzione – prima della pulizia eseguire prove della resistenza del materiale del colore in zone non a vista

## PULIZIA MANUALE



### Panni per pulire inumiditi come sistema mobile per l'officina e il cantiere

- per pulire le mani, gli utensili e superfici
- rimuove con facilità grassi, vernici, resine ecc.
- i panni restano umidi
- lunga durata
- detergente per mani delicato per la pelle con piacevole profumazione al limone
- panno di grande formato (20 x 38 cm)

I panni da un lato sono abrasivi e adatti per pulire le mani, il lato morbido dei panni è adatto per la pulizia di utensili e superfici.

#### Best2Clean pacchetto starter:

- 1 x distributore
- 2 x 120 panni
- 2 x 1 l di liquido

Numero d'ordine **119 999 000**  
EUR 49,90



#### Best2Clean pacchetto ricarica:

- 4 x 120 panni
- 4 x 1 l di liquido per pulire

Numero d'ordine **119 999 010**  
EUR 80,50



### Scope

senza manico e supporto

40 cm crine	161 901 000
	EUR 12,40
60 cm crine	161 902 000
	EUR 17,40
60 cm cocco	161 912 000
	EUR 7,20



#### Accessori

Supporto del manico	161 913 000
	EUR 1,88
Manico in legno (Ø 22mm/l 1,5m)	161 915 000
	EUR 3,76

### Spazzolone universale V7 adatto per il cantiere del posatore e anche per esterni.

Spazza rivestimenti duri senza agitare polvere, legno e trucioli in metallo ed è rigido.

Le setole a V hanno fatto sì che le particelle fini vengano spazzate più efficacemente rispetto alle setole tonde tradizionali.

La scopa si carica elettrostaticamente e quindi rimuove capelli e peli di rivestimenti tessili.

Ideale per la cardatura bagnata e asportare a secco. Molto facile da pulire.

Numero d'ordine **161 903 000**  
EUR 32,50



### Scopino

#### Scopino industriale In cocco 28 cm

per l'uso su pavimentazioni lisce e grezze.

Numero d'ordine **161 906 000**  
EUR 2,28



#### Scopino industriale crine 28 cm

per l'uso su pavimentazioni lisce.

Numero d'ordine **161 905 000**  
EUR 4,52



### Palette

#### Paletta

in metallo, verniciata con manico in legno.

Numero d'ordine **161 907 000**  
EUR 5,68



#### Paletta

Versione più robusta, in acciaio ritorto con bordino in gomma.

Numero d'ordine **161 908 000**  
EUR 14,90



### Sacchi per rifiuti

#### Sacchi per rifiuti per carichi pesanti (100 my)

##### 120 l plastica blu

Ideali per smaltire grandi volumi di polveri minerali nei cantieri.

rotolo singolo da 25 pz **161 904 010**  
EUR 10,12

Scatola da 6 rotoli **161 904 000**  
= 150 pz. EUR 54,80



**PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA CURA**

(per parquet oliato e cerato – ved. pag. 149)

**per pavimentazioni tessili**

**Detergente spray KARPEX**

Per lavare tappeti. Detergente di base e intermedio extra forte per tappeti sintetici. Può essere usato sia attraverso estrazione a spruzzo sia con il metodo del tampone per tappeti. Senza sbiancante ottico.

In bottiglia da 0,5 litri o contenitore da 10 litri per uso commerciale.



**Contenuto**

10 x 0,5 litri - bottiglia	788 042 500
	EUR 61,00
10 litri - contenitore	788 042 000
	EUR 81,50



**Detergente a spruzzo RETEX**

Per lavare tappeti. Detergente di base e intermedio universalmente applicabile per tappeti sintetici e tappeti di lana resistenti all'acqua.

Può essere usato sia attraverso estrazione a spruzzo che con tampone per tappeti. Senza sbiancante ottico.

in contenitore da 10 litri per pulitura tappeti commerciale



**Contenuto**

10 litri contenitore	788 044 000
	EUR 77,50



**Smacchiatore KARPOTEK**

Set completo per l'eliminazione di tutte le macchie comuni su superfici tessili.

Contiene smacchiatore ma anche tutti gli utensili necessari per eliminare le macchie

**Composto da:**

- Karpfoam (schiuma per pulitura tessili)
- Karspray (spray per pulitura tessili)
- Karpfrost (spray freddo)
- Tavoglioli di carta
- Spazzola
- Spatola
- Istruzioni per l'uso

788 043 000
EUR 41,80



**Per pavimentazioni duri**

**Detergente di base ANTIWAX forte**


Detergente di base industriale molto forte. Per la rimozione di olio, grasso e sporcizia industriale. Adatto anche per la rimozione di rivestimenti di polymer e cera.

Per la pulitura di superfici lavabili e resistenti a solventi (PVC, pietra, clinker, etc.)



**Contenuto**

5 litri - contenitore	788 021 600
	EUR 42,00
10 litri - contenitore	788 021 500
	EUR 87,00



**Brillantezza del pavimento MEPOL HM**

Trattamento protettivo semilucido Dispersione autolucidante.

Crea uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua.

Per il trattamento di pavimentazioni duri ed elastici (PVC, linoleo, pietra naturale ed artificiale)

**Contenuto**

10 litri contenitore	788 023 500
	EUR 93,50




**Detergente per la manutenzione wetco floor**

Versatile ed ecologicamente certificato (Nordic Ecolabel). Detergente molto potente per pavimentazioni e superfici. Utilizzabile con macchine.

Per la pulitura di superfici e pavimentazioni lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, linoleum, gomma, etc.)

**Contenuto**

6 x 1 litro - bottiglia	788 025 700
	EUR 27,80
10 litri - contenitore	788 025 500
	EUR 31,70



# 8

## MAGAZZINAGGIO, VENDITA, TAGLIO, TRASPORTO E ESPOSIZIONE

- Paternoster per rotoli / portarotoli
- Tavoli per taglio
- Posa di pavimentazioni sportive
- Espositori per tappeti
- Sistemi di presentazione parquet e laminato
- Attrezzature per la movimentazione



## APPARECCHI PER TRASPORTO

## LIFTKAR „il saliscale“

Consente a una sola persona di trasportare levigatrici per parquet, pacchi di legno, secchi di vernici, fusti di adesivi e smalti, rotoli di materiale e altri carichi direttamente dal mezzo di trasporto al posto di lavoro, superando scale, gradini e dislivelli.

Grazie al telaio a regolazione continua è garantita una movimentazione ergonomica in tutte le zone di impiego.

## Caratteristiche particolari:

- minor peso proprio
- molto veloce
- due velocità: lento/veloce
- 3 capacità
- 90/110/140 kg
- maneggevole in pianura come una carriola per sacchi
- eccellente su scale a chiocciola e pianerottoli stretti
- costruzione modulare in alluminio
- l'unità di sollevamento avvia automaticamente in discesa
- pala ribaltabile
- con giunto a frizione di protezione contro il sovraccarico meccanico



Paletta G  
420 x 340 x 7 mm  
per macchine  
e pacchi grandi

**LIFTKAR 110**

Velocità ascensionale max 48 gradini/min  
Max altezza gradini 210 mm  
Forza di sollevamento 110 kg

Numero d'ordine **441 758 000**  
EUR 3.523,00

## Fornito completo

di pedana grande, 1 carica-batterie a rete  
1 batteria di ricambio rapido  
1 cintura di sicurezza da 1,40 m  
con 2 ganci e lucchetto

**SPECIFICA TECNICA**

Alimentazione	230V
Pneumatici	260 x 85 mm
Grandezza pedana	420 x 340 mm
Peso batteria	4 kg
Peso proprio	16 kg

**LIFTKAR 140**

Velocità ascensionale max 35 gradini/min  
Max altezza gradini 210 mm  
Forza sollevamento 140 kg

Numero d'ordine **441 756 000**  
EUR 3.692

## accessori speciali

**Batteria a cambio rapido**  
per LIFTKAR 110 + 140

Numero d'ordine **441 755 200**  
EUR 241,00

## Clip di sicurezza per batteria

Numero d'ordine **441 755 085**  
EUR 48,50



## ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE

**Carrello per moquette  
per rotoli di moquette**

SPECIFICA TECNICA	
Portata:	300 kg
Pneumatici Ø:	400 mm
Larghezza:	510 mm
Lunghezza:	1.600 mm
<b>Numero d'ordine</b>	<b>859 003 000</b>
	EUR 341,00

**Carrello alto  
per rotoli fino a 200 cm di larghezza.**

SPECIFICA TECNICA	
Portata:	300 kg
Pneumatici Ø:	400 mm
Interasse ruoter:	600 mm
Altezza:	500 mm
Larghezza:	300 mm
Lunghezza:	800 mm
<b>Numero d'ordine</b>	<b>859 011 000</b>
	EUR 350,00

**Carrello pieghevole  
(si ripiega per occupare  
poco spazio)**

Può essere trasportato in auto.

SPECIFICA TECNICA	
Portata:	ca. 400 kg
Per trasportare rotoli pesanti	
Pneumatici Ø:	400 mm
<b>Numero d'ordine</b>	<b>859 006 000</b>
	EUR 286,00

**Carrello per moquette  
per il carico-scarico dei paternoster  
(sono necessari 2 carrelli)**

SPECIFICA TECNICA	
Portata:	300 kg
Lunghezza:	500 mm
Larghezza:	300 mm
Altezza:	480 mm
<b>Numero d'ordine</b>	<b>859 012 000</b>
	EUR 261,00

**Carrello per tappeti  
con 4 rotelle piroettanti Ø 100 mm  
(sono necessari 2 carrelli)**

SPECIFICA TECNICA	
Portata:	200 kg
Larghezza:	500 mm
Lunghezza:	800 mm
<b>Numero d'ordine</b>	<b>859 048 500</b>
	EUR 233,00

**Carrello per trasporto**

SPECIFICA TECNICA	
Pneumatici:	Ø 260 mm
Portata:	250 kg
Interasse ruote:	560 mm
<b>Numero d'ordine</b>	<b>859 022 000</b>
	EUR 338,00

**II ROLLI****Lo srotolatore indispensabile per i posatori!**

Un aiuto efficace per srotolare i rotoli di rivestimenti direttamente in cantiere.



Forte e robusto, può contenere rotoli fino a 350 kg.

Piccolo e maneggevole, poco più grande di un foglio A1, può essere portato ovunque e non occupa spazio nel vostro veicolo.

Con i tre rulli di srotolamento su cuscinetti a sfera il rotolo di rivestimento può essere srotolato senza fatica.



Si consiglia:  
2 ROLLI per ogni 2 m di rotolo o  
3 ROLLI per ogni 4 m di rotolo

SPECIFICA TECNICA	
Portata:	max. 350 kg
Lunghezza:	300 mm
Larghezza:	230 mm
Altezza:	105 mm
Numero rulli:	3
Peso:	4,2 kg
<b>Numero d'ordine</b>	<b>859 016 000</b>
	EUR 180,00

**Carrello per moquette  
con 4 rotelle pivotanti Ø 160 mm  
e 4 rulli di srotolamento Ø 90 mm**

SPECIFICA TECNICA	
Portata:	400 kg
Lunghezza:	1.000 mm
Larghezza:	600 mm
Altezza:	410 mm
<b>Numero d'ordine</b>	<b>859 010 000</b>
	EUR 652,00

**Tubi telescopici (paio)  
per unire due carrelli in uno.**

Lunghezza dei 2 carrelli:  
max 3.500 mm  
min 2.000 mm

<b>Numero d'ordine</b>	<b>859 010 001</b>
	EUR 43,70



La figura illustra due carrelli uniti con tubi telescopici.

**Carrellino per srotolare  
con 2 rulli Ø 60 mm**

SPECIFICA TECNICA	
Portata:	130 kg
Lunghezza:	670 mm
Larghezza:	280 mm
Peso:	11,6 kg
<b>Numero d'ordine</b>	<b>859 018 000</b>
	EUR 231,00



## ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE

**Carrello per linoleum**  
dotato di 3 rulli per prelevare,  
trasportare e srotolare i rotoli di  
linoleum o PVC.

## SPECIFICA TECNICA

Portata:	300 kg
max. Ø rotelle:	350 mm
Larghezza del materiale:	200 cm
Pneumatici:	2 rotelle fisse, 2 rotelle pivotanti con bloccaggio
Altezza conca rotoli:	
- orizzontale	950 mm
- verticale	2100 mm
Numero d'ordine	859 030 000

EUR 780,00



**Carrello per trasporto e  
srotolamento**  
con 3 rulli per srotolare

## SPECIFICA TECNICA

Portata:	250 kg
Interamente in gomma Pneumatici Ø:	160 mm
Interasse ruote:	560 mm
Interasse impugnature:	650 mm

Numero d'ordine 859 031 000

EUR 495,00



Trasporto e srotolamento  
su 3 rulli



**Manubri**  
per il comodo trasporto di  
rotoli di moquette.

Interasse dei manici: 680 mm

1 paio

Numero d'ordine 859 060 000

EUR 167,00

**Maniglia**per tirare i rotoli di moquette  
dal ripiano di carico del camion.

Numero d'ordine 859 061 000


EUR 219,00



## ACCESSORI PER ESPOSITORI PORTAROTOLI

### Dispositivo per il trasporto e srotolamento dei rotoli RTAG

Con questo dispositivo si possono sollevare i rotoli dal pavimento e metterli in posizione di trasporto e srotolamento usando la leva.



#### Dispositivo per il trasporto e rotolamento dei rotoli RTAG

paio SENZA tubo avvolgitore

per tutte le larghezze **852 146 000**  
EUR 591,00

Tubo avvolgitore per RTAG

per rotoli larghi 200 cm **852 142 001**  
EUR 69,90

per rotoli larghi 400 cm **852 144 001**  
EUR 113,00

per rotoli larghi 500 cm **852 145 001**  
EUR 209,00



### Paranco per rotoli manuale per larghezza del materiale da 200, 400 e 500 cm

Per sollevare e abbassare e srotolare e avvolgere i rotoli di rivestimenti più pesanti

Fornito a coppia

Senza barra di rotolamento

Numero d'ordine **822 802 000**  
EUR 750,00

Barra di rotolamento per sollevatore manuale

per larghezza 200 cm **822 802 200**  
EUR 87,10

per larghezza 400 cm **822 802 400**  
EUR 139,00

per larghezza 500 cm **822 802 500**  
EUR 241,00



## ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DI MOBILI

## Rotelle per mobili

Confezione da 2 pz

Carrello di sollevamento meccanico per l'aiuto indispensabile per tutti gli artigiani che eseguono lavori di ristrutturazione, costruzione di stand, per traslochi, lavori di allestimento o manutenzione.

Spingere le pale del carrello ai lati del materiale da trasportare, tendere le cinghie, sollevare uniformemente il carico con un paio di rotazioni della leva manuale e spostare.

Le rotelle su cuscinetti a sfera con superficie di scorrimento senza interasse sono ben adatte sia per moquette, parquet e marmo grazie alle ruote in gomma speciale Santropen.

Il carico viene assicurato con cinghie montate fisse, lunghezza 5 m, incluso tubo di protezione per spigoli per proteggere il carico.



## SPECIFICA TECNICA

Forza portante per confezione:	600 kg
Larghezza	570 mm
Profondità	350 mm
Altezza	775 mm
Grandezza ruote Ø x largh.:	125 x 40 mm
Peso/pz:	ca 13 kg
<b>Numero d'ordine</b>	<b>859 050 000</b>

EUR 926,00

Carrello per trasporto mobili  
JUMBOJUMBO 100 Standard  
con rivestimento antiscivolo

## SPECIFICA TECNICA

Superficie piastra :	30 x 60 cm
Altezza :	145 mm
Ruota Ø :	100 mm

JUMBO 100 Super  
con rivestimento antiscivolo

## SPECIFICA TECNICA

Superficie piastra :	35 x 60 cm
Altezza :	148 mm
Ruota Ø :	100 mm

JUMBO 125 Super  
con rivestimento antiscivolo

Superficie piastra :	50 x 60 cm
Altezza :	180 mm
Ruota Ø :	125 mm

Jumbo 100 Standard - Portata 250 kg  
con ruote gommate

Numero d'ordine **859 040 004**

EUR 46,00

Jumbo 100 Standard - Portata 350 kg  
con ruote poliamide

Numero d'ordine **859 040 005**

EUR 38,60

Jumbo 100 Super - Portata 300 kg  
con ruote gommate

Numero d'ordine **859 040 007**

EUR 53,10

Jumbo 100 Super - Portata 500 kg  
con ruote poliamide

Numero d'ordine **859 040 006**

EUR 45,40

Jumbo 125 Super - Portata 500 kg  
con ruote gommate

Numero d'ordine **859 040 008**

EUR 74,60

Jumbo 125 Super - Portata 600 kg  
con ruote poliamide

Numero d'ordine **859 040 009**

EUR 69,50

## JANBOARD

l'indistruttibile carrello di trasporto è stato progettato. Un must per ogni professionista che fa un lavoro in ginocchio.

- Protegge le ginocchia e la schiena
- Versatile nell'uso
- Offre una mobilità ottimale
- Aumenta l'efficienza
- È altamente stabile

Anche dopo ore è possibile lavorare senza stancarsi!

l'indistruttibile carrello di trasporto è stato progettato

Diametro - sporgenza per secchio di miscelazione fino a 32,5 cm

Preso per contenitore:  
30 x 40 cm ad es. Systainer  
Registrazione di pesanti  
Carichi fino a 150 Kg

Consente di lavorare comodamente in Ginocchio. Offre una flessibilità ottimale aumenta la tua mobilità.

## Altre caratteristiche speciali:

- rotoli di grandi dimensioni con ottime buone Caratteristiche di scorrimento, due delle quali sono con freno di stazionamento
- Porta regolo pieghevole integrato nella maniglia (entrambi i lati)
- Portapenne marcatori PICA (entrambi i lati)
- Pattini per il ribaltamento del Secchielli di miscelazione (su entrambi i lati)
- Inclusione aggiuntiva di un a Sega simmetrica FESTOOL Tipo CS 70 possibile



## SPECIFICA TECNICA

Dimensione (LxPxH):	57 x 33 x 9 cm
Resistenza:	bis 150 kg
Peso:	ca. 4,2 kg
Pollo:	7 cm PUR-Schaumkissen

Numero d'ordine **161 150 100**  
EUR 174,00

Intarsio in schiuma

Numero d'ordine **161 150 010**  
EUR 18,40

## Cintura per mobili

Con fibbia di arresto, cintura 80 mm di larghezza

completa di gancio a due punte battuto a mano, con feltro 10 mm cucito nel gancio

(1 coppia)

Numero d'ordine **859 056 000**  
EUR 146,00



## RAMPE DI CARICO

### Rampa di carico per auto in alluminio, ripieghevole

Con l'aiuto delle rampe si possono portare le macchine su vari livelli in modo sicuro e senza altre attrezzature.

Per il trasporto le rampe di carico si possono ripiegare a metà.

#### Rampa di carico piccola

SPECIFICA TECNICA	
Lunghezza:	2.000 mm
Larghezza:	400 mm
Portata:	200 kg
Peso proprio:	16 kg

Numero d'ordine **111 700 950**  
EUR 623,00



#### Rampa di carico media

SPECIFICA TECNICA	
Lunghezza:	2.000 mm
Larghezza:	600 mm
Portata:	500 kg
Peso proprio:	23 kg

Numero d'ordine **111 700 900**  
EUR 756,00

#### Rampa di carico grande

SPECIFICA TECNICA	
Lunghezza:	2.000 mm
Larghezza:	800 mm
Portata:	600 kg
Peso proprio:	32 kg

Numero d'ordine **111 700 940**  
EUR 680,00



### Rampa di carico per piccoli autocarri in alluminio, pieghevole per la collocazione sul bordo di carico del veicolo

larghezza 800 mm - capacità di carico 500 kg  
adatto ad esempio per Junior RIDE-ON



SPECIFICA TECNICA	
Lunghezza	3000 mm
Larghezza	800 mm
Capacità di sollevamento:	500 kg
Peso morto:	44 kg

Numero d'ordine **111 700 960**  
EUR 1.074,00

larghezza 1000 mm - capacità di carico 1200 kg  
con piedini di appoggio regolabili in altezza  
adatto a tutti i modelli Ride-On



SPECIFICA TECNICA	
Lunghezza	3000 mm
Larghezza	1000 mm
Capacità di sollevamento:	1200 kg
Peso morto:	60 kg
Altitudine di marcia:	445 - 665 mm

Numero d'ordine **111 400 985**  
EUR 2.312,00

## ESPOSITORI A PATERNOSTER PER ROTOLI TRPA

Stoccaggio e presentazione delle merci in rotoli nelle larghezze 200, 400 e 500 centimetri. Altezza del locale standard 2500 mm - 6900 mm.

Richiedete la nostra offerta standard.

Troverete le cinture di sicurezza, l'etichettatura dei prezzi e le attrezzature per il trasporto alle pagine 178-182 e 190-191



## MACCHINA PER TAGLIARE TMS

Le nostre macchine sono disponibili per tutte le larghezze standard dei rotoli da 200, 400 e 500 cm.

La struttura è estremamente stabile e incorpora tutti i componenti per il taglio e la misurazione.

Grazie alle rotelle di guida e di direzione su cavalletto con cuscinetti a sfera di precisione è possibile spostare la macchina con facilità.

La bassa altezza di costruzione facilita la misura e il taglio.



Il confezionamento avviene dal dispenser di pellicola con un mezzo film tubolare.

Pellicola per imballaggio  
Spessore materiale: 0,08 mm  
Larghezza del rullo: 800 mm  
Larghezza pellicola: 1600 mm  
Lunghezza del rullo: 200 lfm



La sezione trasversale è con un'alimentazione elettrica... Macchina da taglio manuale effettuata.

## PORTAROTOLI TRS E ACCESSORI



Sono disponibili varie versioni per tutte le larghezze dei rotoli più usuali. I portarotoli TRS sono adatti per rotoli di moquette e PVC.

Grazie al sistema di aggancio variabile è possibile sfruttare sempre al massimo la capacità.

Altezza di costruzione standard 255 cm – altre altezze su richiesta.

I seguenti modelli sono disponibili: singoli fissi o mobili – doppi fissi o mobili – con fissaggio alla parete

### Accessori TRS

Gli accessori versatili TRS garantiscono una movimentazione ottimale dei rotoli in ogni applicazione. Richiedete la nostra offerta dettagliata.

#### Barre

nelle larghezze del materiale da 200, 300, 400 e 500 cm per la collocazione nei porta-barre.

Terminali quadrati per il supporto della maniglia di trasporto, del paranco, della leva manuale oppure del meccanismo di arrotolamento elettrico.



#### Porta-barra

per il supporto della barra. Dotato di cuscinetti lisci in plastica, freni integrati e staffa di sicurezza, il sistema offre la massima comodità di azionamento e la massima sicurezza.



#### Maniglie di trasporto (paio)

Zincate, per sollevare e appendere le barre.



#### Leva con gancio appendi-rotolo (paio)

Sollevamento graduale e aggancio.



#### Paranco solleva-rulli (paio)

Apparecchio supplementare per appendere senza fatica rotoli di moquette all'interno del porta rotolo di moquette.

Il paranco ha un rapporto di trasmissione 1:4 e è dotato di una sicurezza antiritorno della manovella.



#### Supporto alto del telaio

serve a sostenere il paranco solleva-rulli per appendere rotoli fino al punto più alto del portarotoli.

(è necessario solo un paio di supporti per vari rotoli).



#### Leva manuale

Inseribile su ogni barra.

Svolgimento e arrotolamento dei rotoli dalle barre.

Rapporto di trasmissione 1:4 con sicurezza antiritorno della leva manuale

Versione standard a destra



#### Meccanismo di avvolgimento e srotolamento elettrico

Inseribile su ogni barra. Per avvolgere senza fatica i rotoli es. dall'apparecchio di trasporto rotoli e srotolamento RTAG sulle barre.




#### Centraggio rotoli

con il centraggio dei rotoli il rotolo viene fissato al nucleo di cartone e montato alla barra.

L'uso della maniglia di trasporto, del paranco, della leva manuale oppure il meccanismo di arrotolamento elettrico è possibile anche con il centraggio dei rotoli.



## PORTAROTOLI RFW



### Portarotoli RFW

#### per stoffe e plastica

I portarotoli RFW funzionali che fanno risparmiare spazio dispongono di un sistema di aggancio variabile.

Sono disponibili versioni per tutte le larghezze dei rotoli fino a 150 cm.

L'altezza standard è di 183 cm

- su richiesta Janser fornisce anche altre altezze e versioni.



## ATTREZZO FMS PER MISURARE E TAGLIARE per fogli da imballo e rivestimenti di pareti



L'attrezzo di misurazione e taglio FMS 1100 è adatto per larghezze di materiale fino a 110 cm e la versione FMS 1500 è adatta per larghezze fino a 150 cm.

Viene fornito con un contatore e una barra di svolgimento. L'FMS è mobile liberamente su rotelle di guida, fa risparmiare spazio e si distingue per il peso minimo.

## GUIDA TAGLIASTRISCE USF

### Guida tagliastrisce universale USF

per larghezze di 200, 300, 400 e 500 cm

Il profilo realizzato in alluminio è leggero e maneggevole. Con scanalature di guida per utensili di taglio come coltelli, taglierine manuali e elettriche.

#### Guida tagliastrisce USF

Larghezza 200 cm	851 043 000
	EUR 125,00
Larghezza 300 cm	851 043 200
	EUR 176,00
Larghezza 400 cm	851 044 000
	EUR 215,00
Larghezza 500 cm	851 045 000
	EUR 253,00

#### Fermagli (1 paio)

da applicare alla guida USF

Numero d'ordine	851 046 000
	EUR 114,00

#### Arresto a staffa per guida USF

Avvitabile al fermaglio

Numero d'ordine	851 047 000
	EUR 31,00



Taglio nel portarotoli di moquette con guida USF, fermaglio di fissaggio e taglierina per moquette con pressore.



Taglio con rotaia USF, arresto a staffa e taglierina per moquette con premimoquette.

Utensili di taglio; vedere pagina 76 - 81

## TAGLIERINA CIRCOLARE ELETTRICA TS 400 A1 CON GUIDA TAGLIASTRISCE USF



### Taglierina circolare elettrica TS 400 A1

Fornita con: base parallela, lama quadrangolare, affilatore incorporato e cavo lungo 6,5 m.

Specifica tecnica	
Allacciamento a rete	230 V
Assorbimento di potenza	400 W
Peso	2,7 kg

Numero d'ordine	856 012 000
	EUR 1.230,00

#### Lama quadrangolare di ricambio

Numero d'ordine	856 010 001
	EUR 36,30

## ESPOSITORE DI CAMPIONARI DI PARQUET E LAMINATI



Espositore per presentazione completa di campioni di laminati e parquet prefiniti.

L'espositore fa risparmiare spazio, per cui in poco spazio è possibile presentare il massimo di campioni da scegliere.

L'espositore consente ai clienti di scegliere da sé ed è di aiuto per la decisione dell'acquisto.

L'espositore è dotato di telaio agganciabile che può essere corredato con due pannelli di campioni uno contro l'altro.

I singoli telai possono essere prelevati dall'espositore rapidamente per la presentazione a pavimento e riagganciati.

### Misure telaio

Larghezza 600 mm  
Altezza 1.300 mm

Spessore interno (ampiezza libera) dei campioni

16, 20, o 25 mm

### Altezza totale

1.850 mm

Misure telaio e altezza valide per tutte le versioni


Colore standard RAL 7035

Altre tonalità RAL su richiesta



### Versione lineare


Raggio di  
**90°**



Numero telai	Misura A	Misura B	Misura C	mm
24	700	1.450	2.050	

### Versione triangolare


Raggio di  
**180°**



Numero telai	Misura A	Misura B	Misura C	mm
16	450	1.780	980	
20	550	1.920	960	
24	650	2.060	1.030	
30	800	2.270	1.140	

### Versione a forma circolare/a colonna

Raggio di  
**360°**



Numero telai	Misura A	Misura B	Misura C	mm
20	300	1.050	1.570	
32	450	1.200	1.780	
40	550	1.300	1.920	
48	650	1.400	2.060	
60	800	1.550	2.270	

## ESPOSITORE A SCORRIMENTO PER TAPPETI TSA



### Espositore a scorrimento

La soluzione perfetta per la presentazione moderna a superficie intera dei tappeti.

Richiedete ulteriore materiale informativo e un'offerta personalizzata!

Il cliente può guardare tranquillamente tutto il materiale offerto e scegliere.

La costruzione modulare di questo impianto appoggia solo a pavimento sia con una o due zone di stoccaggio. Sono possibili successivi ampliamenti secondo necessità. Costruzione speciale con telaio autoportante con impugnature di legno. Per migliorare l'esposizione, i tappeti possono anche essere fissati alla cornice.

Disponibile anche in formato orizzontale con esposizione totale della superficie (ad es. per i locali con soffitto basso).


#### Formato verticale

per tappeti da  
170 x 240 cm  
200 x 300 cm  
250 x 350 cm

1 zona stoccaggio  
1 zona esposizione



2 zone stoccaggio  
1 zona esposizione



#### Guida porta moquette

e per l'appendimento di moquette ai tubi portanti



Ora con maniglie in plastica per l'apertura e la chiusura rapida!

Con il nuovo sistema di chiusura la guida viene chiusa e aperta senza pericolo di ferirsi. Con il suo azionamento la parte superiore della guida si apre e si chiude automaticamente coprendo con sicurezza la serie di chiodi inferiore.



Si adatta alle grandezze dei tappeti usuali nelle seguenti lunghezze:

Lunghezza		Numero d'ordine	prezzo per pz.
700 mm	sistema di chiusura a 2 ganci	853 301 021	EUR 40,40
900 mm	sistema di chiusura a 2 ganci	853 302 021	EUR 45,30
1200 mm	sistema di chiusura a 2 ganci	853 303 021	EUR 51,90
1400 mm	sistema di chiusura a 2 ganci	853 303 022	EUR 55,30
1700 mm	sistema di chiusura a 2 ganci	853 304 021	EUR 72,40
2000 mm	sistema di chiusura a 2 ganci	853 305 021	EUR 80,90
2500 mm	sistema di chiusura a 2 ganci	853 306 021	EUR 101,00
3000 mm	sistema di chiusura a 2 ganci	853 307 021	EUR 112,00
3500 mm	sistema di chiusura a 2 ganci	853 308 021	EUR 124,00


## ESPOSITORI PER TAPPETI TVG



Grandezza tappeto cm	Quantità	Altezza cm	Larghezza cm	Profondità cm
170 x 240	40	270	208	215
	60	270	286	225
	80	270	376	225
	100	270	466	225
200 x 300	40	330	208	245
	60	330	286	255
	80	330	376	255
	100	330	466	255
250 x 350	40	380	208	295
	60	380	286	305
	80	380	376	305
	100	380	466	305

## TVG-61

- Presentazione a superficie intera -



Nel più piccolo spazio viene presentato il massimo. I tappeti vengono sfogliati semplicemente e senza fatica come un libro di foto.


Ogni tappeto viene inserito nella guida portante speciale in alluminio. Premendo la leva il tappeto viene fissato automaticamente con la chiusura. I tappeti vengono inseriti nelle guide portanti a pavimento e agganciati con aste di sollevamento sui braccioli portanti.



## TVG-61

- Presentazione a superficie intera -


Costruzione triangolare  
**180°**



Si divide in due sezioni, ad es. 2 x 20 = 20 tappeti, per cui 2 clienti possono selezionare in contemporanea.



Costruzione circolare/  
a colonne  
**360°**



Si divide in quattro sezioni, es. 4 x 20 = 80 tappeti, per cui 4 clienti possono selezionare 4 assortimenti in contemporanea.

## MORSETTI APPENDI-TAPPETI


**Morsetti appendi-tappeti per tubo rotondo** N° 77

cromati	853 811 500
	EUR 15,60
ottonati	853 811 000
	EUR 16,00

**Tubi portanti Ø 25 mm** N° 78-2  
L = 250 cm

Si possono collegare tra loro più tubi portanti con elementi portanti.

cromati	853 811 525
	EUR 35,90
ottonati	853 811 025
	EUR 35,90

**Testina terminale** N° 75

cromati	853 811 501
	EUR 7,34
ottonati	853 811 001
	EUR 6,94

**Elemento portante** N° 76

cromati	853 811 502
	EUR 19,00
ottonati	853 811 002
	EUR 18,20

**Viti fissaggio** N° 74

Conf 50 pz incl tassello 6 mm

cromati	853 811 503
	EUR 12,30
ottonati	853 811 003
	EUR 15,20

**Fermaglio per tappeti per tubo triangolare**

cromati	853 811 700
	EUR 7,65



## PUNTATRICE PER MARCARE

**Marcatura tappeti**

Per la marcatura rapida e precisa dei vostri tappeti e ponti


**Cartellino in plastica**

N° 30-3 piccolo	80 x 130 mm
Numero d'ordine	853 804 010
	EUR 0,51
N° 31-3 grande	160 x 220 mm
Numero d'ordine	853 804 020
	EUR 1,08

**Etichetta prestampata**

N° 30-2 piccola	(Conf 100 pezzi)
Numero d'ordine	853 804 011
	EUR 8,37
N° 31-2 grande	(Conf 100 pezzi)
Numero d'ordine	853 804 021
	EUR 14,00

**Bottone Patent**

N° 30-6 lunghezza 25 mm	(Scatola da 100 pezzi)
Numero d'ordine	853 810 000
	EUR 59,20
N° 30-6 lunghezza 19 mm	(Scatola da 100 pezzi)
Numero d'ordine	853 810 100
	EUR 59,20


**Puntatrice per etichette**

Per puntare tasche o altre etichette con fili di nylon.

Peso leggero, design ergonomico e un meccanismo di scatto semplice offrono una presa comoda.

Accessori di ricambio

Punti di ricambio

Confezione da 5 pz	853 813 001
	EUR 24,50

Fili

Fili PP standard

(confezione da 5.000 fili)

15 mm	853 815 000
	EUR 17,70
25 mm	853 817 000
	EUR 18,90
40 mm	853 818 000
	EUR 21,70



Numero d'ordine	853 813 050
	EUR 49,70

**IMBALLO**
**Pellicola Stretchwrap Janser**

Imballi ecologici rapidi e pratici per moquette, passatoie, carta da parati, rotoli, ecc.

La pellicola non aderisce al materiale e non lo danneggia.

Poiché la pellicola è trasparente, il materiale imballato rimane esposto ed è inoltre possibile inserire annotazioni od etichette con il prezzo sotto la pellicola o scrivervi sopra.

Pellicola Stretchwrap Janser

Pellicola da imballo larga 100 mm

Conf. da 10 rotoli ognuno da 150 m

senza dispenser manuale.

Pellicola Stretchwrap	895 000 000
	EUR 50,70
Dispenser manuale	895 000 001
	EUR 6,16

**Pellicola da imballo**

Spessore materiale: 0,08 mm  
Larghezza rotolo: 800 mm  
Larghezza pellicola: 1600 mm  
Lunghezza rotolo: 200 m lineari

Numero d'ordine	030 101 800
	EUR 119,00



## ACCESSORI PER FISSAGGIO ROTOLI E ETICHETTATURA

## FISSAGGIO ROTOLI

**Cinghia nera**

Cinghia in nylon  
con fibbia metallica



Lunghezza 1,50 m, larghezza 30 mm  
per rotoli Ø di circa 40 cm  
Numero d'ordine **851 021 000**  
EUR 3,36

Lunghezza 1,80 m, larghezza 30 mm  
per rotoli Ø di circa 50 cm  
Numero d'ordine **851 022 000**  
EUR 3,77

v 2,10 m, larghezza 30 mm  
per rotoli Ø di circa 60 cm  
Numero d'ordine **851 023 000**  
EUR 4,18

**Cinghia stretch antracite**

con fascia in gomma elastica e  
chiusura a innesto



Lunghezza regolabile da 0,30 - 0,60 m  
larghezza 30 mm Nr. 557-1  
Numero d'ordine **851 032 100**  
EUR 2,42

Lunghezza regolabile da 0,70 - 1,35 m  
larghezza 30 mm Nr. 557  
Numero d'ordine **851 032 000**  
EUR 3,40

**Cinghia beige**

con fascia in ratina, chiusura in velcro  
e fibbia in plastica



Lunghezza 1,80 m, larghezza 40 mm  
Numero d'ordine **851 053 000**  
EUR 4,07

Lunghezza 1,30 m, larghezza 20 mm  
Numero d'ordine **851 054 000**  
EUR 3,47

**Cinghia grigia**

con fascia in ratina, chiusura in  
velcro e fibbia in plastica



Lunghezza 1,20 m, larghezza 30 mm  
N° 565-1  
Numero d'ordine **851 057 000**  
EUR 3,14

Lunghezza 2,10 m, larghezza 30 mm  
N° 565  
Numero d'ordine **851 056 000**  
EUR 3,47

**Cinghietta elastica**

In fascia in gomma grigia con  
terminali a graffia



Lunghezza non in tensione 24 cm, larghezza  
30 mm  
Numero d'ordine **851 024 000**  
(Mindestabnahme 50 Stück) EUR 3,14

**Spillone per moquette**

con testa grande in plastica

N° 559 (Quantitativo min. 50 pz)  
Testa-Ø 30 mm/L=70 mm **851 030 000**  
EUR 0,99

**Spillone per moquette**


con testa in plastica chiara

Testa-Ø 20 mm/L=65mm **851 029 000**  
EUR 0,94

**Spillone per moquette**

con testa in plastica piccola in vari  
colori

Nr. 541 (Scatola da 100 pz)  
Testa-Ø 4mm/L=50mm **851 027 000**  
EUR 9,32

**Spillone ad occhio**

N° 543 (Scatola da 100 pz)  
Numero d'ordine **851 026 000**  
EUR 9,52

## ETICHETTATURA ROTOLI

**Porta-etichette trasparente**

170 x 240 mm con 2 fessure

N° 90  
Numero d'ordine **852 138 010**  
EUR 1,38

**Etichetta per prezzi**

160 x 200 mm, prestampato A  
Simboli generici

N° 92 bianca (Conf 100 pz)  
Numero d'ordine **852 138 100**  
EUR 18,70

N° 93 gialla (Conf 100 pz)  
Numero d'ordine **852 138 200**  
EUR 22,10

**Etichetta prezzi**

160 x 200 mm, prestampato B  
con sigillo rosso per tappeto

N° 97 bianco (Conf 100 pz)  
Numero d'ordine **852 138 130**  
EUR 22,10

N° 96 giallo (Conf 100 pz)  
Numero d'ordine **852 138 120**  
EUR 22,10



# 8.2

## INSTALLAZIONE DI SPORT/COPERTURE

Protezione mobile per tutti i piani dei padiglioni

Attrezzature e accessori per comunità e associazioni

In collaborazione con l'industria della pavimentazione, abbiamo sviluppato un sistema logistico che rende molto più facile la posa, il recupero e lo stoccaggio di pavimentazioni e rivestimenti sportivi per sale polivalenti.



## dispositivo roll-on/roll-off per larghezza del tessuto 150 o 200 cm

Per srotolare, arrotolare, sollevare e trasportare tutti i pavimenti e i rivestimenti sportivi.


Con il dispositivo di roll-up e roll-off, il rotolo può essere rimosso direttamente dal supporto e spostato nella zona del campo di gioco.

Molto flessibile su tutti i pavimenti (parquet, cemento, pavimenti in plastica).

Consegna completa di  
Tubo arrotolabile con smusso Ø 76

### SPECIFICA TECNICA

Profondità	1,03 m
Altezza	1,46 m
Larghezza totale WB	1502,28 m
Larghezza totale	200 2,78 m



dispositivo roll-on/roll-off  
con riavvolgitore elettrico  
con tubo avvolgibile

150 cm Larghezza prodotto 895 408 750

200 cm Larghezza prodotto 895 408 800

dispositivo roll-on/roll-off  
con riavvolgitore manuale  
con tubo avvolgibile

150 cm Larghezza prodotto 895 401 750

200 cm Larghezza prodotto 895 401 800

dispositivo roll-on/roll-off  
con riavvolgitore manuale con  
e manovelle con tubo avvolgibile

150 cm Larghezza prodotto 895 401 150

200 cm Larghezza prodotto 895 401 200



Trasmissione elettrica a scomparsa

Per supporti DF/DPP  
(può essere utilizzato solo con l'asta di guida/il kit di montaggio)

Numero d'ordine 895 408 400



## Stand DF 4/6/8 per i rivestimenti mobile bifacciale con ruote in poliammide

I supporti sono progettati per contenere 4, 6 o 8 rotoli contemporaneamente, a seconda del tipo di pavimentazione.

L'arrotolamento dei rivestimenti può essere effettuato manualmente o con azionamento elettrico.

### SPECIFICA TECNICA

Profondità	1,10 m
Altezza	1,97 m
Larghezza totale WB	1501,94 m
Larghezza totale WB	2002,44 m



Supporto DF 4  
completo di 4 tubi avvolgibili  
con smusso Ø 76

150 cm Larghezza prodotto 895 451 751

200 cm Larghezza prodotto 895 451 851

Supporto DF 6  
completo di 6 tubi avvolgibili  
con smusso Ø 76

150 cm Larghezza prodotto 895 451 753

200 cm Larghezza prodotto 895 451 853

Supporto DF 8  
completo di 8 tubi avvolgibili  
con smusso Ø 76

150 cm Larghezza prodotto 895 451 755

200 cm Larghezza prodotto 895 451 855

## POSA DI PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

### Cavalletto a rulli DPP 4/6/8 per pavimenti sportivi alimentazione mobile rinforzata su entrambi i lati

trasportabile con carrello elevatore  
con ruote in gomma poliammide Ø 200 mm  
per i pavimenti duri dei padiglioni  
(ruote per i pavimenti sensibili dei padiglioni su richiesta)



#### SPECIFICA TECNICA - DPP 4

Altezza x profondità 1,33 x 1,10 m  
Larghezza totale WB 1501,90 m  
Larghezza totale WB 2002,40 m

#### SPECIFICA TECNICA - DPP 6

Altezza x profondità 1 2,01 x 1,10 m  
Larghezza totale WB 1501,90 m  
Larghezza totale WB 2002,40 m

#### SPECIFICA TECNICA - DPP 8

Altezza x profondità 1 2,01 x 1,10 m  
Larghezza totale WB 1501,90 m  
Larghezza totale WB 2002,40 m

**Versione con tubo tondo**  
per l'anima di cartone  
esistente, sono necessari due  
dispositivi di centraggio del  
rotolo aggiuntivi

**Supporto DPP4**  
con 4 tubi tondi Ø 76 mm

150 cm Largh. prodotto 895 411 751

200 cm Largh. prodotto 895 411 851

**Supporto DPP6**  
con 6 tubi tondi Ø 76 mm

150 cm Largh. prodotto 895 411 753

200 cm Largh. prodotto 895 411 853

**Supporto DPP8**  
con 8 tubi tondi Ø 76 mm

150 cm Largh. prodotto 895 411 755

200 cm Largh. prodotto 895 411 855

### Design con tubo avvolgibile

per il riavvolgimento  
diretto quando manca  
l'anima di cartone

**Supporto DPP4**  
con 4 tubi tondi Ø 76 mm

150 cm Largh. prodotto 895 413 751

200 cm Largh. prodotto 895 413 851

**Supporto DPP6**  
con 6 tubi tondi Ø 76 mm

150 cm Largh. prodotto 895 413 753

200 cm Largh. prodotto 895 413 853

**Supporto DPP8**  
con 8 tubi tondi Ø 76 mm

150 cm Largh. prodotto 895 413 755

200 cm Largh. prodotto 895 413 855

### Portarotolo stazionario, unilaterale

#### SPECIFICA TECNICA

Altezza x profondità 2,55 x 0,75 m  
Larghezza totale WB 1501,86 m  
Larghezza totale WB 2002,36 m

#### per rivestimenti

con 5 tubi avvolgibili con smusso Ø 76

150 cm Largh. prodotto 895 421 752

200 cm Largh. prodotto 895 421 852

mit 7 Aufrollrohren mit Fase Ø 76

150 cm Largh. prodotto 895 421 754

200 cm Largh. prodotto 895 421 854

#### per superfici sportive

con 5 tubi tondi Ø 76

150 cm Largh. prodotto 895 421 152

200 cm Largh. prodotto 895 421 202

mit 7 Rundrohren Ø 76

150 cm Largh. prodotto 895 421 154

200 cm Largh. prodotto 895 421 204



### Portarotolo Parete a pavimento

#### SPECIFICA TECNICA

Altezza x profondità 2,55 x 0,40 m  
Larghezza totale WB 1501,86 m  
Larghezza totale WB 2002,36 m

#### per rivestimenti

con 5 tubi avvolgibili con smusso Ø 76

150 cm Largh. prodotto 895 431 752

200 cm Largh. prodotto 895 431 852

mit 7 Aufrollrohren mit Fase Ø 76

150 cm Largh. prodotto 895 431 754

200 cm Largh. prodotto 895 431 854

#### per superfici sportive

con 5 tubi tondi Ø 76

150 cm Largh. prodotto 895 431 152

200 cm Largh. prodotto 895 431 202

mit 7 Rundrohren Ø 76

150 cm Largh. prodotto 895 431 154

200 cm Largh. prodotto 895 431 204



## POSA DI PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

### Accessori per supporto a rulli DF/DPP

**Tubo arrotolabile con smusso Ø 76 mm**  
completo di 2 portacanne  
e 2 perni di bloccaggio.

150 cm Largh. prodotto 895 481 750

200 cm Largh. prodotto 895 481 850



**Tubo arrotolabile Ø 124 mm con smusso**  
completo di tubo tondo Ø 76 mm e  
2 portacanne e 2 perni di bloccaggio.

150 cm Largh. prodotto 895 483 780

200 cm Largh. prodotto 895 483 880



**Tubo arrotolabile Ø 124 mm con smusso**  
(senza tubo tondo e senza supporto per aste)  
per fissare e per arrotolare e srotolare il Rivestimenti

150 cm Largh. prodotto 895 483 150

200 cm Largh. prodotto 895 483 200



**Tubo rotondo Ø 76 mm**  
compresi 2 supporti a barra e  
2 perni di bloccaggio

150 cm Largh. prodotto 895 481 150

200 cm Largh. prodotto 895 481 200



### Dispositivi di centraggio a rulli

Sono necessari 2 pezzi per tubo  
Quando si utilizzano manicotti di cartone  
in combinazione con il tubo tondo

all'interno di cartone Ø100

Numero d'ordine 852 117 500

all'interno di cartone Ø130

Numero d'ordine 852 118 500



### Barra guida / kit di montaggio

con flange laterali, staffe e due manovelle

Se non è disponibile un dispositivo di roll-up e roll-off, questo kit di fissaggio è necessario per arrotolare i rotoli sul supporto mobile - anche quando si utilizza l'attrezzatura elettrica per l'arrotolamento.

#### per supporto DF

150 cm Largh. prodotto 895 484 750

200 cm Largh. prodotto 895 484 850



#### per supporto DPP

150 cm Largh. prodotto 895 484 150

200 cm Largh. prodotto 895 484 200



### Elevatore a rulli (coppia)

per il sollevamento e l'abbassamento dei rotoli sui supporti per rotoli Il sollevatore per rotoli è agganciato ai profili dei supporti per rotoli.

Rimovibile e applicabile su tutti i supporti per bobine.

- con ingranaggio di trasmissione 1:4
- con valvola di non ritorno

Per l'operazione

Sono necessarie 2 persone.

Numero d'ordine 852 162 000



### Coppia di attacchi (coppia)

Con la coppia di attacchi e l'elevatore a rulli i rotoli di rivestimento del pavimento possono essere utilizzati fino all'estremità superiore posizione dei supporti del rullo.

Rimovibile e applicabile su tutti i rotoli.

Numero d'ordine 822 999 000



### Dispenser di nastro adesivo SF

con rullo di pressione per nastro adesivo monoadesivo

Numero d'ordine 895 100 000



### Nastro adesivo sigillante, adesivo su un solo lato

Per la sigillatura tra i fogli e il collegamento di tutti i fogli tra loro. Può essere rimosso senza lasciare residui di adesivo.

Larghezza 50 mm, lunghezza 33 m,  
Colore nero senza residui

Numero d'ordine 895 400 902



### Distributore nastro adesivo DF per nastro biadesivo

Per il fissaggio del pavimento sportivo dal basso.

Numero d'ordine 895 200 000



### Nastro biadesivo staccabile


Numero d'ordine 895 200 901



## MARCATURA DEI CAMPI DI GIOCO CON MARCATORE



Testa di marcatura  
con nastro adesivo 50 mm



Testa di marcatura con  
nastro protettivo 19 mm



### MARCATORE

Con questo apparecchio vengono tracciate marcature rotonde fino a un raggio di 9 m.

Se la marcatura del campo da gioco deve essere verniciata, questo apparecchio applica anche due nastri adesivi di protezione paralleli.

#### Unità di marcatura con

- 1) Testa di marcatura per nastro adesivo
- 2) Testa di marcatura per i nastri di protezione
- 3) Prolunghe
- 4) Connettori
- 5) Pezzo centrale con 2 ventose
- 6) Piastra di guida per linee rette
- 7) Valigetta di trasporto ABS
- 8) Guaina per aste di prolunga



Numero d'ordine 895 400 300

#### Dispositivo di marcatura completo di testa di taglio circolare

Numero d'ordine 895 400 200

#### tagliacerchi completo di

- 1) Testa di taglio circolare
- 2) 6 prolunghe
- 3) 5 connettori
- 4) Pezzo centrale con 2 ventose
- 5) Valigetta di trasporto ABS
- 6) Guaina per aste di prolunga



Numero d'ordine 895 400 400

#### Testa marcatrice

per il montaggio a posteriori della fresa

Numero d'ordine 895 400 250

#### Testa a taglio circolare

per il montaggio a posteriori del dispositivo di

Numero d'ordine 895 400 600

### Accessori per la marcatura dei campi da gioco

#### Nastri adesivi rimovibili su un lato per l'unità di marcatura 895 400 300

PVC	50 mm x 33 m
Weiss	895 100 901
Rot	895 100 902
Blau	895 100 903
Schwarz	895 100 904
Gelb	895 100 905
Braun	895 100 906
Grün	895 100 907
Orange	895 100 908



#### Nastro adesivo protettivo

per la pittura di marcature sul campo per l'unità di marcatura 895 400 300

19 mm x 50 m	895 400 911
25 mm x 50 m	895 400 920



#### Set di modelli (2 pezzi)

per ritagliare la marcatura del campo tratteggiato

Numero d'ordine 895 400 700



#### Taglierina circolare

con 2 raggi di cerchio per il taglio del palo della porta

Numero d'ordine 262 262 550

#### Nastro di misurazione 50 m

Fibra di vetro

Numero d'ordine 262 418 100







# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce si intende resa franco magazzino partenza con imballo al costo e viaggio a rischio e pericolo del Committente, il quale ha l'obbligo di verificare l'integrità dell'arrivo e, nel caso di imballo manomesso o rotto, di appurare i danni e le mancanze: quindi elevare reclamo al vettore, scritto sulla bolla di consegna, notificando la nostra Società

a mezzo raccomandata entro 10 giorni dalla data del ricevimento della merce con allegata la copia della bollo di consegna reclamata.

Il pagamento degli articoli ordinati si intende per contrassegno salvo diversi accordi per ordini successivi al primo. Tutti gli ordini d'importo inferiore a EURO 150,00 vengono accettati con pagamento per contrassegno o anticipato.

Nel caso di ritardo o mancato pagamento di rate concordate preventivamente alla vendita, la nostra Società sarà nel pieno diritto di esigere dall'Acquirente inadempiente l'importo della (o delle) rata scaduta maggiorata delle spese dovute alla banca e degli interessi relativi al periodo di ritardo in base al tasso di sconto fissato dalla banca maggiorato di 4 punti.

Il ritorno delle merci non sarà accettato senza un star bene della nostra Società per iscritto prima della spedizione. Le spese di ritorno delle merci in garanzia o in riparazione sono a carico del cliente così come la spedizione.

Le macchine nuove sono garantite per il termine fissato dal fabbricante (normalmente 1 anno). I ricambi e mano d'opera sono compresi nella garanzia che copre i vizi di fabbricazione. Non sono coperti da garanzia le parti soggette ad usura (cinghie, rulli, cuscinetti, ecc.) e le parti elettriche, come valvole, interruttori, condensatori, centraline ed elementi termici, salvo che siano denunciati difettosi alla data di ricezione dell'apparecchio nuovo. L'apparecchio in garanzia deve essere riparato solamente da personale della nostra Società. Se l'apparecchio risultasse manomesso, ciò farebbe decadere le garanzie.

La rimessa in riparazione implica tutte quelle operazioni ritenute utili al buon funzionamento della macchina. La nostra Società emetterà un preventivo di spesa necessaria alla riparazione e questa non sarà intrapresa fino alla ricezione del benestare scritto da parte del Cliente.

La nostra Società si avvale di tutte le leggi che regolano i controlli di vendita di beni mobili contemplate nel C.C. Italiano ed Europeo. Per qualsiasi controversia è competente unicamente il foro della nostra sede.

La nostra Società, se necessario, potrà modificare il presente listino o apportare modifiche alle macchine o altro come riterrà opportuno per migliorare l'oggetto.

Al fine di evitare errori o disguidi nella consegna, la nostra Società raccomanda di specificare sempre, nell'ordinare le merci, il numero di codice e la descrizione dell'articolo, nonché l'indirizzo esatto di spedizione e numero di telefono al quale il vettore può eventualmente chiamare. Si ricorda che la mancata e la susseguente consegna comporta un costo di EURO 25,00 che sarà addebitato in fattura.

Janser Italia Srl  
Via Luigi Negrelli, 13/B  
39100 Bolzano (BZ)  
Part.IVA: 02995530215

Janser Italia Srl - Società Unipersonale - Sede legale: Via dei Campi della Rienza, 30, 39031 Brunico (BZ) - Capitale Sociale 50.000 €, interamente versato - Iscritta al Registro Imprese di Bolzano R.E.A. 223002 - Codice fiscale/Partita IVA: IT02995530215 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Janser Beteiligungs GmbH ai sensi dell'art. 2497 C.C.

## GRUPPO JANSER

GERMANIA

AUSTRIA

FRANCIA

INGHILTERRA

SVIZZERA

REPUBBLICA CECA

ITALIA

UNGHERIA

POLONIA

CROAZIA

## DICHIARAZIONE

ALGERIA  
BELGIO  
BOSNIA  
DANIMARCA  
ESTONIA  
FINLANDIA  
GRECIA  
ISLANDA  
ISRAELE  
GIAPPONE  
CANADA  
COREA  
KUWAIT  
LETTONIA  
LITUANIA  
PAESI BASSI  
NORVEGIA  
PORTOGALLO  
ROMANIA  
RUSSIA  
SVEZIA  
SLOVACCHIA  
SLOVENIA  
SPAGNA  
TURCHIA  
UCRAINA  
USA  
EMIRATI ARABI UNITI  
CIPRO



### Janser Italia Srl

Via Luigi Negrelli, 13/B  
I-39100 Bolzano (BZ)  
Tel.: 0471 097431  
Email: office@janser.it

### Janser Italia Srl

Ufficio vendita MILANO  
Mariella Prevete  
Tel.: 337 1176309  
Email: mariella.prevete@janser.it

### Consulente tecnico con dimostrazioni

Andreas Holzer - Cel.: 348 7312060  
Email: andreas.holzer@janser.it