

Novità 2025

Potente come le grandi macchine!

JUNIOR Ride-on 48 V versione a batteria

La classe compatta dello stripper ride-on.

Funzionamento permanente grazie a una batteria supplementare. La soluzione per carichi limitati a pavimento, soffitto o ascensore.

- Velocità di lavoro fino a 45 m/min
- Peso di 442 o 590 kg
- Leve di comando "soft touch"
- Raggio di sterzata zero

Cod. art. 111 414 000

NUOVO
VERSIONE
A BATTERIA



Attrezzature professionali per pavimentazioni

Silenzioso, potente e ancora più efficiente **Strato V**

Può essere adattato ancora meglio tutte le condizioni del cantiere.

NUOVO

Maggiore trazione grazie alle ruote più larghe
Regolazione flessibile dell'angolazione della lama
Supporto lama ruotabile

- 190 kg distribuiti in modo ottimale ad una velocità fino a 23 m/min
- Autotrazione con marcia avanti e retromarcia e velocità regolabile
- L'impugnatura di guida regolabile in 6 posizioni consente un utilizzo ergonomico in base alle dimensioni del corpo o alla posizione di lavoro preferita.
- I pesi facilmente rimovibili riducono il peso complessivo per facilitare il trasporto

Fornito completo di 5 diverse lame, peso anteriore aggiuntivo, cavo di prolunga e kit di attrezzi

Cod. art. 111 750 000



ottimizzato
3 volte

Disponibile a partire da 04/2025

USA Pat. 10,294,683 B2 Pat.
Pend. EU, AUS

L'aggiornamento per i raschiatori **Lame Janser Premium**

Nuove e innovative lame auto-taglienti per raschiatori.

- Lame di taglio brevettate per una migliore prestazione
- Tempi di funzionamento significativamente più lunghi
- Processo di tempra speciale per una maggiore durata di vita
- Adatto sia per macchine guidate a mano che per raschiatori ride-on



Verfügbar ab 04/2025

Versione in materiale di spessore 1,8 mm, piano smussato

Cod. art.	Larghezza 152 mm	111 400 280
Cod. art.	Larghezza 205 mm	111 400 281
Cod. art.	Larghezza 255 mm	111 400 282
Cod. art.	Larghezza 305 mm	111 400 283
Cod. art.	Larghezza 355 mm	111 400 284

Versione in materiale di spessore 2,6 mm, piano smussato

Cod. art.	Larghezza 152 mm	111 400 285
Cod. art.	Larghezza 205 mm	111 400 286
Cod. art.	Larghezza 255 mm	111 400 287
Cod. art.	Larghezza 305 mm	111 400 288
Cod. art.	Larghezza 355 mm	111 400 289

Progettato per vincere tutte le sfide

Levigatrice KONDOR

Levigatrice per pavimenti molto potente e robusta per superfici di piccole e medie dimensioni.

Anello per la levigatura del legno con 8 segmenti diamantati grana 40/50 per un'efficace levigatura grossolana e rimozione di superfici laccate dure sul parquet.



Risparmio di costi per la levigatura grossolana e la levigatura superficiale del parquet. I rivestimenti e le coperture possono essere rimossi senza l'uso di dischi o nastri abrasivi.

Aggressivo per l'abrasione, ma ancora delicato per la superficie del legno. Ideale per pavimenti in legno con uno strato di usura sottile.

Durata estremamente lunga dei segmenti diamantati.

Cod. art. 112 944 670



Per condizioni di illuminazione ottimali

Anello luminoso a LED

L'anello luminoso a LED genera un'illuminazione uniforme e quindi una visione ottimale dell'area di lavoro.



L'anello luminoso a LED è un accessorio per le levigatrici monodisco Columbus, modelli 135SH, 145SH e 155S.

Cod. art. 112 500 800



2 Motori. Potenza di aspirazione massima.

Janvac 2800 LP

Potente aspirapolvere industriale che può essere collegato anche ad una levigatrice ed è quindi ideale per l'utilizzo in cantiere.

Versione standard con tubo flessibile da 38 mm, tubo di aspirazione e bocchetta per aspirare i pavimenti

La fornitura comprende

- Tubo di aspirazione flessibile antistatico da 5 m, d=38 mm,
- Tubo di aspirazione e bocchetta di aspirazione per pavimenti da 45 cm
- Contenitore sul telaio per fascette e forbici
- Supporto per la posizione di parcheggio del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti
- Forbici e 10 pz. fascette
- Distributore Longopac® con valvola a farfalla, design semplice
- Tubo Longopac® montato in macchina

Cod. art. 115 096 900

Accessorio

Borsa di ricambio Longopac® 4 x 23 m



Cod. art. 115 097 720



Accessorio speciale

Tubo flessibile da 50 mm per l'utilizzo come aspiratore di polvere sulla levigatrice
Tubo di aspirazione Ø 50 mm - lunghezza 5 m
grigio/nero antistatico
completo di connettori



Cod. art. 115 097 850



Levigatura del parquet più sana

Sacchetti monouso per la polvere

Sacchetto per la polvere brevettato per levigatrici per parquet.



- Può essere utilizzato su tutte le levigatrici a nastro / per bordi standard
- Non si forma polvere durante lo svuotamento, in quanto lo svuotamento non è necessario
- Ideale per il noleggio di macchine

Confezione con 10 sacchetti - Coulisse al collo

Per levigatrici a nastro Cod. art. 450 000 310

Per levigatrici per bordi Cod. art. 454 000 310



Distanziatore Spacy

Il pratico strumento di fissaggio per i pavimenti flottanti e i rivestimenti a listoni è ora disponibile nel design blu Janser.

- Regolabile in modo infinito e rapido per spazi dalle pareti da 5 a 20 mm grazie alla scala millimetrica
- Ampia superficie di appoggio e di contatto per evitare punti di pressione sulle assi del pavimento e sull'intonaco
- Facile da rimuovere, semplicemente ruotando all'indietro
- Molto leggero e compatto

Cod. art. confezione con 4 pezzi 464 056 400

Cod. art. Display con 12 x confezioni a 4 pezzi 464 056 450



Qualità premium Janser Lame per sega

- Con supporto Starlock o multiutensile
- In larghezze di 32 mm e 63 mm
- Ciascuna disponibile in tre qualità



Lama Starlock - bi-metallo

Cod. art.	32 mm	10 pz	444 274 310
Cod. art.	63 mm	10 pz	444 274 610



Lama per sega multiutensile - bi-metallo

Cod. art.	32 mm	10 pz	444 270 310
Cod. art.	63 mm	10 pz	444 270 610



Lama Starlock - Rapid Wood

Cod. art.	32 mm	10 pz	444 273 310
Cod. art.	63 mm	10 pz	444 273 610



Lama per sega multiutensile - Rapid Wood

Cod. art.	32 mm	10 pz	444 271 310
Cod. art.	63 mm	10 pz	444 271 610



Lama Starlock - dentatura giapponese

Cod. art.	32 mm	10 pz	444 275 310
Cod. art.	63 mm	10 pz	444 275 610



Lama per sega multiutensile - a dentatura grossa

Cod. art.	32 mm	10 pz	444 272 310
Cod. art.	63 mm	10 pz	444 272 610

Compatibile con gli utensili dotati di supporto Starlock, in particolare Fein, Bosch, Flex e Festool.

Compatibile con gli utensili di Dewalt, Einhell, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Hikoki, Makita, Black&Decker, Stanley nonché con le versioni precedenti di Fein e Bosch.

Tranciatrice robusta con un ottimo rapporto qualità-prezzo

Tranciatrici per pavimenti

DR 330 e DR 650

Per il taglio di piastrelle per pavimenti, LVT, pavimenti di design in PVC, gomma, moquette, sughero.

Rapidamente
pronto per l'uso
in quanto
preassemblato
in modo
ottimale

DR 330

Lunghezza di taglio	33 cm
Altezza di taglio max.	16 mm
Peso	12,5 kg

Cod. art. 222 438 300 Tranciatrice DR 330

Cod. art. 222 438 301 Lama di ricambio 33 cm



disponibile a partire da 03/2025

DR 650

Lunghezza di taglio	65 cm
Altezza di taglio max.	16 mm
Peso	21,6 kg

Cod. art. 222 438 600 Tranciatrice DR 650

Cod. art. 222 438 601 Lama di ricambio 65 cm



disponibile a partire da 03/2025

Nuovi strumenti!

Posa di pavimenti di design

Kit di posa per pavimenti di design

Tutti gli utensili necessari per l'installazione dei pavimenti LVT sono inclusi in questo kit.

Fornito in un Systainer completo di set di foratura, rullo a pressione doppio Janser, cesoie con lama trapezoidale, Linocut e fresa a smussare.

Cod. art. 262 244 150



Rullo a pressione multipla

Per la pressatura di pavimenti resilienti e tessili specialmente per i formati a listoni e nelle aree di bordo, nonché per le scale il buon peso di base e l'impugnatura ergonomica assicurano una pressatura precisa e potente senza sforzo

Rullo a pressione multipla singolo
Dimensioni LxL 240 x 65 mm, peso: 2,54 kg

Cod. art. 234 154 000

Rullo a pressione multipla doppio
Dimensioni LxL 240 x 65 mm, peso: 3,06 kg

Cod. art. 234 154 500

Martello LVT

non ribattente D 45 mm, 840 g

Cod. art. 262 469 045



disponibile a partire da 03/2025



Ora con 11 opzioni di misurazione. Schermo tattile a colori. Memoria dati

Misuratore di umidità VI-D8

Strumento di misura elettronico per la misurazione non distruttiva dell'umidità in materiali minerali come massetti e calcestruzzo.

11 opzioni di misurazione in un unico dispositivo: 8 scale di misurazione preimpostate da selezionare nel menu, misurazione dell'umidità e della resistenza del legno tramite sonde esterne, misurazione della temperatura superficiale tramite sensore IR per ogni misurazione. Adatto anche per la misurazione KRL, con sonda RH aggiuntiva tramite connessione mini-USB.

Cod. art. 110 418 000



Massima durata, in alluminio

La serie PRO di TRACER

Progettata per le condizioni di cantiere più difficili, la serie PRO offre prestazioni eccezionali con una lunga durata.

Caratteristiche speciali

- Design robusto in alluminio
- Protezione del rullo
- Custodia con impugnatura

Matita PRO-MEDI a foro profondo in custodia con 6 mine di ricambio in un set

Marcatore a foro profondo fino a 145 mm con temperino integrato punte di ricambio (2,8 mm)

Cod. art. 262488 020



Matita meccanica PRO-MAXI in custodia con 6 mine di ricambio in un set (4 x grafite, 2 x rosso)

Cod. art. 262 488 030


6 mine di ricambio in dispenser grafite, 5,2 mm

Cod. art. 262 488 035



6 mine di ricambio in dispenser rossi, 5,2 mm

Cod. art. 262 488 040



Matita meccanica PRO-MINI in custodia con 24 mine di ricambio in un set

Cod. art. 262 488 010

24 mine di ricambio (2B grafite) in una custodia

Cod. art. 262 488 015



La nuova generazione di agitatori premium

I nuovi agitatori XQ

I nuovi agitatori Collomix XQ sono stati progettati per le esigenze dell'industria delle costruzioni e miselano con facilità i materiali più difficili.

Grazie all'intuitivo display digitale, il tempo e la velocità di miselazione possono essere controllati con la semplice pressione di un pulsante.

Eliminando lo stress e garantendo risultati eccellenti a ogni impasto.

XQ1

Aggitatore a 1 velocità particolarmente leggero fino a 670 giri/min.
Per miselatori fino a 120 mm e volumi di miselazione fino a 40 litri.

Cod. art. senza miselatore 111 247 000

Cod. art. con miselatore KR 120 HF 111 247 500

XQ4

Miselatore versatile con 3 velocità elettroniche da 400 a 700 giri al minuto, per miselatori fino a 160 mm e volumi di miselazione fino a 65 litri.

Cod. art. senza miselatore 111 248 000

Cod. art. con miselatore KR 160 HF 111 248 500

Accessorio speciale

Giunto HEXA FIX Pro

Kit di retrofit per il collegamento alla filettatura M-14

Cod. art. 111 247 100



Facili da infilare

Scarpe chiodate „Spikey-Shoes“

- Realizzate in elastomero di alta qualità e di lunga durata
- Altezza del chiodo 21 mm
- Fornite in coppia

Cod. art. 171 806 600 taglia L = 42 (8) – 44 (10)

Cod. art. 171 806 700 taglia XL = 44 (10) – 8 (15)



Saldatura mobile grazie alla tecnologia a batteria.

Saldatore portatile a batteria MH 7

Lavoro rapido e flessibile senza cavi.

La soluzione perfetta per rilavorazioni e riparazioni.

La soluzione perfetta per l'artigiano.

- Rapido avvio: tempo di riscaldamento fino a 350°C in meno di 4 secondi.
- Temperatura regolabile: in 9 livelli da 150 a 550 °C
- Funzionamento con una sola mano e design ergonomico per un uso continuo
- LED di stato per la temperatura, per un utilizzo ottimale della batteria
- Compatibile con il sistema di batterie BOSCH AmpShare da 18 V



disponibile a partire a 02/2025

Specifiche tecniche

Temperatura	150 – 550 °C
Volume d'aria	200 l/min
Impostazione della temperatura a	9 livelli
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	8 Ah
Batteria	ioni di litio
Potenza	1000 W
Dimensioni (LxLxA)	385 x 115 x 89 mm
Peso	1,64 kg

Saldatore manuale a batteria MH 7 in confezione completo di ugello di saldatura speciale Janser

Cod. art. 224 210 000

SET DI AVVIAMENTO

Saldatore manuale a batteria MH 7 in Systainer completo di ugello di saldatura speciale Janser, batteria AMPShare 8 V 8 Ah e caricabatterie AMPShare

Cod. art. 224 210 200



Inserto per la sicurezza

FENTO Pocket M2

Realizzato con materiali leggeri e resistenti sviluppati appositamente per i lavori più duri.

Il design ergonomico distribuisce uniformemente la pressione sulle ginocchia e sulla parte inferiore delle gambe aiutando a prevenire i problemi alle ginocchia e alla schiena.

- Peso: 125 grammi per pezzo
- Tessuto Armortech per una maggiore resistenza alle forature
- Schiuma spessa e resistente per le professioni che trascorrono molto tempo sulle ginocchia
- Forma precurvata per una vestibilità ottimale
- Le linee di flessione assicurano che la ginocchiera si adatti al ginocchio
- Superficie piatta per una maggiore stabilità quando ci si inginocchia

Cod. art. 161 117 500

certificato
EN 14404:2010
Livello 1



Cuscino per ginocchia high-tech

FENTO Board M2

Mantenere la mobilità quando si lavora in ambienti industriali pesanti

Questo cuscino per ginocchia dal design ergonomico è stato sviluppato per garantire il comfort in condizioni difficili.

- Peso: 1350 grammi
- Cuneo ergonomico più alto per una massima distribuzione della pressione
- Vassoio portautensili con forte magnete
- Completamente idrorepellente e oleorepellente, perfetto per l'uso all'aperto
- Morbido e ammortizzante, con un'ottima resistenza agli urti
- Schiuma morbida e ammortizzante, con proprietà antistatiche e ignifughe
- Superficie facile da pulire e repellente allo sporco

Cod. art. 161 114 600

certificato
EN 14404:2010
Livello 1



Avete domande? Contattateci!