janser

Neuheiten 2025

Leistung wie ein Großer!

JUNIOR Ride-on 48 V Batterieversion

Die Kompakt-Klasse des Aufsitz-Strippers.

Permanenter Betrieb über zusätzlichen Akku-Pack. Die Lösung bei begrenzter Boden-, Decken-, oder Aufzugslast.

- Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 45 m/min
- Gewicht von 442 oder 590 kg
- Soft-Touch Bügel-Bediengriffe
- Nullwende-Radius

Art.-Nr. 111 414 000



Professionelle Fußbodentechnik

janser

Leise, kraftvoll und noch leistungsstärker

Strato V

Lässt sich noch besser an alle Baustellen-bedingungen anpassen.

NEU
Mehr Traktion duch breitere Räder
Flexible Winkeleinteilung der Klinge
Drehbare Klingenhalterung

- 190 kg bestens verteilt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 23 m/min
- Selbstantrieb mit Vorwärts- und Rückwärtsgang und einstellbarer Geschwindigkeit
- Der verstellbare Führungsgriff in 6 Positionen ermöglicht ergonomisches Arbeiten und vereinfacht das Handling
- Leicht abnehmbare Gewichte reduzieren das Gesamtgewicht für den leichteren Transport



Lieferung komplett mit 5 verschiedenen Messern, Zusatzgewicht vorne, Verlängerungskabel und Werkzeugsatz

Art.-Nr.	111 750 000

Verfügbar ab 04/2025

USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS

Das Upgrade für Strippermaschinen

Janser Premium Klingen

Neuartige, innovative selbstschneidende Klingen für Strippermaschinen.

- Patentierte Schneide-Flügel für mehr Leistung
- Deutlich längere Einsatzzeiten
- Spezieller Härtungsprozess für höhere Standzeiten
- Egal, ob handgeführte Maschinen oder Aufsitzstripper, diese neue Klingentechnologie erhöht die Ablöseleistung von Strippermaschinen



Verfügbar ab 04/2025

Ausführung in Materialstärke 1,8 mm, Fase oben

Art.-Nr.	Breite 152 mm	111 400 280
Art.-Nr.	Breite 205 mm	111 400 281
Art.-Nr.	Breite 255 mm	111 400 282
Art.-Nr.	Breite 305 mm	111 400 283
Art.-Nr.	Breite 355 mm	111 400 284

Ausführung in Materialstärke 2,6 mm, Fase oben

Art.-Nr.	Breite 152 mm	111 400 285
Art.-Nr.	Breite 205 mm	111 400 286
Art.-Nr.	Breite 255 mm	111 400 287
Art.-Nr.	Breite 305 mm	111 400 288
Art.-Nr.	Breite 355 mm	111 400 289

Meistert alle Herausforderungen

Schleifmaschine KONDOR

Sehr leistungsstarke, robuste Bodenschleifmaschine für kleinere bis mittlere Flächen.





Holzschleifring für KONDOR mit 8 Diamant-Segmenten Kö 40/50 für effektiven Grobschliff und Entfernen von harten Lackoberflächen bei Parkett.

Kosteneinsparung beim Grobschliff und Planschleifen von Parkett. Beschichtungen und Beläge können ohne Einsatz von Schleifscheiben oder -bändern entfernt werden.

Aggressiv für den Abtrag aber trotzdem schonend für die Holzoberfläche. Ideal für Holzfußböden mit geringer Nutzschicht.

Extrem lange Standzeit der Diamant-Segmente

Art.-Nr. 112 944 670

Für optimale Lichtverhältnisse

LED Lichtring



Der LED Lichtring erzeugt eine gleichmäßige Beleuchtung und damit optimale Sicht auf die zu bearbeitende Fläche im Arbeitsbereich der Schleifmaschine.



Der LED Lichtring ist ein Zubehör für die Columbus Einscheibenschleifmaschinen, Modelle 135SH, 145SH und 155S.

Art.-Nr. 112 500 800

janser

2 Motoren. Top Saugleistung.

Janvac 2800 LP

Kraftvoller Industriesauger, der auch als Entstauber an einer Schleifmaschine angeschlossen werden kann und damit bestens für den Einsatz auf der Baustelle ausgerüstet ist.



Standard Ausführung 38 mm Schlauch mit Saugrohr und Bodendüse zum Saugen von Böden

Lieferumfang
- 5 m Saugschlauch antistatisch, d=38 mm,
- Saugrohr und 45 cm Bodensaugdüse
- Behälter am Fahrwerk für Kabelbinder und Schere
- Halterung für Parkposition Saugrohr und Bodendüse
- Schere und 10 Stk. Kabelbinder
- Longopac-Dispenser mit Klappenventil, einfache Ausführung
- Longopac® Schlauch montiert in Maschine

Art.-Nr. 115 096 900

Zubehör

Longopac®Ersatz-Beutel
4 x 23 m



Art.-Nr. 115 097 720

Sonderzubehör



50 mm Schlauch zum Einsatz
als Entstauber an Schleif-Maschine
Saugschlauch Ø 50 mm - Länge 5 m
grau/schwarz antistatisch
komplett mit Anschlussstücken



Art.-Nr. 115 097 850

janser

Gesünder Parkett Schleifen

EW-Staubsäcke



Patentierter Staubsack
für Parkettschleifmaschinen.



- Kann auf allen gängigen Band- / Randschleifmaschinen eingesetzt werden
- Kein Staub beim Entleeren, weil Entleeren entfällt
- Ideal für den Maschinenverleih

VE mit 10 EW-Säcken Kordelzug am Hals

Art.-Nr.	für Bandschleifmaschinen	Art.-Nr.	450 000 310
Art.-Nr.	für Randschleifmaschinen	Art.-Nr.	454 000 310

Abstandhalter

Spacy

Jetzt in Janser Ausführung

Das praktische Spannwerkzeug
für schwimmend verlegte Dielen- und Plankenbeläge gibt es jetzt in blauer Janser-Ausführung.





- Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand von 5 bis 20 mm durch Millimeterskala
- Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz
- Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen
- Sehr leicht und kompakt

Art.-Nr.	VE mit 4 Stk. im Karton	464 056 400
Art.-Nr.	Display mit 12 x VE mit 4 Stk. im Karton	464 056 450

Janser Premium-Qualität

Sägeblätter

- Mit Starlock oder Multitool-Aufnahme
- In den Breiten 32 mm und 63 mm
- Jeweils verfügbar in drei Qualitäten





Starlock Sägeblatt - Bi-Metall

Art.-Nr.	32 mm	10 Stk	444 274 310
Art.-Nr.	63 mm	10 Stk	444 274 610



Multitool Sägeblatt - Bi-Metall

Art.-Nr.	32 mm	10 Stk	444 270 310
Art.-Nr.	63 mm	10 Stk	444 270 610



Starlock Sägeblatt - Rapid Wood

Art.-Nr.	32 mm	10 Stk	444 273 310
Art.-Nr.	63 mm	10 Stk	444 273 610



Multitool Sägeblatt - Rapid Wood

Art.-Nr.	32 mm	10 Stk	444 271 310
Art.-Nr.	63 mm	10 Stk	444 271 610



Starlock Sägeblatt - Japan-Zahnung

Art.-Nr.	32 mm	10 Stk	444 275 310
Art.-Nr.	63 mm	10 Stk	444 275 610

Kompatibel für Geräte mit Starlockaufnahme, vor allem Fein, Bosch, Flex und Festool.



Multitool Sägeblatt - grob verzahnt

Art.-Nr.	32 mm	10 Stk	444 272 310
Art.-Nr.	63 mm	10 Stk	444 272 610

Kompatibel für Geräte von Dewalt, Einhell, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Hikoki, Makita, Black&Decker, Stanley sowie ältere Ausführungen von Fein und Bosch.

Robuste Stanze zum Top-Preis-Leistungs-Verhältnis

Bodenstanzen DR 330 und DR 650

Stanzen zum Schneiden von Bodenbelagsfliesen
LVT, PVC-Designbelag, Gummi, Teppich, Kork.

Schnell einsatzbereit da besser vormontiert

DR 330

Schnittlänge	33 cm
Max. Schnitthöhe	16 mm
Gewicht	12,5 kg



Art.-Nr. 222 438 300 Bodenstanze DR 330

Art.-Nr. 222 438 301 Ersatzklinge 33 cm

Verfügbar ab 03/2025

DR 650

Schnittlänge	65 cm
Max. Schnitthöhe	16 mm
Gewicht	21,6 kg



Art.-Nr. 222 438 600 Bodenstanze DR 650

Art.-Nr. 222 438 601 Ersatzklinge 65 cm

Verfügbar ab 03/2025

Neue Hilfsmittel!

Verlegen von Designbelägen



Verlegeset für Designbeläge

Alle notwendigen Arbeitsschritte, die beim Verlegen von Designbelägen notwendig sind werden von den enthaltenen Werkzeugen und Verlegehilfen abgedeckt.

Lieferung im Systainer komplett mit Schälbohrer-Set, Janser-Multiandrückrolle Double, Gehrungsschere mit Trapezklinge, Linocut und Fasenkönig

Art.-Nr. 262 244 150

Multi-Andrückroller

Verfügbar ab 03/2025

Zum Anreiben von elastischen und textilen Belägen
Vor allem für Plankenformate und im Randbereich sowie Treppen
Gutes Grundgewicht und ergonomischer Griff sorgen für präzises, kraftvolles Anreiben ohne Kraftaufwand



Multi-Andrückroller Single
Abmessungen LxB 240 x 65 mm, Gewicht: 2,54 kg

Art.-Nr. 234 154 000

Multi-Andrückrolle Double
Abmessungen LxB 240 x 115 mm, Gewicht: 3,06 kg

Art.-Nr. 234 154 500

LVT Hammer



rückschlagfrei D 45 mm, 840 g

Art.-Nr. 262 469 045

Jetzt mit 11 Mess-Optionen. Farbiger Touch-Screen. Datenspeicher

Feuchtigkeitsmessgerät VI-D8



Elektronisches Messgerät zur zerstörungsfreien Feuchte-Messung in mineralischen Materialien wie Estrichen und Beton

11 Mess-Optionen in einem Gerät: 8 voreingestellte Messskalen zum Auswählen im Menü, Holzfeuchte- bzw. Widerstandsmessungen über externe Sonden, Oberflächentemperaturmessung über IR-Sensor bei jeder Messung. Auch für die KRL-Messung geeignet, mit zusätzlicher RH-Sonde über Mini-USB Anschluss.

Art.-Nr. 110 418 000

Maximale Haltbarkeit, in Aluminium

Die PRO Serie von TRACER

Ausgelegt für die härtesten Baustellenbedingungen erbringt die PRO Serie überragende Leistung bei langer Nutzungsdauer.

Besondere Merkmale

- Robustes Aluminium-Design
- Rollschutz
- Köcher mit Grip

PRO-MEDI Tieflochbleifstift im Köcher mit 6 Ersatzminen im Set

Tieflochmarkierer bis 145 mm mit integriertem Anspitzer
Ersatzminen (2,8 mm)

Art.-Nr. 262488 020



PRO-MAXI Druckbleistift im Köcher mit 6 Ersatzminen im, Set (4 x graphit, 2 x rot)

Art.-Nr. 262 488 030

6 Stück Ersatzminen im Spender
Graphit, 5,2 mm
Art.-Nr. 262 488 035



6 Stück Ersatzminen im Spender
Rot, 5,2 mm
Art.-Nr. 262 488 040





PRO-MINI Druckbleistift im Köcher mit 24 Ersatzminen im Set

Art.-Nr. 262 488 010

24 Ersatzminen (2B Graphit) im Köcher

Art.-Nr. 262 488 015



Die nächste Generation der Premium Rührwerke

Die neuen XQ-Rührwerke

Die neuen Collomix XQ Rührwerke sind für die Anforderungen des Baugewerbes ausgelegt und mischen anspruchsvolle Materialien mit Leichtigkeit.

Mit dem intuitiven Digitaldisplay können Mischzeit und -geschwindigkeit per Knopfdruck gesteuert werden, was Stress vermeidet und hervorragende Ergebnisse bei jeder Mischung gewährleistet.

XQ1

Besonders leichtes 1-Gang Rührwerk bis 670 U/min.
für Rührer bis 120 mm und Mischmengen bis 40 Liter.

Art.-Nr. ohne Rührer 111 247 000

Art.-Nr. mit Rührer KR 120 HF 111 247 500



XQ4

Vielseitiges Rührwerk mit 3 elektronischen
Drehzahlstufen von 400 bis 700 Umdrehungen pro Minute
für Rührer bis 160 mm und Mischmengen bis 65 Liter.

Art.-Nr. ohne Rührer 111 248 000

Art.-Nr. mit Rührer KR 160 HF 111 248 500



Sonderzubehör
HEXA FIX Pro Kupplung
Nachrüstsatz zum Anschluss auf M-14 Gewinde

Art.-Nr. 111 247 100



Einfach zum Reinschlüpfen

Nagelschuhe „Spikey-Shoes“

- Gefertigt aus hochwertigem, langlebigem Elastomer
- Nagelhöhe 21 mm
- Lieferung paarweise

Art.-Nr. 171 806 600 Größe L = 42 (8) – 44 (10)

Art.-Nr. 171 806 700 Größe XL = 44 (10) – 8 (15)



Mobiles Schweißen dank Akku-Technologie.

Akku-Handschweißgerät MH 7

**Schnelles und flexibles Arbeiten ohne Kabel.
Für Nacharbeiten und Reparaturen die perfekte Lösung im Handwerk.**



- Schnell startklar: Aufheizzeit bis 350°C in unter 4 Sekunden
- Regelbare Temperatur: in 9 Stufen von 150-550 °C
- Ein-Hand-Bedienung und ergonomisch gebaut für den Dauereinsatz
- Status LED für Temperatur für eine optimale Akku-Nutzung
- Kompatibel mit 18 V BOSCH AmpShare Akku-System

Technische Daten

Temperatur	150 – 550 °C
Luftmenge	200 l/min
Temperatureinstellung	9-stufig
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	8 Ah
Akku	Lithium-Ionen-Akku
Leistung	1000 W
Abmessungen (LxBxH)	385 x 115 x 89 mm
Gewicht	1,64 kg

Verfügbar ab 02/2025

Akku-Handschweißgerät MH 7 im Karton
komplett mit Janser Spezial-Schweißdüse

Art.-Nr. 224 210 000

STARTER-SET

Akku-Handschweißgerät MH 7 im Systainer
komplett mit Janser Spezial-Schweißdüse,
8 V 8 Ah AMPShare Akku & AMPShare Ladegerät

Art.-Nr. 224 210 200



janser

Zur Sicherheit einlegen

FENTO Pocket M2

Zertifiziert EN 14404:2010 Stufe 1

Aus leichten, langlebigen Materialien - speziell für härtere Arbeiten entwickelt.



Das ergonomische Design verteilt den Druck gleichmäßig auf Knie und Unterschenkel und hilft so, Knie- und Rückenprobleme zu vermeiden.

- Gewicht: 125 Gramm pro Stück
- Armortech-Gewebe für zusätzliche Durchstoßfestigkeit
- Dicker und haltbarer Schaumstoff für Berufe, die viel Zeit auf den Knien verbringen
- Vorgekrümmte Form für optimale Passform
- Flex-Linien sorgen dafür, dass sich der Knieschoner an das Knie anpasst
- Flache Oberfläche für Stabilität beim Knien

Art.-Nr. 161 117 500

Hightech Kniekissen

FENTO Board M2

Zertifiziert EN 14404:2010 Stufe 1

Bleiben Sie bei der Arbeit in schweren Industrieumgebungen mobil.



Diese ergonomisch gestaltete Kniekissen wurde für den Komfort unter rauen Bedingungen entwickelt.

- Gewicht: 1350 Gramm
- Höherer ergonomischer Keil für maximale Druckverteilung
- Werkzeugablage mit starkem Magneten
- Vollständig wasser- und ölabweisend, perfekt für den Außeneinsatz
- Weicher und stoßabsorbierender Schaumstoff mit antistatischen und feuerhemmenden Eigenschaften
- Leicht zu reinigende und schmutzabweisende Oberfläche

Art.-Nr. 161 114 600

Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!

Janser Italia GmbH
Via Luigi Negrelli, 13B
I-39100 Bozen

Tel. 0471 097431
office@janser.it

www.janser.it